

ضمیمه الف: مقررات مربوط به نشان گذاری ، علامت گذاری و شماره گذاری بسته ها و جعبه های مواد خطرناک :

۱- نشان گذاری و علامت گذاری بسته ها و جعبه های مواد خطرناک از طبقه یک:

۱-انسان گذاری :

تمام بسته ها باید شماره شناسایی ملل متحد و نام مشخصه ای که طبق جدول شماره ۱ از ضمیمه الف برای این طبقه از مواد خطرناک پیش بینی گردیده را دارا می باشند . همچنین برای مواد از گروه ° 34 که فاقد نام مشخصه بوده و عبارت لاتین n.o.s بر آنها اطلاق می گردد حتماً باید دارای برچسب خاص با ذکر عبارت لاتین n.o.s باشند و نیز مواد خطرناک از گروه ° 4 با نشان معرف n.o.s با شماره ملل متحد 0081 ، مواد منفجره از گروه ° 51 و همچنین ° 25 ، مواد خطرناک از گروه ° 48 و با نشان معرف n.o.s و همچنین برای موادی که از گروه های مشخص و با شماره ملل متحد 0241/0084/0083/0082 بوده و دارای نام تجاری مشخص نیز می باشند ، علاوه بر درج شماره کالا بایستی نام تجاری آن نیز به زبان انگلیسی بر روی بسته ها درج گردد.

تبصره: چنانکه محموله به مقصد یکی از بنادر کشور و یا به مقصد خارجی بارگیری گردیده است درج نشانها و علائم به زبان انگلیسی الزامی است و چنانچه محموله از مبدأ در داخل کشور به مقصد نقطه دیگری در داخل کشور بارگیری گردیده است درج نشانها و علائم به زبان فارسی کافی است.

۲-۱ : علامت گذاری :

بسته ها و جعبه هایی که از موادی با گروه های ° 01 تا ° 34 انباشته گردیده اند باید دارای برچسبی مطابق شکل شماره ۱ مندرج در پیوست شماره یک همین ضمیمه باشد. کدهای طبقه بندی بر اساس موارد مندرج در ستون ۴ جدول ۱ ضمیمه الف بر روی بسته ها مشتمل بر موادی از گروه های ° 35 تا ° 47 در بخش بالای برچسب بسته بندی درج گردد . و همچنین مواد گروه های اخیر علاوه بر برچسب مذکور ، باید دارای برچسب دیگری مطابق شکل شماره ۱/۴ مندرج در پیوست شماره ۱ همین ضمیمه باشند و نیز بسته ها و جعبه های حامل محصولات از گروه ° 50 باید دارای برچسب دیگری مشابه شکل شماره ۱/۵ مندرج در پیوست ۱ همین ضمیمه باشند. و نیز بسته بندی های محتوی مواد از گروه ° 48 باید دارای برچسب مشخص مشابه شماره ۶ از پیوست شماره ۱ همان ضمیمه باشند.

۱-۲-۱: بسته هائی که مواد و محصولات از گروههای ذیل را در خود جای داده اند بایستی نشان شماره ۶/۱ پیوست شماره ۱ همین ضمیمه را بهمراه داشته باشند.

الف - از گروه 1° و شماره ملل متحد 0224

ب- از گروه 4° و شماره ملل متحد 0076 و 0143 (با ترکیبی کمتر از ۹۰٪ وزنی با ماده شیمیایی (Phlegmatizer)

ج- از گروه 21° و شماره ملل متحد 0081

د- از گروه 26° و شماره ملل متحد 0077

ح- از گروه 30° و شماره ملل متحد 0091

و- از گروه 43° و شماره ملل متحد 0301

۱-۲-۲: بسته ها و جعبه های که مشتمل بر یک یا چند ماده خورنده طبقه بندی شده در فصل

۸ همین آئین نامه می باشد و به شرح ذیل معرفی گردیده اند بایستی بر چسب نشان

شماره ۸ پیوست ۲ همین ضمیمه را در برداشته باشند.

الف: از گروه 21° با حروف معرف n.o.s و شماره ملل متحد 0015 و 0018

ب: از گروه 30° با حروف معرف و شماره ملل متحد 0016 و 0019

ج: از گروه 43° با حروف معرف n.o.s و شماره ملل متحد 0303

۲- نشان گذاری و علامت گذاری و شماره گذاری محصولات از طبقه دو:

۲-۱: نشان گذاری ظروف قابل بارگیری مکرر

علائم و مندرجات قانونی که بایستی بر روی ظروف و لوازم بارگیری گازهای خطرناک

دارای قابلیت جایگیری چند باره منقوش گردند به شرح ذیل اند:

۲-۱-۱: نام و نشان ثبت شده کارخانه تولید کننده.

۲-۱-۲: شماره ثبت کالا

۲-۱-۳: شماره سریال کالا

۲-۱-۴: نشان هشدار دهنده حداکثر فشار مجاز

۲-۱-۵: نشان و مهر عامل بازرسی کننده

۲-۱-۶: ظرفیت گنجایش بر حسب لیتر

۲-۱-۷: برای گازها از گروه ۱ حداکثر فشار جایگذاری و جایگیری گازها در دمای ۱۵° سانتیگراد برای ظرف.

۲-۱-۸: تاریخ (به ماه و سال) آخرین بازرسی انجام شده و دوره زمانی بازرسی

تذکر: چنانچه دوره بازرسی ۱۰ ساله یا بیش از آن باشد نیاز به درج ماه در تاریخ بازرسی نیست.

۲-۲: نشان گذاری ظروف یکبار مصرف:

۲-۲-۱: نشان کارخانه تولید کننده

۲-۲-۲: شماره ثبت

۲-۲-۳: شماره سریال یا شماره تولید

۲-۲-۴: تاریخ (ماه و سال) تولید.

۲-۲-۵: مهر و نشان بازرسی فنی که از این محصول بازدید نموده است.

۲-۲-۶: شماره شناسایی ملل متحد و نام گاز یا مخلوطی از گازها که داخل ظرف جایگیری گردیده است.

تذکر: در خصوص گازهایی که تحت حروف مشخصه n.o.s معرفی گردیده اند فقط شماره شناسایی ملل متحد و نام فنی کالا باید درج گردد.

۲-۲-۷: کلمه یکبار مصرف باید به ابعاد حدود ۶ میلی متر بر روی ظرف درج گردیده و چنانچه محموله جهت صادرات بارگیری گردیده باشد جمله انگلیسی (DONOT REFILL) با همان ابعاد ۶ میلی متر باید بر روی ظرف درج گردد.

۲-۳) علامتگذاری ظروف حامل گازهای طبقه دو آیین نامه حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک .

۲-۳-۱: ظروف حامل مواد این طبقه باید دارای بر چسب و نشان مطابق جدول ذیل باشد.

(جدول شماره ۱)

شماره نشانهای مندرج در پیوست شماره ۲ همین ضمیمه	مواد و محصولات که تحت جداول ۱ الی ۷ ضمیمه (ح) معرفی گردیده اند
۲	A (خفقان آور)
۳	F (قابل اشتعال)
۲+۰۵	O (اکسید کننده)
۶/۱	T (سمی)
۶/۱+۳	TF (قابل اشتعال و سمی)
۶/۱+۸	TC (سمی و خورنده)
۶/۱+۰۵	TO (سمی و اکسید کننده)
۶/۱+۳+۸	TFC (سمی و قابل اشتعال و خورنده)
۶/۱+۰۵+۸	TOC (سمی و اکسید کننده و خورنده)

۲-۳-۲: هر ظرفی که مشتمل بر گازهایی از گروه ۲ باشد علاوه بر موارد مذکور، در جدول شماره ۱ باید دارای برچسب شماره ۱۱ پیوست شماره ۲ باشد

۳) نشان گذاری و علامت گذاری ظروف حامل مواد خطرناک از طبقه ۳:

۳-۱-۳: نشان گذاری: ظروف حامل موادی از این گروه باید کلیه مقررات مندرج در پیوست شماره یک این ضمیمه را رعایت نمایند مگر در مواردی که ذیلاً به آنها اشاره شده است:

۳-۱-۱-۱: شرایط خاص نشان گذاری برای گروه خاص از ظروف محتوی مواد خطرناک:

۳-۱-۱-۱-۱: ماده شیمیایی تحت نام شیمیایی تحت نام Nitroglycerine بصورت محلول در الکل از گروه 6 باید تحت شرایط خاصی در قوطی های فلزی با ظرفیت حداکثر یک لیتر بسته بندی و جمعاً در داخل جعبه هایی چوبی مناسب برای این منظور حداکثر به تعداد 6 عدد و حداکثر حجم 5 لیتر کنار یکدیگر قرار بگیرند. قوطی فلزی که جهت جایگیری این ماده بکار می رود بایستی دارای غشاء ضد آب و آب بند بوده در داخل جعبه و کنار مواد مناسبی که امکان جذب ضربات و جلوگیری از انتقال آن به سایر قوطی ها را فراهم نمایند چیده شده باشد و روی آنها پوشش مناسب که نسبت به ماده شیمیایی مذکور و آب مقاوم باشد قرار گرفته باشد.

۳-۱-۱-۲: ماده شیمیایی با نام Propyleneimine از گروه 12° باید به صورت ذیل در ظروف جایگری شود.

بشکه های فلزی با ضخامت دیواره مناسب که دارای درب دنده دار رزوه باشد یا بصورتی درب آن محکم شده باشد که از نشت مایع یا بخار جلوگیری نمایند و حداقل هر ۵ سال یکبار در فشاری معادل حداقل ۰/۳ مگا پاسکال یا (۳ بار) مورد آزمایش قرار گرفته باشد. هر کدام از این بشکه ها باید بنحو مناسبی در کنار ماده ضربه گیر مناسبی قرار داده شده باشد. محافظ بشکه ها که مانند قید تمام ظروف را به یکدیگر متصل و محکم نموده است باید به حد کافی مستحکم بوده و بر اثر ضربات احتمالی باز نگردد چگالی این ماده نباید از 0.67 کیلوگرم بر لیتر تجاوز کند و یک بشکه باید حداکثر وزنی معادل 75 کیلوگرم را داشته باشد بشکه هائیکه وزن آنها از K 30 تجاوز می کند، علاوه بر شرایط و ضوابط فوق الذکر باید بنحو محکم و ثابته در کنار یکدیگر گردیده باشند.

۳-۱-۱-۲-۱: ظروف و بشکه هائیکه در پارگرافهای ۳-۱-۱-۲ و ۳-۱-۱-۱ از آنها نامبرده شد باید دارای نشانه های ذیل باشد:

- نام و نشان کارخانه تولید کننده و شماره ظرف
- کلمه Propyleneimine بر روی آن درج گردیده باشد.
- حداکثر وزن بشکه روی آن درج گردد
- تاریخ (ماه و سال) آزمایش اولیه و دوره زمانی آزمایش درج گردیده باشد.
- نشان و مهر کارشناس بازرسی فنی

۳-۱-۱-۳: ماده شیمیایی تحت نام Ethylisocyanate از گروه 13° باید تحت شرایط ذیل جایگری گردد.

۳-۱-۱-۳-۱: ظروف درب دار از جنس آلومینیوم خالص و حداکثر به حجم ۱ لیتر و باید حداکثر 90% از حجم کل ظرف پر شود. حداکثر تعداد این ظروف که باید در یک جعبه چیده شود ۱۰ عدد می باشد جعبه از جنس چوب بوده و مواد ضربه گیر مناسب در کنار آن قرار داده شده باشد. وزن جعبه در چنین حالتی حداکثر ۳۰ کیلوگرم خواهد بود.

۳-۱-۱-۳-۲: مواد موضوع این بند علاوه بر روش جایگری فوق الاشاره، در ظروف آلومینیوم که دارای دیواره ای با ضخامت مناسب و حداقل ۵ میلی متر یا ظروفی از جنس فولاد ضد زنگ نیز قابلیت جایگری را دارند. این ظروف باید پس از تولید و همچنین بصورت دوره ای حداقل هر ۵ سال یکبار در فشاری معادل ۰/۵ مگا پاسکال مورد آزمایش قرار بگیرند. این ظروف باید دارای دو درب پرس یا فشاری و درب

پیچ شو باشند و آن دربی که بصورت پیچ شو بسته می شود باید از کیفیت مناسبی بر خوردار باشد همچنین باید حداکثر تا 90% حجم ظرف از کالا پر شده باشد.

۳-۱-۱-۳-۳: ظروفی که جهت جایگری ماده شیمیایی Ethylisocyanate از گروه 13^o فوق الاشاره بکار می روند و بایستی علائم و نشانهای ذیل را بهمراه داشته باشد:

- نام و نشان تولید کننده و شماره ظرف
- کلمه لاتین (Ethylisocyanate)
- تاریخ (ماه و سال) آزمایش اولیه و دوره زمانی آزمایش هائیکه بایستی در مورد آن انجام گیرد.
- نشان و مهر کارشناس بازرسی فنی

۴- نشان گذاری بسته ها و جعبه های حامل ظروف محتوی مواد از طبقه ۴/۱

- ۴-۱-۱: بسته ها و جعبه های حامل مواد خطرناک از طبقه ۴/۱ باید دارای یک برچسب مطابق بر چسب نمونه شماره ۴/۱ از پیوست شماره ۱ این ضمیمه باشد.
- ۴-۱-۲: بسته های و ظروف حامل مواد خطرناکی از گروههای ۷^o، ۱۶^o، ۲۲^o یا ۲۵^o علاوه بر موارد فوق الاشاره باید دارای یک برچسب مطابق بر چسب نمونه شماره ۶/۱ از پیوست شماره ۱ این ضمیمه باشند.
- ۴-۱-۳: بسته ها و ظروف حامل مواد خطرناک از طبقه ۴/۱ از گروههای ۸^o، ۱۷^o علاوه بر برچسب موضوع پاراگراف ۴-۱-۱ بایستی دارای بر چسب نمونه شماره ۸ از پیوست شماره ۲ این ضمیمه باشند.
- ۴-۱-۴: بسته ها و جعبه های حامل ظروف محتوی مواد از طبقه ۴/۱ و از گروههایی ۳۱^o، ۳۲^o، ۴۱^o، ۴۲^o که دارای خاصیت بروز واکنش بصورت خود بخودی می باشند علاوه بر چسب مندرج در پاراگراف ۴-۱-۱ باید دارای یک برچسب مطابق نمونه شماره ۱ از پیوست شماره ۱ این ضمیمه باشند.
- ۴-۱-۵: جعبه ها و بسته های حاوی ظروف در بسته مایعات که محتویات آنها از خارج ظرف قابل رؤیت نمی باشد و ظروف یا بسته های که دارای مخرجی جهت خروج محتویات می باشند و یک بسته بندی خارجی محکم آنها را در بر نگرفته است باید دارای ۲ برچسب در ۲ جهت مختلف بر روی بسته بندی مطابق بر چسب نمونه شماره ۱۱ از پیوست شماره ۱ این ضمیمه باشند.

۴-۲: نشان گذاری بسته ها و جعبه های حاوی ظروف محتوی مواد از طبقه ۴/۲:

- ۴-۲-۱: بسته ها و جعبه های حامل ظروف مواد خطرناک از طبقه ۴/۲ باید دارای برچسب مطابق برچسب نمونه شماره ۴/۲ از پیوست شماره ۲ این ضمیمه باشند.
- ۴-۲-۲: بسته ها و جعبه های حامل ظروف مواد خطرناک از گروه (a) ۱۷° و (c) ۱۶° و ۳۱° تا ۳۲° باید دارای یک برچسب مطابق نمونه شماره ۴/۳ از پیوست شماره ۲ این ضمیمه علاوه بر برچسب مذکور در پاراگراف فوق باشند.
- ۴-۲-۳: بسته ها و جعبه های حامل ظروف مواد خطرناک از گروههای ۷°، ۸°، ۱۱°، ۱۸°، ۱۹° باید دارای یک برچسب مطابق نمونه شماره ۶/۱ از پیوست شماره ۲ این ضمیمه علاوه بر برچسب مذکور در پاراگراف ۴-۲-۱ باشند.
- ۴-۲-۴: بسته ها و جعبه های حامل ظروف مواد خطرناک از گروههای ۹°، ۱۰°، ۱۵°، ۲۰°، ۲۱° باید دارای یک برچسب مطابق نمونه شماره ۸ از پیوست شماره ۱ این ضمیمه علاوه بر برچسب مذکور در پاراگراف ۴-۲-۱ باشند.
- ۴-۲-۵: بسته ها و جعبه های حامل ظروف مایعات که محتویات آنها از خارج ظرف قابل روئیت نباشند و بسته ها و جعبه های ظروفی که دارای مخرجی جهت تخلیه می باشند و بسته بندی حاوی ماده ۱۱ شیمیایی Phosphorus از گروه (a) می باشند باید در دو سوی مختلف دارای برچسب مطابق نمونه شماره ۱۱ پیوست شماره ۱ این ضمیمه علاوه بر برچسب مطروحه در پاراگراف ۴-۲-۱ باشند.

۴-۳: نشان گذاری و علامت گذاری ظروف حامل مواد خطرناک از طبقه ۴/۳:

- ۴-۳-۱: بسته ها و جعبه ها حامل مواد خطرناک از طبقه ۴/۳ باید دارای یک برچسب مطابق برچسب نمونه شماره ۴/۳ از پیوست شماره ۱ این ضمیمه باشند.
- ۴-۳-۲: بسته ها و جعبه های حامل ظروف محتوی مواد خطرناک از طبقه ۴/۳ و از گروههای ۱ و ۲ علاوه بر برچسب موضوع پاراگراف ۴-۳-۱ باید دارای برچسب های دیگری مطابق برچسب های شماره ۳ و ۸ پیوست شماره ۱ این ضمیمه باشند.
- ۴-۳-۲: بسته ها و جعبه های حامل ظروف مواد خطرناک از طبقه ۴/۳ و از گروه ۳ و ماده شیمیایی Lithium aluminum hydride از گروه (a) ۱۶ باید علاوه بر برچسب مندرج در

پاراگراف ۱-۳-۴ دارای برچسب دیگری مطابق نمونه شماره ۳ از پیوست ۱ این ضمیمه باشند.

۴-۳-۴ بسته ها و جعبه های حامل ظروف محتوی مواد خطرناک از طبقه ۴/۳ و از گروه ۱۴ باید علاوه بر برچسب مندرج در پاراگراف ۱-۳-۴ دارای برچسب دیگری مطابق نمونه شماره ۴/۲ از پیوست ۱ این ضمیمه باشند.

۴-۳-۵ بسته ها و جعبه های حامل ظروف محتوی مواد خطرناک از طبقه ۴/۳ و از گروههای ۱۵، ۱۸، ۲۲، ۲۳ علاوه بر برچسب مندرج در پاراگراف ۱-۳-۴ دارای برچسب دیگری مطابق نمونه شماره ۶/۱ از پیوست ۱ این ضمیمه باشند.

۴-۳-۶ بسته ها و جعبه ها حامل ظروف محتوی مواد خطرناک از طبقه ۴/۳ و از گروههای ۲۴ و ۲۵ علاوه بر برچسب مندرج در پاراگراف ۱-۳-۴ دارای برچسب دیگری مطابق نمونه شماره ۸ از پیوست ۱ این ضمیمه باشند.

۴-۳-۷ بسته های محتوی ظروف مایعات که محتویات آن از خارج ظرف قابل رؤیت نباشد باید علاوه بر برچسب مندرج در پاراگراف ۱-۳-۴ دارای دو برچسب دیگر مطابق نمونه شماره ۱۱ از پیوست ۱ این ضمیمه در دو سوی مخالف باشند.

۵- نشان گذاری و علامت گذاری در ظروف حامل مواد خطرناک از طبقه ۵:

۵-۱: نشان گذاری بسته ها و جعبه های حاوی ظروف محتوی محصولات از طبقه ۵/۱:

۵-۱-۱ بسته ها و جعبه های حامل مواد خطرناک از طبقه ۵/۱ باید دارای یک برچسب مطابق برچسب نمونه شماره ۵/۱ از پیوست شماره ۱ این ضمیمه باشند.

۵-۱-۲ بسته ها و جعبه های حامل موتد خطرناک از طبقه ۵/۱ از گروههای ۲°، ۵°، ۲۹° یا ۳۰° علاوه بر برچسب مندرج در پاراگراف ۱-۱-۵ دارای برچسب دیگری مطابق برچسب نمونه شماره ۶/۱ از پیوست شماره ۱ این ضمیمه باشند.

۵-۱-۳ بسته ها و جعبه های حامل مواد خطرناک از طبقه ۵/۱ و گروههای (a) ۱°، (b) ۱°، (a) ۳° و ۳۱° یا ۳۲° علاوه بر برچسب مندرج در پاراگراف ۱-۱-۵ دارای برچسب دیگری مطابق برچسب نمونه شماره ۸ از پیوست شماره ۱ این ضمیمه باشند

۵-۱-۴: بسته های محتوی ظروف حامل مایعات که محتویات آن از خارج ظرف قابل روئیت نباشد باید علاوه بر برچسب مندرج در پاراگراف ۵-۱-۱ دارای دو برچسب دیگر مطابق نمونه شماره ۱۱ از پیوست شماره ۱ این ضمیمه باشند.

۵-۲: نشان گذاری بسته ها و جعبه های حاوی ظروف محتوی محصولات از طبقه ۵/۲:

۵-۲-۱: بسته ها و جعبه های حامل مواد خطرناک از طبقه ۵/۲ دارای یک برچسب مطابق برچسب نمونه شماره ۵/۲ پیوست شماره ۱ این ضمیمه باشد.

۵-۲-۲: بسته ها و جعبه های حامل ظروف محتوی پراکسیدهای ارگانیک از گروههای ۱°، ۲°، ۱۱°، ۱۲° علاوه بر برچسب موضوع پاراگراف فوق باید دارای برچسب دیگری مطابق برچسب نمونه شماره ۱ پیوست شماره ۱ این ضمیمه باشند.

۵-۲-۳: اگر محتویات بسته ها و جعبه های حامل مواد بشدت خورنده یا تا آن حد دارای خورندگی که در طبقه ۸ این آئین نامه مندرج گردیده باشد علاوه بر برچسب مندرج در پاراگراف ۵-۲-۱-۲ باید دارای برچسب دیگری مطابق نمونه شماره ۸ پیوست شماره ۱ این ضمیمه باشند.

۵-۲-۴: بسته ها و جعبه های محتوی ظروف مایعات که محتویات آن از خارج ظرف قابل روئیت نباشد باید علاوه بر برچسب مندرج در پاراگراف ۵-۱-۱ دارای دو برچسب دیگر مطابق نمونه شماره ۱۱ از پیوست شماره ۱ این ضمیمه در دو سوی مخالف ظرف باشند.

۶- نشان گذاری و علامت گذاری ظروف حامل مواد خطرناک از طبقه ۶:

۶-۱: نشان گذاری و علامت گذاری بسته ها و جعبه های حاوی ظروف محتوی مواد از

طبقه ۶/۱:

۶-۱-۱: بسته ها و جعبه های حامل ظروف محتوی مواد از طبقه ۶/۱ باید دارای برچسب مطابق نمونه شماره ۶/۱ پیوست شماره ۲ این آئین نامه باشند.

۶-۱-۲: بسته ها و جعبه های حامل ظروف محتوی مواد از طبقه ۶/۱ و از گروههای ۱°، ۶°، (a) ۷°، (a) ۹۸°، (a) ۱۱°، (b) ۱۱°، ۱۶°، ۱۸°، ۱۸°، ۲۰°، ۲۲° یا (a) ۲۶° و یا (b) ۲۶° باید علاوه بر برچسب موضوع پاراگراف فوق باید دارای برچسب دیگری مطابق نمونه شماره ۳ پیوست شماره ۱ این ضمیمه باشد.

- ۶-۱-۳: بسته ها و جعبه های حامل ظروف محتوی حشره کش و آفت کش های آتش زا ، از گروه ۷۲° که نقطه اشتعال آنها از ۲۳° درجه سانتی گراد پائین تر است باید دارای برچسب دیگری مطابق نمونه شماره ۳ پیوست شماره ۱ این ضمیمه باشند.
- ۶-۱-۴: بسته ها و جعبه های حامل ظروف مواد خطرناک از طبقه مذکور و از گروههای (a) ۷°، ۲۸°، ۱۰°، (b) ۱۱° یا علاوه بر برچسب موضوع پاراگراف ۶-۱-۱ دارای برچسب های دیگری مطابق نمونه شماره ۳ و ۸ پیوست شماره ۱ این ضمیمه باشند.
- ۶-۱-۵: بسته ها و جعبه های حامل ظروف مواد خطرناک از طبقه مذکور و از گروههای (a) ۲۶° یا (b) ۵۴° علاوه بر برچسب موضوع پاراگراف ۶-۱-۱ باید دارای برچسب دیگری مطابق نمونه شماره ۴/۱ پیوست شماره ۱ این ضمیمه باشند.
- ۶-۱-۶: بسته ها و جعبه ها حامل ظروف مواد خطرناک از گروه ۶۶° بربرچسب موضوع پاراگراف ۶-۱-۱ باید دارای برچسب دیگری مطابق نمونه شماره ۴/۲ پیوست ۱ این ضمیمه باشند.
- ۶-۱-۷: بسته ها و جعبه ها حامل ظروف مواد خطرناک از گروه ۴۴° علاوه بر برچسب موضوع پاراگراف ۶-۱-۱ باید دارای برچسب دیگری مطابق نمونه شماره ۴/۲ پیوست ۱ این ضمیمه باشند.
- ۶-۱-۸: بسته ها و جعبه ها حامل ظروف مواد خطرناک از گروه ۶۸° علاوه بر برچسب موضوع پاراگراف ۶-۱-۱ باید دارای برچسب دیگری مطابق نمونه شماره ۵ پیوست ۱ این ضمیمه باشند.
- ۶-۱-۹: بسته ها و جعبه ها حامل ظروف مواد خطرناک از گروههای (b) ۲۴°، ۲۷° یا ۶۷° علاوه بر برچسب موضوع پاراگراف ۶-۱-۱ باید دارای برچسب دیگری مطابق نمونه شماره ۸ پیوست ۱ این ضمیمه باشند.

۶-۲: نشان گذاری و علامت گذاری بسته ها و جعبه های حاوی ظروف مواد خطرناک از طبقه ۶/۲:

- ۶-۲-۱: بسته ها و جعبه های حاوی ظروف مواد خطرناک از طبقه ۶/۲ باید دارای برچسب مطابق نمونه شماره ۶/۲ پیوست ۱ این الحاقیه باشند.
- ۶-۲-۲: بسته ها و جعبه های حامل ظروف مواد خطرناکی که مایع نیتروژن در دمای بسیار پایین حمل می کنند . علاوه بر برچسب موضوع پاراگراف فوق باید دارای برچسب دیگری مطابق نمونه شماره ۲ پیوست ۱ این ضمیمه باشند.

۳-۲-۶: بسته ها و جعبه های حامل ظروف مواد خطرناک از گروه ۳ که در ظروف بسته حمل می گردند که از خارج محتویات آن قابل روئیت نمی باشند باید علاوه بر برچسب موضوع پاراگراف ۱-۲-۶ دارای ۲ برچسب دیگر مطابق نمونه شماره ۱۱ پیوست ۱ این ضمیمه در دو سوی مخالف ظرف باشند.

۷: نشان گذاری و علامت گذاری ظروف حامل مواد خطرناک از طبقه ۷:

نشانگذاری و علامتگذاری اینگونه کالاها مطابق دستور العمل های ابلاغی از سوی سازمان انرژی اتمی ایران بایستی انجام شود.

۸: نشانگذاری و علامتگذاری ، ظروف حامل مواد خطرناک از طبقه ۸:

۸-۱: بسته ها و جعبه های حامل مواد خطرناک از طبقه ۸ باید دارای برچسب ویژه ای مطابق نمونه شماره ۸ پیوست ۱ این ضمیمه باشند.

۸-۲: بسته ها و جعبه های حامل ظروف مواد خطرناک از طبقه ۸ و از گروههای (b) 32° ، (a) 33° ، (b) 35° و 37° و 54° و (b) 64° و 68° باید علاوه بر برچسب موضوع پاراگراف فوق دارای برچسب ویژه ای مطابق نمونه شماره ۳ پیوست ۱ این ضمیمه باشند.

۸-۳: بسته ها و جعبه های حامل ظروف مواد خطرناک از طبقه ۸ و از گروههای (a) 44° و (b) 45° باید دارای برچسب های دیگری مطابق با نمونه شماره ۳ و ۶/۱ پیوست ۱ این ضمیمه علاوه بر برچسب موضوع پاراگراف ۱-۸ باشند.

۸-۴: بسته ها و جعبه های حامل مواد خطرناک از طبقه ۸ و از گروه 67° علاوه بر برچسب موضوع پاراگراف ۱-۸ باید دارای برچسب دیگری مطابق نمونه ۴/۱ از پیوست ۱ این ضمیمه باشند.

۸-۵: بسته ها و جعبه های حامل مواد خطرناک از طبقه ۸ و از گروه 68° و 70° علاوه بر برچسب موضوع پاراگراف ۱-۸ باید دارای برچسب دیگری مطابق نمونه ۴/۲ از پیوست ۱ این ضمیمه باشند.

۸-۶: بسته ها و جعبه های حامل مواد خطرناک از طبقه ۸ و از گروه 71° و 72° علاوه بر برچسب موضوع پاراگراف ۱-۸ باید دارای برچسب دیگری مطابق نمونه ۳/۴ از پیوست ۱ این ضمیمه باشند.

۷-۸: بسته ها و جعبه های محتوی ظروف حامل مواد خطرناک از طبقه ۸ و از گروههای (a) ۳° و ۴° و ۷۳° و ۷۴° علاوه بر برچسب موضوع پاراگراف ۸-۱ باید دارای برچسب دیگری مطابق نمونه ۵ از پیوست ۲ این ضمیمه باشند.

۸-۸: بسته ها و جعبه های ظروف حامل مواد خطرناک از طبقه ۸ و از گروه (a) ۲° باید دارای برچسب های دیگری مطابق نمونه ۰۵ و ۶/۱ از پیوست ۱ این ضمیمه علاوه بر برچسب موضوع پاراگراف ۸-۱ باشند.

۸-۹: بسته ها و جعبه های محتوی ظروف حامل مواد خطرناک از طبقه ۸ و از گروههایی که در جداول ۱ از آنها نام برده شده است باید علاوه بر برچسب موضوع پاراگراف ۸-۱ دارای برچسب دیگر مطابق نمونه ۶/۱ پیوست شماره ۱ این ضمیمه باشند.

جداول ۱: فهرست مواد خطرناکی که مشمول مقررات علامتگذاری پاراگراف ۹-۸ می گردند.

شماره گروه	شماره ملل متحد کالا و محصول	نام محصولات و کالاها
1° (a)	1831	Sulphric acid All Substances
6°		All Substances
7°		All Substances
9° (b)	1811	Potassium hydrogendifloride
10° (b)	1732	Antimony Pentafluoride
12° (a)	2879	Selenium Oxychloride
14°		Allsubstances
44° (b)		Allsubstances
45° (b),c	2818	Amnoium Polysulphide Soluion
53° (b),c	1761	Cupriethylenediamine Solution
75°		Allsubstances
76°		Allsubstances

۱۰-۸: بسته ها و جعبه های حامل ظروف حاوی مواد خطرناک از طبقه ۸ که محتوی مایعات آنها از خارج ظروف قابل روئیت نباشد علاوه بر برچسب موضوع پاراگراف ۸-۱ باید دارای دو برچسب مطابق نمونه شماره ۱۱ پیوست شماره ۱ این ضمیمه در دوسوی مختلف ظرف باشند.

۹: نشانگذاری و علامت گذاری ظروف حامل مواد خطرناک از طبقه ۹:

۹-۱: بسته ها و جعبه های حامل ظروف حاوی مواد خطرناک از طبقه ۹ باید دارای برچسب خاص مطابق نمونه شماره ۹ پیوست ۱ این ضمیمه باشد.

۹-۲: بسته ها و جعبه های حامل ظروف حامل مواد خطرناک از طبقه ۹ و از گروه ۲^۰ با نقطه اشتعال ۶۱^۰ درجه سانتی گراد یا پائین تر علاوه بر برچسب موضوع پاراگراف ۹-۱ باید دارای برچسب دیگری مطابق نمونه شماره ۳ این پیوست ۱ این ضمیمه باشد.

۹-۳: بسته های یکبار مصرف که محتوی مواد خطرناک از طبقه ۹ و از گروه ۱۳^۰ باشند و در نیتروژن مایع در دمای بسیار پایین حمل می گردند باید دارای برچسب خاصی مطابق نمونه شماره ۱ این ضمیمه باشند.

۹-۴: بسته ها و جعبه ها ظروف حامل مواد خطرناک از طبقه ۹ که محتویات آن از خارج ظرف قابل روئیت نمی باشند ، علاوه بر برچسب موضوع پاراگراف ۹ باید دارای برچسب دیگری مطابق نمونه شماره ۱۱ پیوست ۱ این ضمیمه باشند.