

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
800005	#	پذیرش و ثبت نمونه های آزمایشگاهی		0.07	0	0.07	۲۲,۱۹۰	۸۸,۴۱۰	۷۵,۱۸۰	۳۶,۷۵۰
800010	#	خونگیری وریدی یا مویرگی، یک یا چند نوبت	(به ازای هر روز برای بیماران سرپایی یا بستری، این کد صرفاً یکبار قابل محاسبه و گزارش می باشد)	0.15	0.1	0.05	۳۵,۹۵۰	۱۰۲,۳۵۰	۹۲,۹۰۰	۶۵,۴۵۰
800012	#	خونگیری وریدی یا مویرگی یک یا چند بار با لوله خلاء		0.3	0.15	0.15	۷۷,۷۰۰	۲۴۸,۲۵۰	۲۱۹,۹۰۰	۱۳۷,۵۵۰
800015	#	خونگیری وریدی از کودکان زیر ۵ سال		0.3	0.25	0.05	۶۶,۱۰۰	۱۶۱,۱۵۰	۱۵۱,۷۰۰	۱۲۴,۲۵۰
800017	#	خونگیری با استفاده از لوله خلاء از کودکان زیر ۵ سال		0.4	0.25	0.15	۹۷,۸۰۰	۲۸۷,۴۵۰	۲۵۹,۱۰۰	۱۷۶,۷۵۰
800020	#	جمع آوری نمونه ترشحات واژن، پروستات یا مجرای ادراری		0.2	0.1	0.1	۵۱,۸۰۰	۱۶۵,۵۰۰	۱۴۶,۶۰۰	۹۱,۷۰۰
800025	#	جمع آوری ترشحات نوک پستان		0.1	0.05	0.05	۲۵,۹۰۰	۸۲,۷۵۰	۷۳,۳۰۰	۴۵,۸۵۰
800030	#	اندازه گیری کمی حجم ادرار جمع آوری شده در مدت زمان معین		0.11	0.03	0.08	۳۱,۳۹۰	۱۱۲,۸۰۰	۹۷,۶۸۰	۵۳,۷۶۰
800035	#	جمع آوری شیره معده یا دوازدهه یک نوبت		0.19	0.03	0.16	۵۶,۷۵۰	۲۱۳,۸۴۰	۱۸۳,۶۰۰	۹۵,۷۶۰
800040	#	جمع آوری شیره معده بعد از تحریک با هیستامین یا مواد محرک مشابه		0.24	0.04	0.2	۷۱,۴۴۰	۲۶۸,۲۸۰	۲۳۰,۴۸۰	۱۲۰,۶۸۰
800045	#	نمونه گیری از ضایعات قارچی، گال، لیشمانیا و موارد مشابه		0.2	0.1	0.1	۵۱,۸۰۰	۱۶۵,۵۰۰	۱۴۶,۶۰۰	۹۱,۷۰۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
800200	#	آزمایش کامل ادرار با استفاده از نوار ادراری یا قرص‌های دارویی برای تعیین بیلیروبین، قند، هموگلوبین، کتون‌ها، لوکوسیت‌ها، نیتريت، PH، وزن مخصوص، اوروبیلینوژن و غیره به صورت ماکروسکوپی با یا بدون استفاده از دستگاه خودکار شامل گزارش ویژگی‌های ماکروسکوپی و تجسس میکروسکوپی		0.19	0.05	0.14	۵۴,۴۳۰	۱۹۶,۴۲۰	۱۶۹,۹۶۰	۹۳,۱۰۰
800205	#	آزمایش بیوشیمیایی تک درخواستی ادرار ، حداکثر تا ۲ آزمایش، هر کدام		0.08	0.02	0.06	۲۳,۰۴۰	۸۳,۶۲۰	۷۲,۲۸۰	۳۹,۳۴۰
800210	#	آزمایش تجسس میکروسکوپی ادرار به تنهایی		0.08	0.02	0.06	۲۳,۰۴۰	۸۳,۶۲۰	۷۲,۲۸۰	۳۹,۳۴۰
800215	#	اندازه گیری کمی وزن مخصوص ادرار		0.08	0.02	0.06	۲۳,۰۴۰	۸۳,۶۲۰	۷۲,۲۸۰	۳۹,۳۴۰
800220	#	اندازه گیری کیفی یا نیمه کمی میکروآلبومینوری با نوار تست یا سایر روشها		0.17	0.05	0.12	۴۸,۰۹۰	۱۷۱,۱۶۰	۱۴۸,۴۸۰	۸۲,۶۰۰
800225	#	اندازه‌گیری کمی پروتئین در ادرار جمع‌آوری شده در مدت زمان معین		0.19	0.05	0.14	۵۴,۴۳۰	۱۹۶,۴۲۰	۱۶۹,۹۶۰	۹۳,۱۰۰
800230	#	اندازه گیری کیفی یا نیمه کمی پروتئین بنس جونز در ادرار به روش شیمیایی و حرارتی		0.16	0.04	0.12	۴۶,۰۸۰	۱۶۷,۲۴۰	۱۴۴,۵۶۰	۷۸,۶۸۰
800235	#	اندازه گیری کمی هموگلوبین، اگزالات، سیترات و یا پنتوز در ادرار به روش غیر آنزیمی		0.14	0.03	0.11	۴۰,۹۰۰	۱۵۰,۶۹۰	۱۲۹,۹۰۰	۶۹,۵۱۰
800240	#	اندازه گیری کیفی اوروبیلینوژن ادرار		0.14	0.03	0.11	۴۰,۹۰۰	۱۵۰,۶۹۰	۱۲۹,۹۰۰	۶۹,۵۱۰
800250	#	اندازه گیری کمی اوروبیلینوژن ادرار		0.14	0.03	0.11	۴۰,۹۰۰	۱۵۰,۶۹۰	۱۲۹,۹۰۰	۶۹,۵۱۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
800255	#	آزمایش کیفی کلرید فریک برای غربالگری بیماریهای متابولیک ژنتیکی از جمله PKU (تجسس اسید فنیل پیروویک) در ادرار		0.22	0.06	0.16	۶۲,۷۸۰	۲۲۵,۶۰۰	۱۹۵,۳۶۰	۱۰۷,۵۲۰
800260	#	آزمایش کیفی/نیمه کمّی برای غربالگری الکتونوری (تجسس اسید هموژنتیسیک) در ادرار		0.31	0.05	0.26	۹۲,۴۷۰	۳۴۷,۹۸۰	۲۹۸,۸۴۰	۱۵۶,۱۰۰
800265	#	اندازه‌گیری کمّی مس سرم		0.35	0.09	0.26	۱۰۰,۵۱۰	۳۶۳,۶۶۰	۳۱۴,۵۲۰	۱۷۱,۷۸۰
800266	#	اندازه‌گیری کمّی مس ادرار ۲۴ ساعته		0.35	0.09	0.26	۱۰۰,۵۱۰	۳۶۳,۶۶۰	۳۱۴,۵۲۰	۱۷۱,۷۸۰
800270	#	اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی تیروزین ادرار		0.35	0.09	0.26	۱۰۰,۵۱۰	۳۶۳,۶۶۰	۳۱۴,۵۲۰	۱۷۱,۷۸۰
800275	#	اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی سیستین و هموسیستین ادرار		0.33	0.07	0.26	۹۶,۴۹۰	۳۵۵,۸۲۰	۳۰۶,۶۸۰	۱۶۳,۹۴۰
800280	#	اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی هموسیستین ادرار		0.15	0.03	0.12	۴۴,۰۷۰	۱۶۳,۳۲۰	۱۴۰,۶۴۰	۷۴,۷۶۰
800290	#	تجسس میکروسکوپی گلبول قرمز دیسمورفیک در ادرار		0.16	0.04	0.12	۴۶,۰۸۰	۱۶۷,۲۴۰	۱۴۴,۵۶۰	۷۸,۶۸۰
800295	#*	اندازه گیری کیفی/نیمه کمّی مواد احیا کننده در ادرار		0.23	0.06	0.17	۶۵,۹۵۰	۲۳۸,۲۳۰	۲۰۶,۱۰۰	۱۱۲,۷۷۰
800300	#*	تجسس میکروسکوپی دانه‌های متاکروماتیک در ادرار		0.15	0.04	0.11	۴۲,۹۱۰	۱۵۴,۶۱۰	۱۳۳,۸۲۰	۷۳,۴۳۰
800305	#*	آزمایش Addis Count		0.34	0.09	0.25	۹۷,۳۴۰	۳۵۱,۰۳۰	۳۰۳,۷۸۰	۱۶۶,۵۳۰
800315	#*	اندازه‌گیری کمّی اکسالات به روش آنزیمی در ادرار ۲۴ ساعته		0.57	0.16	0.41	۱۶۲,۱۳۰	۵۸۰,۵۵۰	۵۰۳,۰۶۰	۲۷۷,۹۷۰
800320	#*	اندازه گیری کمّی سترات به روش آنزیمی در ادرار ۲۴ ساعته		1.14	0.31	0.83	۳۲۵,۴۲۰	۱,۱۶۹,۸۱۰	۱,۰۱۲,۹۴۰	۵۵۷,۲۷۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
800400	#	اندازه گیری کمی گلوکز خون /سرم /پلاسما		0.18	0.06	0.12	۵۰,۱۰۰	۱۷۵,۰۸۰	۱۵۲,۴۰۰	۸۶,۵۲۰
800405	#	اندازه گیری کمی گلوکز خون /سرم /پلاسما، ۲ ساعت پس از صرف صبحانه (۲hpp)		0.22	0.08	0.14	۶۰,۴۶۰	۲۰۸,۱۸۰	۱۸۱,۷۲۰	۱۰۴,۸۶۰
800410	#	آزمایش تحمل گلوکز با حداقل ۴ نمونه (GTT)		0.6	0.16	0.44	۱۷۱,۶۴۰	۶۱۸,۴۴۰	۵۳۵,۲۸۰	۲۹۳,۷۲۰
800415	#	اندازه گیری کمی اوره خون /سرم /پلاسما		0.16	0.05	0.11	۴۴,۹۲۰	۱۵۸,۵۳۰	۱۳۷,۷۴۰	۷۷,۳۵۰
800416	#	اندازه گیری کمی اوره ادرار		0.16	0.05	0.11	۴۴,۹۲۰	۱۵۸,۵۳۰	۱۳۷,۷۴۰	۷۷,۳۵۰
800420	#	اندازه گیری کمی کراتینین خون /سرم /پلاسما		0.2	0.06	0.14	۵۶,۴۴۰	۲۰۰,۳۴۰	۱۷۳,۸۸۰	۹۷,۰۲۰
800421	#	اندازه گیری کمی کراتینین ادرار		0.2	0.06	0.14	۵۶,۴۴۰	۲۰۰,۳۴۰	۱۷۳,۸۸۰	۹۷,۰۲۰
800425	#	اندازه گیری کمی اسید اوریک خون /سرم /پلاسما		0.2	0.06	0.14	۵۶,۴۴۰	۲۰۰,۳۴۰	۱۷۳,۸۸۰	۹۷,۰۲۰
800426	#	اندازه گیری کمی اسید اوریک ادرار		0.2	0.06	0.14	۵۶,۴۴۰	۲۰۰,۳۴۰	۱۷۳,۸۸۰	۹۷,۰۲۰
800430	#	اندازه گیری کمی تری گلیسیرید در خون /سرم /پلاسما		0.27	0.09	0.18	۷۵,۱۵۰	۲۶۲,۶۲۰	۲۲۸,۶۰۰	۱۲۹,۷۸۰
800435	#	اندازه گیری کمی کلسترول در خون /سرم /پلاسما		0.2	0.06	0.14	۵۶,۴۴۰	۲۰۰,۳۴۰	۱۷۳,۸۸۰	۹۷,۰۲۰
800440	#	اندازه گیری کمی HDL-Cholesterol در سرم /پلاسما		0.26	0.08	0.18	۷۳,۱۴۰	۲۵۸,۷۰۰	۲۲۴,۶۸۰	۱۲۵,۸۶۰
800445	#	اندازه گیری کمی LDL- Cholesterol در سرم /پلاسما		0.29	0.1	0.19	۸۰,۳۳۰	۲۷۹,۱۷۰	۲۴۳,۲۶۰	۱۳۸,۹۵۰
800460	#	اندازه گیری کمی سدیم خون /سرم /پلاسما		0.23	0.08	0.15	۶۳,۶۳۰	۲۲۰,۸۱۰	۱۹۲,۴۶۰	۱۱۰,۱۱۰
800461	#	اندازه گیری کمی سدیم ادرار		0.23	0.08	0.15	۶۳,۶۳۰	۲۲۰,۸۱۰	۱۹۲,۴۶۰	۱۱۰,۱۱۰
800465	#	اندازه گیری کمی پتاسیم خون /سرم /پلاسما		0.23	0.08	0.15	۶۳,۶۳۰	۲۲۰,۸۱۰	۱۹۲,۴۶۰	۱۱۰,۱۱۰
800466	#	اندازه گیری کمی پتاسیم ادرار		0.23	0.08	0.15	۶۳,۶۳۰	۲۲۰,۸۱۰	۱۹۲,۴۶۰	۱۱۰,۱۱۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
800470	#	اندازه‌گیری کمی کلر خون /سرم /پلاسما		0.22	0.06	0.16	۶۲,۷۸۰	۲۲۵,۶۰۰	۱۹۵,۳۶۰	۱۰۷,۵۲۰
800471	#	اندازه‌گیری کمی کلر ادرار		0.22	0.06	0.16	۶۲,۷۸۰	۲۲۵,۶۰۰	۱۹۵,۳۶۰	۱۰۷,۵۲۰
800475	#	اندازه‌گیری کمی دی اکسیدکربن یا بی کربنات		0.2	0.04	0.16	۵۸,۷۶۰	۲۱۷,۷۶۰	۱۸۷,۵۲۰	۹۹,۶۸۰
800480	#	اندازه گیری کمی لیتیم سرم		0.24	0.06	0.18	۶۹,۱۲۰	۲۵۰,۸۶۰	۲۱۶,۸۴۰	۱۱۸,۰۲۰
800485	#	اندازه گیری کمی کلسیم سرم/پلاسما		0.25	0.09	0.16	۶۸,۸۱۰	۲۳۷,۳۶۰	۲۰۷,۱۲۰	۱۱۹,۲۸۰
800486	#	اندازه گیری کمی کلسیم ادرار		0.25	0.09	0.16	۶۸,۸۱۰	۲۳۷,۳۶۰	۲۰۷,۱۲۰	۱۱۹,۲۸۰
800490	#	اندازه گیری کمی کلسیم یونیزه خون /سرم /پلاسما		0.22	0.04	0.18	۶۵,۱۰۰	۲۴۳,۰۲۰	۲۰۹,۰۰۰	۱۱۰,۱۸۰
800495	#	اندازه گیری کمی فسفر سرم/پلاسما		0.21	0.07	0.14	۵۸,۴۵۰	۲۰۴,۲۶۰	۱۷۷,۸۰۰	۱۰۰,۹۴۰
800496	#	اندازه گیری کمی ادرار		0.21	0.07	0.14	۵۸,۴۵۰	۲۰۴,۲۶۰	۱۷۷,۸۰۰	۱۰۰,۹۴۰
800500	#	اندازه‌گیری کمی آهن سرم/پلاسما		0.28	0.11	0.17	۷۶,۰۰۰	۲۵۷,۸۳۰	۲۲۵,۷۰۰	۱۳۲,۳۷۰
800505	#	اندازه‌گیری ظرفیت اتصال آهن(TIBC)		0.35	0.12	0.23	۹۷,۰۳۰	۳۳۷,۵۳۰	۲۹۴,۰۶۰	۱۶۷,۷۹۰
800510	#	اندازه گیری کمی پروتئین خون		0.21	0.07	0.14	۵۸,۴۵۰	۲۰۴,۲۶۰	۱۷۷,۸۰۰	۱۰۰,۹۴۰
800515	#	اندازه گیری کمی آلبومین خون		0.21	0.07	0.14	۵۸,۴۵۰	۲۰۴,۲۶۰	۱۷۷,۸۰۰	۱۰۰,۹۴۰
800520	#	اندازه‌گیری کمی پروتئین توتال سرم و تعیین نسبت آلبومین به گلوبولین		0.51	0.21	0.3	۱۳۷,۳۱۰	۴۶۱,۲۲۰	۴۰۴,۵۲۰	۲۳۹,۸۲۰
800525	#	اندازه‌گیری کمی بیلیروبین سرم/پلاسما (شامل بیلیروبین توتال و مستقیم)		0.39	0.12	0.27	۱۰۹,۷۱۰	۳۸۸,۰۵۰	۳۳۷,۰۲۰	۱۸۸,۷۹۰
800530	#	اندازه‌گیری کمی فعالیت آنزیم ((AST SGOT در سرم/پلاسما		0.25	0.09	0.16	۶۸,۸۱۰	۲۳۷,۳۶۰	۲۰۷,۱۲۰	۱۱۹,۲۸۰
800535	#	اندازه‌گیری کمی فعالیت آنزیم ((ALT SGPT در سرم/پلاسما		0.25	0.09	0.16	۶۸,۸۱۰	۲۳۷,۳۶۰	۲۰۷,۱۲۰	۱۱۹,۲۸۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
800540	#	اندازه‌گیری کمی فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی (ALP) در سرم/پلاسما		0.25	0.09	0.16	۶۸,۸۱۰	۲۳۷,۳۶۰	۲۰۷,۱۲۰	۱۱۹,۲۸۰
800545	#	اندازه‌گیری کمی فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز توتال (ACP) در سرم/پلاسما		0.26	0.07	0.19	۷۴,۳۰۰	۲۶۷,۴۱۰	۲۳۱,۵۰۰	۱۲۷,۱۹۰
800550	#	اندازه‌گیری کمی فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز پروستاتیک در سرم/پلاسما		0.42	0.11	0.31	۱۲۰,۳۸۰	۴۳۴,۶۵۰	۳۷۶,۰۶۰	۲۰۵,۸۷۰
800555	#	اندازه‌گیری کمی فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز (LD LDH) در سرم/پلاسما		0.74	0.26	0.48	۲۰۴,۴۲۰	۷۰۸,۱۶۰	۶۱۷,۴۴۰	۳۵۳,۹۲۰
800556	#	اندازه‌گیری کمی فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز (LD LDH) در مایعات بدن		0.74	0.26	0.48	۲۰۴,۴۲۰	۷۰۸,۱۶۰	۶۱۷,۴۴۰	۳۵۳,۹۲۰
800560	#	اندازه‌گیری کمی ایزوآنزیم‌های لاکتات دهیدروژناز (LD) در سرم/پلاسما		0.94	0.14	0.8	۲۸۱,۷۴۰	۱,۰۶۵,۲۸۰	۹۱۴,۰۸۰	۴۷۴,۸۸۰
800565	#	اندازه‌گیری کمی فعالیت آنزیم کراتین فسفوکیناز CK (CPK) توتال در سرم/پلاسما		0.94	0.29	0.65	۲۶۴,۳۴۰	۹۳۴,۶۳۰	۸۱۱,۷۸۰	۴۵۴,۹۳۰
800570	#	اندازه‌گیری کمی ایزو آنزیم کراتین فسفوکیناز CPK-MB در سرم/پلاسما		0.77	0.16	0.61	۲۲۵,۵۳۰	۸۳۳,۱۵۰	۷۱۷,۸۶۰	۳۸۲,۹۷۰
800571	##	اندازه‌گیری کمی CPK-MB-MASS	(این کد با کدهای CPK و میوگلوبین و تروپونین قابل محاسبه و گزارش نمی‌باشد) (صرفاً در مراکز درمانی بستری و اورژانس تحت پوشش بیمه می‌باشد)	1.7	0.2	1.5	۵۱۵,۷۰۰	۱,۹۷۲,۹۰۰	۱,۶۸۹,۴۰۰	۸۶۵,۹۰۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
800575	#	اندازه‌گیری کمی فعالیت آنزیم آلدولاز در سرم/پلاسما		0.55	0.14	0.41	۱۵۸,۱۱۰	۵۷۲,۷۱۰	۴۹۵,۲۲۰	۲۷۰,۱۳۰
800580	#	آزمایش بررسی فعالیت آنزیم G6PD گلبول قرمز		0.9	0.3	0.6	۲۵۰,۵۰۰	۸۷۵,۴۰۰	۷۶۲,۰۰۰	۴۳۲,۶۰۰
800585	#	اندازه‌گیری کمی فعالیت آنزیم آمیلاز در سرم/پلاسما		0.56	0.19	0.37	۱۵۵,۴۸۰	۵۴۱,۷۹۰	۴۷۱,۸۶۰	۲۶۸,۷۳۰
800586	#	اندازه‌گیری کمی فعالیت آنزیم آمیلاز در ادرار		0.56	0.19	0.37	۱۵۵,۴۸۰	۵۴۱,۷۹۰	۴۷۱,۸۶۰	۲۶۸,۷۳۰
800590	#	اندازه‌گیری کمی فعالیت آنزیم لیپاز در سرم/پلاسما		0.53	0.13	0.4	۱۵۲,۹۳۰	۵۵۶,۱۶۰	۴۸۰,۵۶۰	۲۶۰,۹۶۰
800595	#	اندازه‌گیری کمی فعالیت آنزیم ایزوسیترات دهیدروژناز در سرم/پلاسما		0.38	0.1	0.28	۱۰۸,۸۶۰	۳۹۲,۸۴۰	۳۳۹,۹۲۰	۱۸۶,۲۰۰
800600	#	اندازه‌گیری کمی فعالیت آنزیم سوربیتول دهیدروژناز در سرم/پلاسما		0.34	0.06	0.28	۱۰۰,۸۲۰	۳۷۷,۱۶۰	۳۲۴,۲۴۰	۱۷۰,۵۲۰
800605	#	اندازه‌گیری کمی فعالیت آنزیم گاماگلوتامیل ترانسفراز (GGT) در سرم/پلاسما		1.09	0.36	0.73	۳۰۳,۷۷۰	۱,۰۶۳,۱۱۰	۹۲۵,۱۴۰	۵۲۴,۳۷۰
800610	#	اندازه‌گیری کمی فعالیت آنزیم لوسین آمینوپتیداز (LAP) در سرم/پلاسما		0.81	0.12	0.69	۲۴۲,۸۵۰	۹۱۸,۵۱۰	۷۸۸,۱۰۰	۴۰۹,۲۹۰
800611	#	اندازه‌گیری کمی فعالیت آنزیم لوسین آمینوپتیداز (LAP) در ادرار و مایعات بدن		0.81	0.12	0.69	۲۴۲,۸۵۰	۹۱۸,۵۱۰	۷۸۸,۱۰۰	۴۰۹,۲۹۰
800615	#	اندازه‌گیری کمی فعالیت آنزیم ۵- نوکلئوتیداز (NT- ۵) در سرم/پلاسما		0.78	0.12	0.66	۲۳۳,۳۴۰	۸۸۰,۶۲۰	۷۵۵,۸۸۰	۳۹۳,۵۴۰
800620	#	اندازه‌گیری کمی فعالیت آنزیم کولین استراز سرم		0.23	0.05	0.18	۶۷,۱۱۰	۲۴۶,۹۴۰	۲۱۲,۹۲۰	۱۱۴,۱۰۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
800625	#	اندازه‌گیری کمی فعالیت آنزیم کولین استراز خون کامل		0.28	0.06	0.22	۸۱,۸۰۰	۳۰۱,۳۸۰	۲۵۹,۸۰۰	۱۳۹,۰۲۰
800630	#	اندازه‌گیری کمی فعالیت آنزیم آدنوزین دی آمیناز (ADA) در سرم/پلاسما		1.3	0.24	1.06	۳۸۴,۲۶۰	۱,۴۳۲,۸۶۰	۱,۲۳۲,۵۲۰	۶۵۰,۵۸۰
800631	#	اندازه‌گیری کمی فعالیت آنزیم آدنوزین دی آمیناز (ADA) در مایعات بدن		1.3	0.24	1.06	۳۸۴,۲۶۰	۱,۴۳۲,۸۶۰	۱,۲۳۲,۵۲۰	۶۵۰,۵۸۰
800635	#	اندازه‌گیری کمی پیرووات در سرم/پلاسما		0.55	0.34	0.21	۱۳۴,۹۱۰	۳۹۸,۵۱۰	۳۵۸,۸۲۰	۲۴۳,۵۳۰
800640	#	اندازه‌گیری کمی لاکتات در سرم/پلاسما		0.44	0.23	0.21	۱۱۲,۸۰۰	۳۵۵,۳۹۰	۳۱۵,۷۰۰	۲۰۰,۴۱۰
800645	#	اندازه‌گیری کمی فعالیت مورامیداز در سرم/پلاسما		0.26	0.04	0.22	۷۷,۷۸۰	۲۹۳,۵۴۰	۲۵۱,۹۶۰	۱۳۱,۱۸۰
800650	#	اندازه‌گیری کلیرانس کراتینین (برمبنای اندازه‌گیری کراتینین در سرم و ادرار)		0.41	0.11	0.3	۱۱۷,۲۱۰	۴۲۲,۰۲۰	۳۶۵,۳۲۰	۲۰۰,۶۲۰
800655	#	اندازه‌گیری کلیرانس اوره (برمبنای اندازه‌گیری کراتینین در سرم و ادرار)		0.31	0.08	0.23	۸۸,۹۹۰	۳۲۱,۸۵۰	۲۷۸,۳۸۰	۱۵۲,۱۱۰
800660	#*	اندازه‌گیری کمی هومووانیلیک اسید (HVA) به روش HPLC در ادرار		1.93	0.53	1.4	۵۵۰,۳۳۰	۱,۹۷۵,۹۶۰	۱,۷۱۱,۳۶۰	۹۴۲,۷۶۰
800665	#*	اندازه‌گیری هر آنالیت شیمی بالینی که در فهرست خدمات مشخص نشده است		0.25	0.09	0.16	۶۸,۸۱۰	۲۳۷,۳۶۰	۲۰۷,۱۲۰	۱۱۹,۲۸۰
800670	#	اندازه‌گیری کمی آمینواسیدها به ازای یک یا چند آمینواسید در سرم/پلاسما		1.93	0.53	1.4	۵۵۰,۳۳۰	۱,۹۷۵,۹۶۰	۱,۷۱۱,۳۶۰	۹۴۲,۷۶۰
800671	#	اندازه‌گیری کمی آمینواسیدها به ازای یک یا چند آمینواسید در ادرار و مایعات بدن		1.93	0.53	1.4	۵۵۰,۳۳۰	۱,۹۷۵,۹۶۰	۱,۷۱۱,۳۶۰	۹۴۲,۷۶۰
800675	#	آزمایش چالش گلوکز (GCT)		0.48	0.13	0.35	۱۳۷,۰۸۰	۴۹۳,۰۱۰	۴۲۶,۸۶۰	۲۳۴,۷۱۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
800680	##	اندازه گیری PH مایعات بدن به جز خون و ادرار		0.32	0.09	0.23	۹۱,۰۰۰	۳۲۵,۷۷۰	۲۸۲,۳۰۰	۱۵۶,۰۳۰
800700	#	آزمایش الکتروفورز ایمونوفیکساسیون؛ سایر مایعات بدن با تغلیظ (برای مثال ادرار، CSF)		7	1.3	5.7	۲,۰۶۸,۲۰۰	۷,۷۰۸,۷۰۰	۶,۶۳۱,۴۰۰	۳,۵۰۲,۱۰۰
800705	#	آزمایش الکتروفورز یس هموگلوبین همراه اندازه گیری هموگلوبین F به روش شیمیایی و هموگلوبین A ۲ به روش ستون توا مأ		2.7	1	1.7	۷۳۹,۹۰۰	۲,۵۳۹,۱۰۰	۲,۲۱۷,۸۰۰	۱,۲۸۴,۵۰۰
800710	#	آزمایش الکتروفورز هموگلوبین به روش سیترات آگار به منظور افتراق هموگلوبین‌های غیرطبیعی		2.02	0.53	1.49	۵۷۸,۸۶۰	۲,۰۸۹,۶۳۰	۱,۸۰۸,۰۲۰	۹۹۰,۰۱۰
800715	#	آزمایش کیفی ایزوپروپانل و حرارت (تعیین هموگلوبین ناپایدار)		1.75	0.26	1.49	۵۲۴,۵۹۰	۱,۹۸۳,۷۹۰	۱,۷۰۲,۱۸۰	۸۸۴,۱۷۰
800720	#	اندازه گیری کمی نسبت زنجیره‌های گلوبین به روش بیوسنتز In vitro		1.96	0.47	1.49	۵۶۶,۸۰۰	۲,۰۶۶,۱۱۰	۱,۷۸۴,۵۰۰	۹۶۶,۴۹۰
800725	#	اندازه گیری کمی هموگلوبین جنینی (HbF) به روش شیمیایی		0.19	0.05	0.14	۵۴,۴۳۰	۱۹۶,۴۲۰	۱۶۹,۹۶۰	۹۳,۱۰۰
800730	#	اندازه گیری کمی هموگلوبین A ۲ به روش کروماتوگرافی ستونی		0.87	0.23	0.64	۲۴۹,۱۱۰	۸۹۸,۴۸۰	۷۷۷,۵۲۰	۴۲۶,۱۶۰
800735	#	آزمایش الکتروفورز یس پروتئین‌های سرم		1.62	0.42	1.2	۴۶۴,۸۲۰	۱,۶۸۰,۲۴۰	۱,۴۵۳,۴۴۰	۷۹۴,۶۴۰
800740	#	آزمایش الکتروفورز یس پروتئین‌های ادرار		2	0.5	1.5	۵۷۶,۰۰۰	۲,۰۹۰,۵۰۰	۱,۸۰۷,۰۰۰	۹۸۳,۵۰۰
800741	#	آزمایش الکتروفورز یس پروتئین‌های مایع نخاع		2	0.5	1.5	۵۷۶,۰۰۰	۲,۰۹۰,۵۰۰	۱,۸۰۷,۰۰۰	۹۸۳,۵۰۰
800745	#	آزمایش الکتروفورز یس زنجیره‌های گلوبین		1.38	0.29	1.09	۴۰۳,۸۲۰	۱,۴۹۰,۳۵۰	۱,۲۸۴,۳۴۰	۶۸۵,۹۳۰
800750	#	آزمایش الکتروفورز یس لیپوپروتئین‌های سرم		1.25	0.22	1.03	۳۷۰,۷۳۰	۱,۳۸۷,۱۳۰	۱,۱۹۲,۴۶۰	۶۲۶,۹۹۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
800755	#	آزمایش الکتروفورزیس آپولیپوپروتئین ها سرم		1.25	0.35	0.9	۳۵۵,۶۵۰	۱,۲۷۳,۹۰۰	۱,۱۰۳,۸۰۰	۶۰۹,۷۰۰
800760	#	آزمایش ایمنو الکترفورزیس سرم		4.92	1.28	3.64	۱,۴۱۱,۱۶۰	۵,۰۹۹,۰۸۰	۴,۴۱۱,۱۲۰	۲,۴۱۲,۷۶۰
800761	#	آزمایش ایمنو الکترفورزیس ادرار		4.92	1.28	3.64	۱,۴۱۱,۱۶۰	۵,۰۹۹,۰۸۰	۴,۴۱۱,۱۲۰	۲,۴۱۲,۷۶۰
800765	#	آزمایش الکتروفورزیس برای تعیین ایزوآنزیم‌های CK، LD و آلکالن فسفاتاز		1.36	0.24	1.12	۴۰۳,۲۸۰	۱,۵۰۸,۶۴۰	۱,۲۹۶,۹۶۰	۶۸۲,۰۸۰
800770	#	آزمایش Current Immuno C C IE C ounter (Electrophoresis)		1.33	0.23	1.1	۳۹۴,۹۳۰	۱,۴۷۹,۴۶۰	۱,۲۷۱,۵۶۰	۶۶۷,۶۶۰
800775	#	آزمایش اندازه گیری کیفی آنالیت (ها) با استفاده از کروماتوگرافی ستونی (مانند گاز، مایع و HPLC)		1.87	0.49	1.38	۵۳۵,۹۵۰	۱,۹۳۵,۰۲۰	۱,۶۷۴,۲۰۰	۹۱۶,۵۸۰
800780	#	آزمایش اندازه گیری کمی آنالیت (ها) با استفاده از کروماتوگرافی ستونی (مانند گاز، مایع و HPLC)		2.36	0.98	1.38	۶۳۴,۴۴۰	۲,۱۲۷,۱۰۰	۱,۸۶۶,۲۸۰	۱,۱۰۸,۶۶۰
800785	#	آزمایش کروماتوگرافی کاغذی یک بعدی		0.61	0.16	0.45	۱۷۴,۸۱۰	۶۳۱,۰۷۰	۵۴۶,۰۲۰	۲۹۸,۹۷۰
800790	#	آزمایش کروماتوگرافی کاغذی دو بعدی		0.77	0.32	0.45	۲۰۶,۹۷۰	۶۹۳,۷۹۰	۶۰۸,۷۴۰	۳۶۱,۶۹۰
800795	#	آزمایش کروماتوگرافی لایه نازک (Thin layer)		2.06	0.68	1.38	۵۷۴,۱۴۰	۲,۰۰۹,۵۰۰	۱,۷۴۸,۶۸۰	۹۹۱,۰۶۰
800796	#	آزمایش کروماتوگرافی لایه نازک (Thin layer) مواد روان گردان، مخدر و داروها و متابولیت آن ها در خون		2.06	0.68	1.38	۵۷۴,۱۴۰	۲,۰۰۹,۵۰۰	۱,۷۴۸,۶۸۰	۹۹۱,۰۶۰
800797	#	آزمایش کروماتوگرافی لایه نازک (Thin layer) مواد روان گردان، مخدر و داروها و متابولیت آن ها در ادرار		2.06	0.68	1.38	۵۷۴,۱۴۰	۲,۰۰۹,۵۰۰	۱,۷۴۸,۶۸۰	۹۹۱,۰۶۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
800798	#	آزمایش کروماتوگرافی لایه نازک (Thin layer) متابولیت مرتبط با بیماری های متابولیک در خون		2.06	0.68	1.38	۵۷۴,۱۴۰	۲,۰۰۹,۵۰۰	۱,۷۴۸,۶۸۰	۹۹۱,۰۶۰
800799	#	آزمایش کروماتوگرافی لایه نازک (Thin layer) مواد روان گردان، مخدر و داروها و متابولیت آن ها در ادرار و مایعات بدن		2.06	0.68	1.38	۵۷۴,۱۴۰	۲,۰۰۹,۵۰۰	۱,۷۴۸,۶۸۰	۹۹۱,۰۶۰
800800	#	اندازه گیری کمی هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1C) در خون		1.19	0.36	0.83	۳۳۵,۴۷۰	۱,۱۸۹,۴۱۰	۱,۰۳۲,۵۴۰	۵۷۶,۸۷۰
800805	#	اندازه گیری کمی هر یک از فلزات سنگین در مایعات بدن به روش جذب اتمی (Fe ,Zn , Hg و سایر موارد)		1.71	0.71	1	۴۵۹,۷۱۰	۱,۵۴۱,۳۲۰	۱,۳۵۲,۳۲۰	۸۰۳,۳۲۰
800810	#	اندازه گیری کمی منیزیم خون یا سایر فلزات سنگین به روش اسپکتروفتومتری		0.35	0.11	0.24	۹۸,۱۹۰	۳۴۶,۲۴۰	۳۰۰,۸۸۰	۱۶۹,۱۲۰
800815	#	اندازه گیری کمی منیزیم یونیزه خون به روش اسپکتروفتومتری		0.3	0.08	0.22	۸۵,۸۲۰	۳۰۹,۲۲۰	۲۶۷,۶۴۰	۱۴۶,۸۶۰
800820	#	تجسس و تشخیص مواد مخدر(مانند مورفین و مپریدین) در خون/اسرم/پلاسما		0.98	0.3	0.68	۲۷۵,۸۶۰	۹۷۶,۴۴۰	۸۴۷,۹۲۰	۴۷۴,۶۰۰
800821	#	تجسس و تشخیص مواد مخدر(مانند مورفین و مپریدین) در ادرار		0.98	0.3	0.68	۲۷۵,۸۶۰	۹۷۶,۴۴۰	۸۴۷,۹۲۰	۴۷۴,۶۰۰
800825	#	اندازه گیری کیفی/نیمه کمی اسید استیل سالیسیلیک (آسپیرین)		0.31	0.08	0.23	۸۸,۹۹۰	۳۲۱,۸۵۰	۲۷۸,۳۸۰	۱۵۲,۱۱۰
800830	#	اندازه گیری کمی اسید استیل سالیسیلیک (آسپیرین)		0.46	0.19	0.27	۱۲۳,۷۸۰	۴۱۵,۴۹۰	۳۶۴,۴۶۰	۲۱۶,۲۳۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
800835	#	اندازه‌گیری کمی باربیتورات ها به طریق شیمیایی		0.37	0.1	0.27	۱۰۵,۶۹۰	۳۸۰,۲۱۰	۳۲۹,۱۸۰	۱۸۰,۹۵۰
800840	#	اندازه‌گیری کمی کاربامازپین و داروهای ضد صرع و آنتی بیوتیک‌ها در خون /اسرم/پلاسما		2.49	0.65	1.84	۷۱۳,۹۳۰	۲,۵۷۸,۷۲۰	۲,۲۳۰,۹۶۰	۱,۲۲۰,۸۰۰
800845	#	اندازه‌گیری کمی سیکلوسپورین در خون /اسرم/پلاسما		2.4	0.7	1.7	۶۷۹,۶۰۰	۲,۴۲۱,۵۰۰	۲,۱۰۰,۲۰۰	۱,۱۶۶,۹۰۰
800847	#	اندازه‌گیری کمی Tacrolimus در خون /اسرم/پلاسما		2.4	0.7	1.7	۶۷۹,۶۰۰	۲,۴۲۱,۵۰۰	۲,۱۰۰,۲۰۰	۱,۱۶۶,۹۰۰
800850	#	اندازه‌گیری کمی سطح سایر داروها در خون /اسرم/پلاسما یا ادرار		1.48	0.39	1.09	۴۲۳,۹۲۰	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۳۲۳,۵۴۰	۷۲۵,۱۳۰
800855	#	اندازه گیری کمی ۵-هیدروکسی اندول استیک اسید (۵HIAA) در ادرار		0.54	0.14	0.4	۱۵۴,۹۴۰	۵۶۰,۰۸۰	۴۸۴,۴۸۰	۲۶۴,۸۸۰
800860	#	اندازه گیری کمی وانیلین مندلیک اسید (VMA) در ادرار		0.95	0.25	0.7	۲۷۲,۱۵۰	۹۸۲,۱۰۰	۸۴۹,۸۰۰	۴۶۵,۵۰۰
800865	#	اندازه‌گیری کمی متیل موالونیک اسید (M/M/A) در ادرار		1.32	0.68	0.64	۳۳۹,۵۶۰	۱,۰۷۴,۸۸۰	۹۵۳,۹۲۰	۶۰۲,۵۶۰
800870	#	اندازه گیری کمی کتکول آمین‌های در خون /اسرم/پلاسما		0.92	0.24	0.68	۲۶۳,۸۰۰	۹۵۲,۹۲۰	۸۲۴,۴۰۰	۴۵۱,۰۸۰
800871	#	اندازه گیری کمی کتکول آمین‌های در ادرار		0.92	0.24	0.68	۲۶۳,۸۰۰	۹۵۲,۹۲۰	۸۲۴,۴۰۰	۴۵۱,۰۸۰
800872	#	اندازه گیری کمی نورآدرنالین در خون /اسرم/پلاسما		0.92	0.24	0.68	۲۶۳,۸۰۰	۹۵۲,۹۲۰	۸۲۴,۴۰۰	۴۵۱,۰۸۰
800873	#	اندازه گیری کمی نورآدرنالین در ادرار		0.92	0.24	0.68	۲۶۳,۸۰۰	۹۵۲,۹۲۰	۸۲۴,۴۰۰	۴۵۱,۰۸۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
800875	#	اندازه‌گیری کمی متانفرین، نورمتانفرین آزاد در سرم		1.88	0.49	1.39	۵۳۹,۱۲۰	۱,۹۴۷,۶۵۰	۱,۶۸۴,۹۴۰	۹۲۱,۸۳۰
800876	#	اندازه‌گیری کمی متانفرین، نورمتانفرین در ادرار		1.88	0.49	1.39	۵۳۹,۱۲۰	۱,۹۴۷,۶۵۰	۱,۶۸۴,۹۴۰	۹۲۱,۸۳۰
800880	#	اندازه‌گیری کمی ۱۷-کتواستروئیدها در ادرار		0.71	0.17	0.54	۲۰۵,۳۵۰	۷۴۸,۶۶۰	۶۴۶,۶۰۰	۳۵۰,۱۴۰
800885	#	اندازه‌گیری کمی ۱۷-هیدروکسی استروئیدها در ادرار		0.71	0.17	0.54	۲۰۵,۳۵۰	۷۴۸,۶۶۰	۶۴۶,۶۰۰	۳۵۰,۱۴۰
800890	#	آزمایش اسپکتروفتومتریک مایع آمینوتیک		0.26	0.06	0.2	۷۵,۴۶۰	۲۷۶,۱۲۰	۲۳۸,۳۲۰	۱۲۸,۵۲۰
800895	#	اندازه‌گیری کمی بیلروبین در مایع آمینوتیک		0.23	0.06	0.17	۶۵,۹۵۰	۲۳۸,۲۳۰	۲۰۶,۱۰۰	۱۱۲,۷۷۰
800900	#	اندازه‌گیری کمی لسیتین و اسفنگومیلین در مایع آمینوتیک		0.45	0.09	0.36	۱۳۲,۲۱۰	۴۸۹,۹۶۰	۴۲۱,۹۲۰	۲۲۴,۲۸۰
800905	#	آزمایش ثبات کف (Foam Stability Test) در مایع آمینوتیک		0.19	0.05	0.14	۵۴,۴۳۰	۱۹۶,۴۲۰	۱۶۹,۹۶۰	۹۳,۱۰۰
800910	#	اندازه‌گیری کمی هیدروکسی پرولین آزاد در ادرار		0.91	0.43	0.48	۲۳۸,۵۹۰	۷۷۴,۸۰۰	۶۸۴,۰۸۰	۴۲۰,۵۶۰
800915	#	اندازه‌گیری کمی هیدروکسی پرولین توتال در ادرار		0.91	0.43	0.48	۲۳۸,۵۹۰	۷۷۴,۸۰۰	۶۸۴,۰۸۰	۴۲۰,۵۶۰
800925	#	اندازه‌گیری کیفی/نیمه کمی اسید موکوپلی ساکاریدهای ادرار		0.19	0.05	0.14	۵۴,۴۳۰	۱۹۶,۴۲۰	۱۶۹,۹۶۰	۹۳,۱۰۰
800930	#	اندازه‌گیری کمی اسید موکوپلی ساکاریدهای ادرار		0.32	0.07	0.25	۹۳,۳۲۰	۳۴۳,۱۹۰	۲۹۵,۹۴۰	۱۵۸,۶۹۰
800935	#	آزمایش اسید معده شامل اندازه‌گیری کمی اسید کلریدریک آزاد، اسیدیته توتال، برای هر نمونه		0.6	0.1	0.5	۱۷۸,۶۰۰	۶۷۰,۷۰۰	۵۷۶,۲۰۰	۳۰۱,۷۰۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
800945	#	اندازه گیری فاکتور داخلی (Intrinsic Factor) در شیره معده		1.61	0.28	1.33	۴۷۷,۸۹۰	۱,۷۸۹,۵۵۰	۱,۵۳۸,۱۸۰	۸۰۸,۰۱۰
800950	#	جمع‌آوری نمونه عرق		1.68	0.35	1.33	۴۹۱,۹۶۰	۱,۸۱۶,۹۹۰	۱,۵۶۵,۶۲۰	۸۳۵,۴۵۰
800955	#	اندازه‌گیری کمی دلتا آمینولولینیک (Delta-ALA) در ادرار		0.82	0.17	0.65	۲۴۰,۲۲۰	۸۸۷,۵۹۰	۷۶۴,۷۴۰	۴۰۷,۸۹۰
800960	#	اندازه‌گیری کمی پورفیرین در ادرار		0.19	0.05	0.14	۵۴,۴۳۰	۱۹۶,۴۲۰	۱۶۹,۹۶۰	۹۳,۱۰۰
800965	#	اندازه گیری کیفی/نیمه کمی اوپروپورفیرین در ادرار		0.15	0.06	0.09	۴۰,۵۹۰	۱۳۷,۱۹۰	۱۲۰,۱۸۰	۷۰,۷۷۰
800970	#	اندازه‌گیری کمی اوپروپورفیرین ادرار		0.2	0.03	0.17	۵۹,۹۲۰	۲۲۶,۴۷۰	۱۹۴,۳۴۰	۱۰۱,۰۱۰
800975	#	اندازه گیری کیفی/نیمه کمی کوپروپورفیرین در ادرار		0.15	0.06	0.09	۴۰,۵۹۰	۱۳۷,۱۹۰	۱۲۰,۱۸۰	۷۰,۷۷۰
800980	#	اندازه گیری کمی کوپروپورفیرین خون		0.23	0.06	0.17	۶۵,۹۵۰	۲۳۸,۲۳۰	۲۰۶,۱۰۰	۱۱۲,۷۷۰
800981	#	اندازه گیری کمی کوپروپورفیرین ادرار		0.23	0.06	0.17	۶۵,۹۵۰	۲۳۸,۲۳۰	۲۰۶,۱۰۰	۱۱۲,۷۷۰
800982	#	اندازه گیری کمی کوپروپورفیرین مدفوع		0.23	0.06	0.17	۶۵,۹۵۰	۲۳۸,۲۳۰	۲۰۶,۱۰۰	۱۱۲,۷۷۰
800985	#	اندازه گیری کیفی/نیمه کمی پورفوبیلینوژن ادرار		0.15	0.06	0.09	۴۰,۵۹۰	۱۳۷,۱۹۰	۱۲۰,۱۸۰	۷۰,۷۷۰
800990	#	اندازه گیری کمی پورفوبیلینوژن ادرار		0.24	0.05	0.19	۷۰,۲۸۰	۲۵۹,۵۷۰	۲۲۳,۶۶۰	۱۱۹,۳۵۰
800995	#	اندازه گیری کمی اووبیلینوژن در ادرار		0.45	0.09	0.36	۱۳۲,۲۱۰	۴۸۹,۹۶۰	۴۲۱,۹۲۰	۲۲۴,۲۸۰
800996	#	اندازه گیری کمی اووبیلینوژن در مدفوع		0.45	0.09	0.36	۱۳۲,۲۱۰	۴۸۹,۹۶۰	۴۲۱,۹۲۰	۲۲۴,۲۸۰
801000	#*	اندازه‌گیری کمی فنیل آلانین یا تیروزین به روش شیمیایی در سرم/پلاسما		1.42	0.37	1.05	۴۰۷,۲۲۰	۱,۴۷۱,۱۹۰	۱,۲۷۲,۷۴۰	۶۹۶,۲۹۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
801001	#*	اندازه‌گیری کمی فنیل آلانین یا تیروزین به روش شیمیایی در ادرار		1.42	0.37	1.05	۴۰۷,۲۲۰	۱,۴۷۱,۱۹۰	۱,۲۷۲,۷۴۰	۶۹۶,۲۹۰
801005	#	اندازه‌گیری کمی سرولوپلاسمین به روش شیمیایی در سرم/پلاسما		1.47	0.65	0.82	۳۹۰,۵۹۰	۱,۲۹۰,۴۶۰	۱,۱۳۵,۴۸۰	۶۸۵,۳۰۰
801010	#	اندازه‌گیری کمی آمونیاک خون/پلاسما		0.87	0.33	0.54	۲۳۷,۵۱۰	۸۱۱,۳۸۰	۷۰۹,۳۲۰	۴۱۲,۸۶۰
801015	#	اندازه‌گیری کمی اسید لاکتیک خون/پلاسما		0.45	0.25	0.2	۱۱۳,۶۵۰	۳۵۰,۶۰۰	۳۱۲,۸۰۰	۲۰۳,۰۰۰
801016	#	اندازه‌گیری کمی اسید لاکتیک مایع مغزی نخاعی		0.45	0.25	0.2	۱۱۳,۶۵۰	۳۵۰,۶۰۰	۳۱۲,۸۰۰	۲۰۳,۰۰۰
801020	#	اندازه‌گیری کمی الکل (اتانول) در هر نوع نمونه بالینی به جز هوای بازدمی		0.4	0.08	0.32	۱۱۷,۵۲۰	۴۳۵,۵۲۰	۳۷۵,۰۴۰	۱۹۹,۳۶۰
801025	#	اندازه‌گیری کمی میوگلوبین (Myoglobin) خون/پلاسما/ سرم		0.93	0.24	0.69	۲۶۶,۹۷۰	۹۶۵,۵۵۰	۸۳۵,۱۴۰	۴۵۶,۳۳۰
801026	#	اندازه‌گیری کمی میوگلوبین (Myoglobin) ادرار		0.93	0.24	0.69	۲۶۶,۹۷۰	۹۶۵,۵۵۰	۸۳۵,۱۴۰	۴۵۶,۳۳۰
801030	#	اندازه‌گیری کمی مت هموگلوبین (Methemoglobin) خون		0.19	0.03	0.16	۵۶,۷۵۰	۲۱۳,۸۴۰	۱۸۳,۶۰۰	۹۵,۷۶۰
801040	#	اندازه‌گیری کیفی/انیمه کمی تروپونین قلبی در خون/سرم/پلاسما		0.81	0.21	0.6	۲۳۲,۴۱۰	۸۴۰,۱۲۰	۷۲۶,۷۲۰	۳۹۷,۳۲۰
801045	#	اندازه‌گیری کمی تروپونین قلبی در خون/سرم/پلاسما		1.43	0.79	0.64	۳۶۱,۶۷۰	۱,۱۱۸,۰۰۰	۹۹۷,۰۴۰	۶۴۵,۶۸۰
801050	#	اندازه‌گیری کمی Homosysteine سرم/پلاسما		1.96	0.47	1.49	۵۶۶,۸۰۰	۲,۰۶۶,۱۱۰	۱,۷۸۴,۵۰۰	۹۶۶,۴۹۰
801051	#	اندازه‌گیری کمی Homosysteine ادرار		1.96	0.47	1.49	۵۶۶,۸۰۰	۲,۰۶۶,۱۱۰	۱,۷۸۴,۵۰۰	۹۶۶,۴۹۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
801055	#	اندازه گیری کمی گالاکتوز سرم/پلاسما		0.19	0.05	0.14	۵۴,۴۳۰	۱۹۶,۴۲۰	۱۶۹,۹۶۰	۹۳,۱۰۰
801056	#	اندازه گیری کمی گالاکتوز ادرار		0.19	0.05	0.14	۵۴,۴۳۰	۱۹۶,۴۲۰	۱۶۹,۹۶۰	۹۳,۱۰۰
801060	#	آزمایش جذب دی گزیلوز		0.57	0.15	0.42	۱۶۳,۲۹۰	۵۸۹,۲۶۰	۵۰۹,۸۸۰	۲۷۹,۳۰۰
801065	#	آزمایش تحمل لاکتوز		0.6	0.16	0.44	۱۷۱,۶۴۰	۶۱۸,۴۴۰	۵۳۵,۲۸۰	۲۹۳,۷۲۰
801070	#	آزمایش تحمل گلوکاگون		0.28	0.06	0.22	۸۱,۸۰۰	۳۰۱,۳۸۰	۲۵۹,۸۰۰	۱۳۹,۰۲۰
801075	#	آزمایش تحمل تالوتامید		2.18	0.38	1.8	۶۴۶,۹۸۰	۲,۴۲۲,۳۶۰	۲,۰۸۲,۱۶۰	۱,۰۹۳,۹۶۰
801080	#	آزمایش گازهای خونی شامل (HCO ₃ , PO ₂ , PCO ₂ , PH, CO ₂) و محاسبه O ₂ اشباع		1.28	0.49	0.79	۳۴۸,۹۲۰	۱,۱۸۹,۸۵۰	۱,۰۴۰,۵۴۰	۶۰۶,۸۳۰
801082	#	اندازه گیری گازهای خونی شامل (PH, PO ₂ , PCO ₂ , CO ₂ , HCO ₃)، محاسبه اشباع O ₂ ، همراه با سدیم، پتاسیم، کلسیم، هموگلوبین، همتوکریت، گلوکز و لاکتات خون		2.5	1	1.5	۶۷۶,۵۰۰	۲,۲۸۶,۵۰۰	۲,۰۰۳,۰۰۰	۱,۱۷۹,۵۰۰
801085	#	اندازه‌گیری کمی مونواکسیدکربن یا کربوکسی هموگلوبین در خون		0.28	0.06	0.22	۸۱,۸۰۰	۳۰۱,۳۸۰	۲۵۹,۸۰۰	۱۳۹,۰۲۰
801090	#	اندازه‌گیری کیفی/نیمه کمی منواکسید کربن یا کربوکسی هموگلوبین در خون		0.23	0.06	0.17	۶۵,۹۵۰	۲۳۸,۲۳۰	۲۰۶,۱۰۰	۱۱۲,۷۷۰
801095	#	اندازه‌گیری کیفی/نیمه کمی استن و اجسام کتون‌ی سرم/ پلاسما		0.15	0.04	0.11	۴۲,۹۱۰	۱۵۴,۶۱۰	۱۳۳,۸۲۰	۷۳,۴۳۰
801100	#	اندازه گیری کمی اسمولا لپته پلاسما یا سایر مایعات بدن		0.35	0.09	0.26	۱۰۰,۵۱۰	۳۶۳,۶۶۰	۳۱۴,۵۲۰	۱۷۱,۷۸۰
801105	#	اندازه‌گیری کمی بتا-کاروتن سرم		0.22	0.05	0.17	۶۳,۹۴۰	۲۳۴,۳۱۰	۲۰۲,۱۸۰	۱۰۸,۸۵۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
801110	#	اندازه‌گیری کمی اسیدآسکوربیک (ویتامین C) سرم/پلاسما		0.25	0.05	0.2	۷۳,۴۵۰	۲۷۲,۲۰۰	۲۳۴,۴۰۰	۱۲۴,۶۰۰
801115	#	اندازه‌گیری کمی تیامین (ویتامین B۱) خون/سرم/پلاسما		1.34	0.2	1.14	۴۰۱,۵۸۰	۱,۵۱۸,۲۲۰	۱,۳۰۲,۷۶۰	۶۷۶,۹۰۰
801120	#	اندازه‌گیری کمی ریبوفلاوین (ویتامین B۲) گلبول قرمز/سرم/پلاسما		1.34	0.2	1.14	۴۰۱,۵۸۰	۱,۵۱۸,۲۲۰	۱,۳۰۲,۷۶۰	۶۷۶,۹۰۰
801121	#	اندازه‌گیری کمی ریبوفلاوین (ویتامین B۲) گلبول ادرار		1.34	0.2	1.14	۴۰۱,۵۸۰	۱,۵۱۸,۲۲۰	۱,۳۰۲,۷۶۰	۶۷۶,۹۰۰
801125	#	اندازه‌گیری کمی فولیک اسید سرم/پلاسما		1.54	0.4	1.14	۴۴۱,۷۸۰	۱,۵۹۶,۶۲۰	۱,۳۸۱,۱۶۰	۷۵۵,۳۰۰
801130	#	اندازه‌گیری کمی سیانوکوبالامین (ویتامین B۱) گلبول قرمز/سرم/پلاسما		1.54	0.4	1.14	۴۴۱,۷۸۰	۱,۵۹۶,۶۲۰	۱,۳۸۱,۱۶۰	۷۵۵,۳۰۰
801135	#	اندازه‌گیری کمی رتینول (ویتامین A) سرم		0.3	0.08	0.22	۸۵,۸۲۰	۳۰۹,۲۲۰	۲۶۷,۶۴۰	۱۴۶,۸۶۰
801140	#	آزمایش حلالیت برای تشخیص کم‌خونی سلول داسی Dithionite Rapid (S olubility Test) Test		0.2	0.06	0.14	۵۶,۴۴۰	۲۰۰,۳۴۰	۱۷۳,۸۸۰	۹۷,۰۲۰
801145	#	اندازه‌گیری کمی ترانسفرین (Transferrin) سرم/پلاسما		1.37	0.57	0.8	۳۶۸,۱۷۰	۱,۲۳۳,۸۴۰	۱,۰۸۲,۶۴۰	۶۴۳,۴۴۰
801150	#	آزمایش اشباع ترانسفرین (Transferrin) (Saturation) سرم		0.5	0.13	0.37	۱۴۳,۴۲۰	۵۱۸,۲۷۰	۴۴۸,۳۴۰	۲۴۵,۲۱۰
801155	#	اندازه‌گیری رسپتورهای ترانسفرین سرم/پلاسما		1.05	0.32	0.73	۲۹۵,۷۳۰	۱,۰۴۷,۴۳۰	۹۰۹,۴۶۰	۵۰۸,۶۹۰
801160	#	تجزیه سنگ‌های ادراری و کیسه صفرا		0.47	0.12	0.35	۱۳۵,۰۷۰	۴۸۹,۰۹۰	۴۲۲,۹۴۰	۲۳۰,۷۹۰
801165	#	اندازه‌گیری کمی دیگوکسین (Digoxin) سرم/پلاسما		1.47	0.69	0.78	۳۸۵,۹۵۰	۱,۲۵۵,۶۲۰	۱,۱۰۸,۲۰۰	۶۷۹,۹۸۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
801170	#	اندازه گیری کمی فریتین سرم/پلاسما		1.45	0.68	0.77	۳۸۰,۷۷۰	۱,۲۳۹,۰۷۰	۱,۰۹۳,۵۴۰	۶۷۰,۸۱۰
801175	#	اندازه گیری کمی تیروزین به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) سرم/پلاسما (پایش)	(در صورت غربالگری، کد * محسوب می گردد)	1.97	0.54	1.43	۵۶۱,۸۵۰	۲,۰۱۷,۷۷۰	۱,۷۴۷,۵۰۰	۹۶۲,۴۳۰
801176	##	اندازه گیری کمی تیروزین به روش HPLC ادرار		1.97	0.54	1.43	۵۶۱,۸۵۰	۲,۰۱۷,۷۷۰	۱,۷۴۷,۵۰۰	۹۶۲,۴۳۰
801180	#	اندازه گیری کمی فنیل آلانین به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) سرم/پلاسما (پایش)	(در صورت غربالگری، کد * محسوب می گردد)	1.97	0.54	1.43	۵۶۱,۸۵۰	۲,۰۱۷,۷۷۰	۱,۷۴۷,۵۰۰	۹۶۲,۴۳۰
801181	##	اندازه گیری کمی فنیل آلانین به روش HPLC ادرار		1.97	0.54	1.43	۵۶۱,۸۵۰	۲,۰۱۷,۷۷۰	۱,۷۴۷,۵۰۰	۹۶۲,۴۳۰
801182	#	اندازه گیری کمی تیروزین و فنیل آلانین به صورت همزمان به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) سرم/پلاسما (تایید تشخیص)	(در صورت غربالگری، کد * محسوب می گردد)	2.95	0.75	2.2	۸۴۸,۱۵۰	۳,۰۷۲,۶۰۰	۲,۶۵۶,۸۰۰	۱,۴۴۹,۰۰۰
801183	#	اندازه گیری کمی تیروزین و فنیل آلانین به صورت همزمان به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) ادرار (تایید تشخیص)	(در صورت غربالگری، کد * محسوب می گردد)	2.95	0.75	2.2	۸۴۸,۱۵۰	۳,۰۷۲,۶۰۰	۲,۶۵۶,۸۰۰	۱,۴۴۹,۰۰۰
801185	#	اندازه گیری کمی هاپتوگلوبین خون/سرم/پلاسما		1.31	0.36	0.95	۳۷۳,۵۱۰	۱,۳۴۰,۹۷۰	۱,۱۶۱,۴۲۰	۶۳۹,۸۷۰
801190	##	اندازه گیری Arylsulfatase A,B,C ؛ هر کدام در سرم/پلاسما		2.62	0.72	1.9	۷۴۷,۰۲۰	۲,۶۸۱,۹۴۰	۲,۳۲۲,۸۴۰	۱,۲۷۹,۷۴۰
801191	##	اندازه گیری Arylsulfatase A,B,C ؛ هر کدام در ادرار		2.62	0.72	1.9	۷۴۷,۰۲۰	۲,۶۸۱,۹۴۰	۲,۳۲۲,۸۴۰	۱,۲۷۹,۷۴۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
801195	##	تجسس هموسیدرین در ادرار		0.29	0.08	0.21	۸۲,۶۵۰	۲۹۶,۵۹۰	۲۵۶,۹۰۰	۱۴۱,۶۱۰
801200	##	اندازه‌گیری کمی هر یک از آپولیپوپروتئین‌ها سرم/پلاسما		1.31	0.36	0.95	۳۷۳,۵۱۰	۱,۳۴۰,۹۷۰	۱,۱۶۱,۴۲۰	۶۳۹,۸۷۰
801205	##	اندازه‌گیری کمی Lipoprotein a (Lpa) سرم/پلاسما		1.17	0.32	0.85	۳۳۳,۷۷۰	۱,۱۹۸,۹۹۰	۱,۰۳۸,۳۴۰	۵۷۱,۶۹۰
801210	##	اندازه‌گیری کیفی / نیمه کمی فعالیت آنزیم تریپسین در مایع دوازدهه و مدفوع Stool Trypsin Activity		0.69	0.19	0.5	۱۹۶,۶۹۰	۷۰۵,۹۸۰	۶۱۱,۴۸۰	۳۳۶,۹۸۰
801220	##	اندازه‌گیری کوکائین و متابولیت‌های آن در خون/سرم/پلاسما		0.45	0.12	0.33	۱۲۸,۷۳۰	۴۶۳,۸۳۰	۴۰۱,۴۶۰	۲۲۰,۲۹۰
801221	##	اندازه‌گیری کوکائین و متابولیت‌های آن در ادرار یا مایعات بدن		0.45	0.12	0.33	۱۲۸,۷۳۰	۴۶۳,۸۳۰	۴۰۱,۴۶۰	۲۲۰,۲۹۰
801225	##	اندازه‌گیری کمی فنوباریتال به روش HPLC در سرم/پلاسما		1.97	0.54	1.43	۵۶۱,۸۵۰	۲,۰۱۷,۷۷۰	۱,۷۴۷,۵۰۰	۹۶۲,۴۳۰
801230	##	اندازه‌گیری کمی نورتریپتیلین به روش HPLC در سرم/پلاسما		1.97	0.54	1.43	۵۶۱,۸۵۰	۲,۰۱۷,۷۷۰	۱,۷۴۷,۵۰۰	۹۶۲,۴۳۰
801235	##	اندازه‌گیری کمی Amphetamine یا Methamphetamine به روش HPLC در سرم/پلاسما		1.97	0.54	1.43	۵۶۱,۸۵۰	۲,۰۱۷,۷۷۰	۱,۷۴۷,۵۰۰	۹۶۲,۴۳۰
801240	##	اندازه‌گیری کمی سایر ویتامین‌ها به روش HPLC در نمونه‌های بالینی		1.97	0.54	1.43	۵۶۱,۸۵۰	۲,۰۱۷,۷۷۰	۱,۷۴۷,۵۰۰	۹۶۲,۴۳۰
801245	##	اندازه‌گیری کیفی/نیمه کمی متادون در خون/سرم/پلاسما		0.4	0.11	0.29	۱۱۴,۰۴۰	۴۰۹,۳۹۰	۳۵۴,۵۸۰	۱۹۵,۳۷۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
801246	##	اندازه گیری کیفی/نیمه کمی متادون در ادرار		0.4	0.11	0.29	۱۱۴,۰۴۰	۴۰۹,۳۹۰	۳۵۴,۵۸۰	۱۹۵,۳۷۰
801250	##	اندازه گیری کمی تنوفیلین سرم/پلاسما		1.13	0.31	0.82	۳۲۲,۲۵۰	۱,۱۵۷,۱۸۰	۱,۰۰۲,۲۰۰	۵۵۲,۰۲۰
801255	##	اندازه گیری کمی Cystatin C سرم/پلاسما		2	0.55	1.45	۵۷۰,۲۰۰	۲,۰۴۶,۹۵۰	۱,۷۷۲,۹۰۰	۹۷۶,۸۵۰
801260	##	آزمایش های غربالگری بیماری های متابولیک Test Metabolic Disorders S creening (by TMS Method) برای ۲۵ بیماری		1.71	0.47	1.24	۴۸۷,۵۵۰	۱,۷۵۰,۳۶۰	۱,۵۱۶,۰۰۰	۸۳۵,۲۴۰
801265	##	MDA		1.14	0.31	0.83	۳۲۵,۴۲۰	۱,۱۶۹,۸۱۰	۱,۰۱۲,۹۴۰	۵۵۷,۲۷۰
801270	##	اندازه گیری کمی کاتالاز (Catalase) در خون یا ادرار		1.43	0.39	1.04	۴۰۸,۰۷۰	۱,۴۶۶,۴۰۰	۱,۲۶۹,۸۴۰	۶۹۸,۸۸۰
801280	##	اندازه گیری کمی گلوکوتائون ردوکتاز (GSH) در خون		1.43	0.39	1.04	۴۰۸,۰۷۰	۱,۴۶۶,۴۰۰	۱,۲۶۹,۸۴۰	۶۹۸,۸۸۰
801400	#	اندازه گیری کمی T۳ سرم/پلاسما		0.64	0.28	0.36	۱۷۰,۴۰۰	۵۶۴,۴۴۰	۴۹۶,۴۰۰	۲۹۸,۷۶۰
801405	#	اندازه گیری کمی T۴ سرم/پلاسما		0.64	0.28	0.36	۱۷۰,۴۰۰	۵۶۴,۴۴۰	۴۹۶,۴۰۰	۲۹۸,۷۶۰
801410	#	اندازه گیری کمی T۳ Uptake (T۳RU) سرم/پلاسما		0.64	0.28	0.36	۱۷۰,۴۰۰	۵۶۴,۴۴۰	۴۹۶,۴۰۰	۲۹۸,۷۶۰
801415	#	اندازه گیری کمی Thyroid Stimulating Hormone (TSH) سرم/پلاسما		0.83	0.37	0.46	۲۲۰,۱۹۰	۷۲۶,۰۲۰	۶۳۹,۰۸۰	۳۸۶,۵۴۰
801420	#	اندازه گیری کمی FreeT۳ سرم/پلاسما		0.83	0.37	0.46	۲۲۰,۱۹۰	۷۲۶,۰۲۰	۶۳۹,۰۸۰	۳۸۶,۵۴۰
801425	#	اندازه گیری کمی FreeT۴ سرم/پلاسما		0.83	0.37	0.46	۲۲۰,۱۹۰	۷۲۶,۰۲۰	۶۳۹,۰۸۰	۳۸۶,۵۴۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
801430	#	اندازه‌گیری کمی Thyrotropin-Releasing Hormone (TRH) سرم/پلاسما		0.66	0.2	0.46	۱۸۶,۰۲۰	۶۵۹,۳۸۰	۵۷۲,۴۴۰	۳۱۹,۹۰۰
801435	#	اندازه‌گیری کمی Thyroglobulin سرم/پلاسما		1.73	0.81	0.92	۴۵۴,۴۵۰	۱,۴۷۹,۴۸۰	۱,۳۰۵,۶۰۰	۸۰۰,۵۲۰
801440	#	اندازه‌گیری کمی Follicle stimulating hormone (FSH) سرم/پلاسما یا ادرار		0.8	0.28	0.52	۲۲۱,۱۲۰	۷۶۶,۵۲۰	۶۶۸,۲۴۰	۳۸۲,۷۶۰
801445	#	اندازه‌گیری کمی Luteinizing hormone (LH) خون		0.8	0.28	0.52	۲۲۱,۱۲۰	۷۶۶,۵۲۰	۶۶۸,۲۴۰	۳۸۲,۷۶۰
801446	#	اندازه‌گیری کمی Luteinizing hormone (LH) ادرار		0.8	0.28	0.52	۲۲۱,۱۲۰	۷۶۶,۵۲۰	۶۶۸,۲۴۰	۳۸۲,۷۶۰
801450	#	اندازه‌گیری کمی پرولاکتین Prolactin سرم/پلاسما		0.87	0.3	0.57	۲۴۰,۹۹۰	۸۳۷,۵۱۰	۷۲۹,۷۸۰	۴۱۶,۸۵۰
801455	#	اندازه‌گیری کمی تستوسترون Testosterone سرم/پلاسما		0.95	0.33	0.62	۲۶۲,۸۷۰	۹۱۲,۴۲۰	۷۹۵,۲۴۰	۴۵۴,۸۶۰
801456	#	اندازه‌گیری کمی استرادیول (E۲) ادرار		1.15	0.4	0.75	۳۱۸,۱۵۰	۱,۱۰۴,۰۵۰	۹۶۲,۳۰۰	۵۵۰,۵۵۰
801460	#	اندازه‌گیری کمی تستوسترون آزاد Free Testosterone سرم/پلاسما		0.87	0.3	0.57	۲۴۰,۹۹۰	۸۳۷,۵۱۰	۷۲۹,۷۸۰	۴۱۶,۸۵۰
801461	#*	اندازه‌گیری کمی دی هیدرو تستوسترون		1.45	0.25	1.2	۴۳۰,۶۵۰	۱,۶۱۳,۶۰۰	۱,۳۸۶,۸۰۰	۷۲۸,۰۰۰
801465	#	اندازه‌گیری کمی دی هیدرو اپی اندروسترون سولفات DHEA-S سرم/پلاسما		0.98	0.34	0.64	۲۷۱,۲۲۰	۹۴۱,۶۰۰	۸۲۰,۶۴۰	۴۶۹,۲۸۰
801470	#	اندازه‌گیری کمی دی هیدرو اپی اندروسترون DHEA سرم/پلاسما		0.98	0.34	0.64	۲۷۱,۲۲۰	۹۴۱,۶۰۰	۸۲۰,۶۴۰	۴۶۹,۲۸۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
801475	#	اندازه‌گیری کمی پروژسترون Progesterone سرم/پلاسما		0.98	0.34	0.64	۲۷۱,۲۲۰	۹۴۱,۶۰۰	۸۲۰,۶۴۰	۴۶۹,۲۸۰
801480	#	اندازه‌گیری کمی ۱۷-هیدروکسی پروژسترون ۱۷- OH-Progesteron خون، سرم/پلاسما		1.15	0.4	0.75	۳۱۸,۱۵۰	۱,۱۰۴,۰۵۰	۹۶۲,۳۰۰	۵۵۰,۵۵۰
801485	#	اندازه‌گیری کمی استرادیول (E۲) سرم/پلاسما		1.15	0.4	0.75	۳۱۸,۱۵۰	۱,۱۰۴,۰۵۰	۹۶۲,۳۰۰	۵۵۰,۵۵۰
801486	#	اندازه‌گیری کمی استرادیول (E۲) ادرار		1.15	0.4	0.75	۳۱۸,۱۵۰	۱,۱۰۴,۰۵۰	۹۶۲,۳۰۰	۵۵۰,۵۵۰
801490	#	اندازه‌گیری کمی استریول (E۳) سرم/پلاسما		1.15	0.4	0.75	۳۱۸,۱۵۰	۱,۱۰۴,۰۵۰	۹۶۲,۳۰۰	۵۵۰,۵۵۰
801495	#	اندازه‌گیری کمی اندروستندیون Androstenedione سرم/پلاسما		1.14	0.3	0.84	۳۲۶,۵۸۰	۱,۱۷۸,۵۲۰	۱,۰۱۹,۷۶۰	۵۵۸,۶۰۰
801500	#	اندازه‌گیری کمی هورمون پاراتیروئید PTH سرم /پلاسما		1.22	0.42	0.8	۳۳۸,۰۲۰	۱,۱۷۵,۰۴۰	۱,۰۲۳,۸۴۰	۵۸۴,۶۴۰
801505	#	اندازه‌گیری کمی کلسی تونین Calcitonin سرم/پلاسما		1.21	0.37	0.84	۳۴۰,۶۵۰	۱,۲۰۵,۹۶۰	۱,۰۴۷,۲۰۰	۵۸۶,۰۴۰
801510	#	اندازه‌گیری کمی ۲۵-هیدروکسی ویتامین ۲۵ (۲۵)-D (Hydroxy Vitamin D) سرم/پلاسما		1	0.1	0.9	۳۰۵,۴۰۰	۱,۱۷۵,۹۰۰	۱,۰۰۵,۸۰۰	۵۱۱,۷۰۰
801515	#	اندازه‌گیری کمی ۲۵-هیدروکسی ویتامین D (Hydroxy Vitamin D-۱,۲۵) در سرم/پلاسما		1	0.1	0.9	۳۰۵,۴۰۰	۱,۱۷۵,۹۰۰	۱,۰۰۵,۸۰۰	۵۱۱,۷۰۰
801520	#	اندازه‌گیری کمی رنین (Renin) در پلاسما		1.18	0.41	0.77	۳۲۶,۵۰۰	۱,۱۳۳,۲۳۰	۹۸۷,۷۰۰	۵۶۴,۹۷۰
801525	#	اندازه‌گیری کمی (Angiotensin Converting Enzyme (ACE) در سرم/پلاسما		1.61	0.42	1.19	۴۶۱,۶۵۰	۱,۶۶۷,۶۱۰	۱,۴۴۲,۷۰۰	۷۸۹,۳۹۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
801530	#	اندازه‌گیری کمی Angiotensin II در پلاسما		1.44	0.25	1.19	۴۲۷,۴۸۰	۱,۶۰۰,۹۷۰	۱,۳۷۶,۰۶۰	۷۲۲,۷۵۰
801535	#	اندازه‌گیری کمی Aldosterone در سرم/پلاسما		1.27	0.22	1.05	۳۷۷,۰۷۰	۱,۴۱۲,۳۹۰	۱,۲۱۳,۹۴۰	۶۳۷,۴۹۰
801536	#	اندازه‌گیری کمی Aldosterone در ادرار		1.27	0.22	1.05	۳۷۷,۰۷۰	۱,۴۱۲,۳۹۰	۱,۲۱۳,۹۴۰	۶۳۷,۴۹۰
801540	#	اندازه‌گیری کمی اریتروپوئتین (EPO) در سرم/پلاسما		1.81	0.71	1.1	۴۹۱,۴۱۰	۱,۶۶۷,۶۲۰	۱,۴۵۹,۷۲۰	۸۵۵,۸۲۰
801545	#	اندازه‌گیری کمی Adrenocorticotrophic Hormone (ACTH) در پلاسما		1.08	0.33	0.75	۳۰۴,۰۸۰	۱,۰۷۶,۶۱۰	۹۳۴,۸۶۰	۵۲۳,۱۱۰
801550	#	اندازه‌گیری کمی Cortisol در سرم/پلاسما		0.92	0.35	0.57	۲۵۱,۰۴۰	۸۵۷,۱۱۰	۷۴۹,۳۸۰	۴۳۶,۴۵۰
801551	#	اندازه‌گیری کمی Cortisol در ادرار		0.92	0.35	0.57	۲۵۱,۰۴۰	۸۵۷,۱۱۰	۷۴۹,۳۸۰	۴۳۶,۴۵۰
801555	#	اندازه‌گیری کمی هورمون رشد انسانی (HGH) Human Growth Hormone در سرم/پلاسما سطح پایه		1	0.38	0.62	۲۷۲,۹۲۰	۹۳۲,۰۲۰	۸۱۴,۸۴۰	۴۷۴,۴۶۰
801560	#	اندازه‌گیری کمی HGH در سرم/پلاسما، بعد از تحریک یا مهار (L-Dopa ، ورزش یا سایر محرک ها)، به ازای هر بار،	(حداکثر تا ۳ بار قابل گزارش و محاسبه می‌باشد) (کد ۸۰۱۵۵۵ با این کد قابل گزارش می‌باشد)	0.9	0.2	0.7	۲۶۲,۱۰۰	۹۶۲,۵۰۰	۸۳۰,۲۰۰	۴۴۵,۹۰۰
801565	#	اندازه‌گیری کمی Insulin در سرم		0.98	0.34	0.64	۲۷۱,۲۲۰	۹۴۱,۶۰۰	۸۲۰,۶۴۰	۴۶۹,۲۸۰
801570	#	اندازه‌گیری کمی C-Peptide در سرم		1.05	0.32	0.73	۲۹۵,۷۳۰	۱,۰۴۷,۴۳۰	۹۰۹,۴۶۰	۵۰۸,۶۹۰
801575	#	اندازه‌گیری کمی Glucagon در سرم/پلاسما		0.99	0.26	0.73	۲۸۳,۶۷۰	۱,۰۲۳,۹۱۰	۸۸۵,۹۴۰	۴۸۵,۱۷۰
801580	#	اندازه‌گیری کمی Gastrin در سرم		1.18	0.45	0.73	۳۲۱,۸۶۰	۱,۰۹۸,۳۹۰	۹۶۰,۴۲۰	۵۵۹,۶۵۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
801585	#	اندازه‌گیری کمّی Gastrin در سرم بعد از تحریک سکرتین		1.12	0.29	0.83	۳۲۱,۴۰۰	۱,۱۶۱,۹۷۰	۱,۰۰۵,۱۰۰	۵۴۹,۴۳۰
801590	#	اندازه‌گیری کمّی Beta HCG در سرم/پلاسما		0.98	0.34	0.64	۲۷۱,۲۲۰	۹۴۱,۶۰۰	۸۲۰,۶۴۰	۴۶۹,۲۸۰
801595	#	اندازه‌گیری کمّی Beta-HCG در سرم/پلاسما با تیتراژ حداقل با سه رقت		1.81	0.71	1.1	۴۹۱,۴۱۰	۱,۶۶۷,۶۲۰	۱,۴۵۹,۷۲۰	۸۵۵,۸۲۰
801600	#	اندازه‌گیری کمّی وازوپرسین یا ADH در سرم/پلاسما		1.16	0.24	0.92	۳۳۹,۸۸۰	۱,۲۵۶,۰۴۰	۱,۰۸۲,۱۶۰	۵۷۷,۰۸۰
801605	#	اندازه‌گیری کمّی میکروآلبومین در ادرار به روش الایزا یا ایمونوتوربیدیمتری		1.55	0.35	1.2	۴۵۰,۷۵۰	۱,۶۵۲,۸۰۰	۱,۴۲۶,۰۰۰	۷۶۷,۲۰۰
801610	#*	اندازه‌گیری کمّی هورمون های دیگری که به روشهای RIA و الایزا اندازه‌گیری می‌شوند	(فهرست خدمات پیشنهادی آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت، با تایید دبیرخانه شورای عالی بیمه تحت پوشش بیمه پایه می‌باشد)	1.33	0.23	1.1	۳۹۴,۹۳۰	۱,۴۷۹,۴۶۰	۱,۲۷۱,۵۶۰	۶۶۷,۶۶۰
801615	#*	اندازه‌گیری کمّی IGF-۱ Insulin Like Growth Factor)		1.43	0.39	1.04	۴۰۸,۰۷۰	۱,۴۶۶,۴۰۰	۱,۲۶۹,۸۴۰	۶۹۸,۸۸۰
801620	#*	اندازه‌گیری کمّی Free Beta-HCG در سرم/پلاسما		1.81	0.71	1.1	۴۹۱,۴۱۰	۱,۶۶۷,۶۲۰	۱,۴۵۹,۷۲۰	۸۵۵,۸۲۰
801625	#*	آنتی بادی ها یا هورمون هایی که به روش کمی لومینسانس، الکتروکمی لومینسانس و ELFA اندازه گیری می‌شوند	(فهرست خدمات پیشنهادی آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت، با تایید دبیرخانه شورای عالی بیمه تحت پوشش بیمه پایه می‌باشد)	1.81	0.71	1.1	۴۹۱,۴۱۰	۱,۶۶۷,۶۲۰	۱,۴۵۹,۷۲۰	۸۵۵,۸۲۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
801800	#*	تومورمارک‌هایی که به روش کمی لومینسانس، الکتروکمی لومینسانس و ELFA اندازه‌گیری می‌شوند	(فهرست خدمات پیشنهادی آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت، با تایید دبیرخانه شورای عالی بیمه تحت پوشش بیمه پایه می‌باشد)	1.81	0.71	1.1	۴۹۱,۴۱۰	۱,۶۶۷,۶۲۰	۱,۴۵۹,۷۲۰	۸۵۵,۸۲۰
801805	#	اندازه‌گیری کمی CEA(Carcinoembryonic Antigen در سرم/ پلاسما		1.56	0.76	0.8	۴۰۶,۳۶۰	۱,۳۰۸,۳۲۰	۱,۱۵۷,۱۲۰	۷۱۷,۹۲۰
801806	#	اندازه‌گیری کمی CEA(Carcinoembryonic Antigen در مایعات بدن		1.56	0.76	0.8	۴۰۶,۳۶۰	۱,۳۰۸,۳۲۰	۱,۱۵۷,۱۲۰	۷۱۷,۹۲۰
801810	#	اندازه‌گیری کمی آلفا فتوپروتئین در سرم/ پلاسما		1.25	0.54	0.71	۳۳۳,۶۱۰	۱,۱۰۸,۴۱۰	۹۷۴,۲۲۰	۵۸۴,۴۳۰
801815	#	اندازه‌گیری کمی آلفا فتوپروتئین در مایع آمنیون		1.81	0.71	1.1	۴۹۱,۴۱۰	۱,۶۶۷,۶۲۰	۱,۴۵۹,۷۲۰	۸۵۵,۸۲۰
801820	#	اندازه‌گیری کمی PSA در سرم/ پلاسما		1.75	0.76	0.99	۴۶۶,۵۹۰	۱,۵۴۸,۲۹۰	۱,۳۶۱,۱۸۰	۸۱۷,۶۷۰
801825	#	اندازه‌گیری کمی Free PSA در سرم/ پلاسما		1.42	0.53	0.89	۳۸۸,۶۶۰	۱,۳۳۱,۸۳۰	۱,۱۶۳,۶۲۰	۶۷۵,۰۱۰
801830	#	اندازه‌گیری کمی Hormon Binding (SHBG) Globolin Sex در سرم/ پلاسما		1.22	0.33	0.89	۳۴۸,۴۶۰	۱,۲۵۳,۴۳۰	۱,۰۸۵,۲۲۰	۵۹۶,۶۱۰
801835	#	اندازه‌گیری کمی CA ۱۹-۹ در سرم/ پلاسما و مایعات بدن		1.81	0.71	1.1	۴۹۱,۴۱۰	۱,۶۶۷,۶۲۰	۱,۴۵۹,۷۲۰	۸۵۵,۸۲۰
801840	#	اندازه‌گیری کمی CA ۱۵-۳ در سرم/ پلاسما و مایعات بدن		1.81	0.71	1.1	۴۹۱,۴۱۰	۱,۶۶۷,۶۲۰	۱,۴۵۹,۷۲۰	۸۵۵,۸۲۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
801845	#	اندازه‌گیری کمی ۱۲۵ CA در سرم/ پلاسما و مایعات بدن		1.81	0.71	1.1	۴۹۱,۴۱۰	۱,۶۶۷,۶۲۰	۱,۴۵۹,۷۲۰	۸۵۵,۸۲۰
801850	##	تومورمارک‌های درج نشده دیگر	(فهرست خدمات پیشنهادی آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت، با تایید دبیرخانه شورای عالی بیمه تحت پوشش بیمه پایه می‌باشد)	1.81	0.71	1.1	۴۹۱,۴۱۰	۱,۶۶۷,۶۲۰	۱,۴۵۹,۷۲۰	۸۵۵,۸۲۰
801855	##	اندازه‌گیری کمی ۲۱-۱ Cyfra در سرم		1.81	0.71	1.1	۴۹۱,۴۱۰	۱,۶۶۷,۶۲۰	۱,۴۵۹,۷۲۰	۸۵۵,۸۲۰
801856	##	آنتی بادی Anti NSE(Neuron-Specific Enolase)		1	0.3	0.7	۲۸۲,۲۰۰	۱,۰۰۱,۷۰۰	۸۶۹,۴۰۰	۴۸۵,۱۰۰
801857	##	آزمایش Chromogranin A به روش الایزا		2.3	0.2	2.1	۷۰۵,۹۰۰	۲,۷۳۰,۷۰۰	۲,۳۳۳,۸۰۰	۱,۱۸۰,۹۰۰
802000	#	آزمایش CBC (هموگلوبین، هماتوکریت، شمارش گلبول قرمز و سفید و پلاکت، اندیس‌های سلولی) و شمارش افتراقی گلبولهای سفید		0.34	0.15	0.19	۹۰,۳۸۰	۲۹۸,۷۷۰	۲۶۲,۸۶۰	۱۵۸,۵۵۰
802005	#	آزمایش شمارش گلبولهای سفید به تنهایی		0.19	0.08	0.11	۵۰,۹۵۰	۱۷۰,۲۹۰	۱۴۹,۵۰۰	۸۹,۱۱۰
802010	#	اندازه‌گیری هموگلوبین		0.08	0.03	0.05	۲۱,۸۸۰	۷۴,۹۱۰	۶۵,۴۶۰	۳۸,۰۱۰
802015	#	اندازه‌گیری هماتوکریت		0.08	0.03	0.05	۲۱,۸۸۰	۷۴,۹۱۰	۶۵,۴۶۰	۳۸,۰۱۰
802020	#	شمارش رتیکولوسیت‌ها		0.2	0.07	0.13	۵۵,۲۸۰	۱۹۱,۶۳۰	۱۶۷,۰۶۰	۹۵,۶۹۰
802025	#	شمارش پلاکت‌ها		0.12	0.03	0.09	۳۴,۵۶۰	۱۲۵,۴۳۰	۱۰۸,۴۲۰	۵۹,۰۱۰
802030	#	اندازه‌گیری سدیمانتاسیون گلبولهای قرمز		0.11	0.04	0.07	۳۰,۲۳۰	۱۰۴,۰۹۰	۹۰,۸۶۰	۵۲,۴۳۰
802035	#	آزمایش تجسس سلول LE		0.34	0.14	0.2	۹۱,۵۴۰	۳۰۷,۴۸۰	۲۶۹,۶۸۰	۱۵۹,۸۸۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
802045	#	آزمایش شمارش افتراقی اتوزینوفیل در ترشحات بینی و سایر مایعات بدن		0.16	0.03	0.13	۴۷,۲۴۰	۱۷۵,۹۵۰	۱۵۱,۳۸۰	۸۰,۰۱۰
802050	#	آزمایش شمارش مطلق اتوزینوفیل در ادرار		0.16	0.03	0.13	۴۷,۲۴۰	۱۷۵,۹۵۰	۱۵۱,۳۸۰	۸۰,۰۱۰
802055	#	آزمایش شکنندگی گلبول‌های قرمز (Osmotic Fragility Test)		0.17	0.05	0.12	۴۸,۰۹۰	۱۷۱,۱۶۰	۱۴۸,۴۸۰	۸۲,۶۰۰
802060	#	آزمایش داسی شدن گلبول قرمز بوسیله متابیسولفیت سدیم (Sickle cell Prep)		0.21	0.07	0.14	۵۸,۴۵۰	۲۰۴,۲۶۰	۱۷۷,۸۰۰	۱۰۰,۹۴۰
802065	#	اندازه‌گیری کمی هموگلوبین پلاسما		0.17	0.03	0.14	۵۰,۴۱۰	۱۸۸,۵۸۰	۱۶۲,۱۲۰	۸۵,۲۶۰
802070	#	آزمایش تجسس میکروسکوپی گسترش خون از نظر انگل‌هایی نظیر مالاریا، بورلیا، تریپانوزوم و سایر موارد مشابه		0.2	0.07	0.13	۵۵,۲۸۰	۱۹۱,۶۳۰	۱۶۷,۰۶۰	۹۵,۶۹۰
802075	#	آزمایش تجسس اجسام هاینز در خون محیطی		0.09	0.02	0.07	۲۶,۲۱۰	۹۶,۲۵۰	۸۳,۰۲۰	۴۴,۵۹۰
802080	#	اندازه‌گیری کمی Red Cell Mass		0.81	0.17	0.64	۲۳۷,۰۵۰	۸۷۴,۹۶۰	۷۵۴,۰۰۰	۴۰۲,۶۴۰
802085	#	اندازه‌گیری کمی Total Blood Volume		0.81	0.17	0.64	۲۳۷,۰۵۰	۸۷۴,۹۶۰	۷۵۴,۰۰۰	۴۰۲,۶۴۰
802090	#	اندازه‌گیری کمی Total Plasma Volume		0.81	0.17	0.64	۲۳۷,۰۵۰	۸۷۴,۹۶۰	۷۵۴,۰۰۰	۴۰۲,۶۴۰
802095	#*	سایر آزمایش‌های خون شناسی که در فهرست خدمات مشخص نشده اند		0.2	0.07	0.13	۵۵,۲۸۰	۱۹۱,۶۳۰	۱۶۷,۰۶۰	۹۵,۶۹۰
802200	#	اندازه‌گیری کمی زمان سیلان خون (BT)		0.11	0.04	0.07	۳۰,۲۳۰	۱۰۴,۰۹۰	۹۰,۸۶۰	۵۲,۴۳۰
802205	#	اندازه‌گیری کمی زمان سیلان خون با روش IVY		0.16	0.05	0.11	۴۴,۹۲۰	۱۵۸,۵۳۰	۱۳۷,۷۴۰	۷۷,۳۵۰
802210	#	اندازه‌گیری کمی زمان انعقاد خون (CT)		0.15	0.05	0.1	۴۱,۷۵۰	۱۴۵,۹۰۰	۱۲۷,۰۰۰	۷۲,۱۰۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
802215	#	اندازه‌گیری کمی زمان پروتومبین (PT) با تعیین میزان INR		0.36	0.12	0.24	۱۰۰,۲۰۰	۳۵۰,۱۶۰	۳۰۴,۸۰۰	۱۷۳,۰۴۰
802220	#	اندازه‌گیری کمی زمان ترومبوپلاستین نسبی (PTT یا aPTT)		0.35	0.11	0.24	۹۸,۱۹۰	۳۴۶,۲۴۰	۳۰۰,۸۸۰	۱۶۹,۱۲۰
802221	#*	بررسی مسیر داخلی انعقاد به روش ترومبوالاستومتری		7.8	0.1	7.7	۲,۴۶۱,۰۰۰	۹,۷۶۴,۳۰۰	۸,۳۰۹,۰۰۰	۴,۰۸۱,۷۰۰
802222	#*	بررسی مسیر خارجی انعقاد به روش ترومبوالاستومتری		8.1	0.1	8	۲,۵۵۶,۱۰۰	۱۰,۱۴۳,۲۰۰	۸,۶۳۱,۲۰۰	۴,۲۳۹,۲۰۰
802223	#*	بررسی اثر فیبرینوژن بر پروسه انعقاد خون به روش ترومبوالاستومتری		9.8	0.1	9.7	۳,۰۹۵,۰۰۰	۱۲,۲۹۰,۳۰۰	۱۰,۴۵۷,۰۰۰	۵,۱۳۱,۷۰۰
802224	#*	بررسی اثر هیپارین بر پروسه انعقاد خون به روش ترومبوالاستومتری		9.8	0.1	9.7	۳,۰۹۵,۰۰۰	۱۲,۲۹۰,۳۰۰	۱۰,۴۵۷,۰۰۰	۵,۱۳۱,۷۰۰
802225	#	اندازه‌گیری کمی فیبرینوژن		0.42	0.13	0.29	۱۱۸,۰۶۰	۴۱۷,۲۳۰	۳۶۲,۴۲۰	۲۰۳,۲۱۰
802226	#*	بررسی اثر آپروتینین بر پروسه انعقاد خون به روش ترومبوالاستومتری		9.8	0.1	9.7	۳,۰۹۵,۰۰۰	۱۲,۲۹۰,۳۰۰	۱۰,۴۵۷,۰۰۰	۵,۱۳۱,۷۰۰
802230	#	آزمایش حل شدن فیبرین		0.11	0.02	0.09	۳۲,۵۵۰	۱۲۱,۵۱۰	۱۰۴,۵۰۰	۵۵,۰۹۰
802235	#	آزمایش مصرف پروترومبین		0.2	0.04	0.16	۵۸,۷۶۰	۲۱۷,۷۶۰	۱۸۷,۵۲۰	۹۹,۶۸۰
802240	#	اندازه‌گیری کمی زمان ترومبین (TT)		0.32	0.07	0.25	۹۳,۳۲۰	۳۴۳,۱۹۰	۲۹۵,۹۴۰	۱۵۸,۶۹۰
802245	#	اندازه‌گیری کمی زمان رپتیلز		0.2	0.04	0.16	۵۸,۷۶۰	۲۱۷,۷۶۰	۱۸۷,۵۲۰	۹۹,۶۸۰
802246	#	اندازه‌گیری کمی میزان فاکتور انعقادی II		2.4	0.5	1.9	۷۰۲,۸۰۰	۲,۵۹۵,۷۰۰	۲,۲۳۶,۶۰۰	۱,۱۹۳,۵۰۰
802247	#	اندازه‌گیری کمی میزان فاکتور انعقادی V		2.4	0.5	1.9	۷۰۲,۸۰۰	۲,۵۹۵,۷۰۰	۲,۲۳۶,۶۰۰	۱,۱۹۳,۵۰۰
802248	#	اندازه‌گیری کمی میزان فاکتور انعقادی VII		2.4	0.5	1.9	۷۰۲,۸۰۰	۲,۵۹۵,۷۰۰	۲,۲۳۶,۶۰۰	۱,۱۹۳,۵۰۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
802249	#	اندازه‌گیری کمی میزان فاکتور انعقادی VIII		2.4	0.5	1.9	۷۰۲,۸۰۰	۲,۵۹۵,۷۰۰	۲,۲۳۶,۶۰۰	۱,۱۹۳,۵۰۰
802250	#	اندازه‌گیری کمی میزان فاکتور انعقادی IX		2.4	0.5	1.9	۷۰۲,۸۰۰	۲,۵۹۵,۷۰۰	۲,۲۳۶,۶۰۰	۱,۱۹۳,۵۰۰
802251	#	اندازه‌گیری کمی میزان فاکتور انعقادی X		2.4	0.5	1.9	۷۰۲,۸۰۰	۲,۵۹۵,۷۰۰	۲,۲۳۶,۶۰۰	۱,۱۹۳,۵۰۰
802252	#	اندازه‌گیری کمی میزان فاکتور انعقادی XI		2.4	0.5	1.9	۷۰۲,۸۰۰	۲,۵۹۵,۷۰۰	۲,۲۳۶,۶۰۰	۱,۱۹۳,۵۰۰
802253	#	اندازه‌گیری کمی میزان فاکتور انعقادی XII		2.4	0.5	1.9	۷۰۲,۸۰۰	۲,۵۹۵,۷۰۰	۲,۲۳۶,۶۰۰	۱,۱۹۳,۵۰۰
802255	#	اندازه‌گیری کمی مواد حاصل از تخریب فیبرین (FDP) (کد ۸۰۲۳۳۰ همزمان قابل گزارش و اخذ نمی‌باشد)		1.05	0.25	0.8	۳۰۳,۸۵۰	۱,۱۰۸,۴۰۰	۹۵۷,۲۰۰	۵۱۸,۰۰۰
802260	#	آزمایش لیز شدن یوگلوبولین (ELT)		0.38	0.08	0.3	۱۱۱,۱۸۰	۴۱۰,۲۶۰	۳۵۳,۵۶۰	۱۸۸,۸۶۰
802265	#	اندازه‌گیری کمی فاکتور فون ویلبراند		2.4	0.5	1.9	۷۰۲,۸۰۰	۲,۵۹۵,۷۰۰	۲,۲۳۶,۶۰۰	۱,۱۹۳,۵۰۰
802270	#	اندازه‌گیری کمی فاکتور XIII		2.4	0.5	1.9	۷۰۲,۸۰۰	۲,۵۹۵,۷۰۰	۲,۲۳۶,۶۰۰	۱,۱۹۳,۵۰۰
802275	#	اندازه‌گیری کمی فاکتور III پلاکتی		2.4	0.5	1.9	۷۰۲,۸۰۰	۲,۵۹۵,۷۰۰	۲,۲۳۶,۶۰۰	۱,۱۹۳,۵۰۰
802280	#	اندازه‌گیری کمی پروتئین C		4.5	1.5	3	۱,۲۵۲,۵۰۰	۴,۳۷۷,۰۰۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۰۰۰
802285	#	اندازه‌گیری کمی پروتئین S		4.5	1.5	3	۱,۲۵۲,۵۰۰	۴,۳۷۷,۰۰۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۰۰۰
802290	#	اندازه‌گیری کمی آنتی ترومبین III یا سایر مهارکننده‌های فاکتور انعقادی و ضد انعقادی و فون ویلبراند فاکتور		2.46	0.75	1.71	۶۹۲,۸۲۰	۲,۴۵۳,۷۳۰	۲,۱۳۰,۵۴۰	۱,۱۹۱,۷۵۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
802295	#	آزمایش تجمع پلاکت‌ها به ازای هر معرف (Platelet aggregation)	(برای پایش مقاومت به آسپرین و پلاویکس و در بیماران قلبی و سکته مغزی به ازاء هر فاکتور) (صرفاً در موارد بستری و بستری موقت قابل گزارش و اخذ می‌باشد)	3.7	0.3	3.4	۱,۱۳۸,۱۰۰	۴,۴۱۱,۸۰۰	۳,۷۶۹,۲۰۰	۱,۹۰۲,۶۰۰
802300	#	آزمایش چسبندگی پلاکت (Platelet adhesion)		0.25	0.05	0.2	۷۳,۴۵۰	۲۷۲,۲۰۰	۲۳۴,۴۰۰	۱۲۴,۶۰۰
802305	#	آزمایش رکلسیفیکاسیون پلاسما (PRT)		0.14	0.02	0.12	۴۲,۰۶۰	۱۵۹,۴۰۰	۱۳۶,۷۲۰	۷۰,۸۴۰
802315	#	آزمایش جمع شدن لخته (Clot Retraction)		0.09	0.02	0.07	۲۶,۲۱۰	۹۶,۲۵۰	۸۳,۰۲۰	۴۴,۵۹۰
802320	#	آزمایش تشخیص آنتی بادی ضد پلاکتی به روش فلوسایتومتری		2.81	0.73	2.08	۸۰۶,۰۹۰	۲,۹۱۳,۲۰۰	۲,۵۲۰,۰۸۰	۱,۳۷۸,۱۶۰
802325	#	آزمایش تشخیص آنتی بادی ضد پلاکتی به روش IF		0.84	0.22	0.62	۲۴۰,۷۶۰	۸۶۹,۳۰۰	۷۵۲,۱۲۰	۴۱۱,۷۴۰
802330	#	اندازه‌گیری کمی D-Dimer		2.05	0.31	1.74	۶۱۳,۸۹۰	۲,۳۱۹,۱۴۰	۱,۹۹۰,۲۸۰	۱,۰۳۵,۰۲۰
802335	#	اندازه‌گیری (PVO-ELT) Post Venous Occlusion Euglobulin Lysis Time		0.61	0.16	0.45	۱۷۴,۸۱۰	۶۳۱,۰۷۰	۵۴۶,۰۲۰	۲۹۸,۹۷۰
802340	#	اندازه‌گیری کمی (Plasminogen Activator) (Inhibitor)		0.32	0.07	0.25	۹۳,۳۲۰	۳۴۳,۱۹۰	۲۹۵,۹۴۰	۱۵۸,۶۹۰
802345	#	اندازه‌گیری (TPA (Tissue Plasminogen (Activator)		1.46	0.22	1.24	۴۳۷,۳۰۰	۱,۶۵۲,۳۶۰	۱,۴۱۸,۰۰۰	۷۳۷,۲۴۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
802350	#	آزمایش APC-R (Activated Protein C Resistance)		1.15	0.3	0.85	۳۲۹,۷۵۰	۱,۱۹۱,۱۵۰	۱,۰۳۰,۵۰۰	۵۶۳,۸۵۰
802355	**	آزمایش Functional Clotting Protein		1.65	0.45	1.2	۴۷۰,۸۵۰	۱,۶۹۲,۰۰۰	۱,۴۶۵,۲۰۰	۸۰۶,۴۰۰
802360	**	اندازه‌گیری کمی Plasmin Inhibitor		1.05	0.29	0.76	۲۹۹,۲۱۰	۱,۰۷۳,۵۶۰	۹۲۹,۹۲۰	۵۱۲,۶۸۰
802365	**	اندازه‌گیری کمی Heparin		1.83	0.5	1.33	۵۲۲,۱۱۰	۱,۸۷۵,۷۹۰	۱,۶۲۴,۴۲۰	۸۹۴,۲۵۰
802370	**	اندازه‌گیری کمی فاکتورهای انعقادی II,X,VII (هیپاتوکمپلکس)		1.83	0.5	1.33	۵۲۲,۱۱۰	۱,۸۷۵,۷۹۰	۱,۶۲۴,۴۲۰	۸۹۴,۲۵۰
802375	**	سایر آزمایش‌های مربوط به انعقاد که در فهرست خدمات مشخص نشده اند		0.35	0.11	0.24	۹۸,۱۹۰	۳۴۶,۲۴۰	۳۰۰,۸۸۰	۱۶۹,۱۲۰
802500	#	آزمایش تعیین گروه خون ABO,Rh,Du		0.4	0.17	0.23	۱۰۷,۰۸۰	۳۵۷,۱۳۰	۳۱۳,۶۶۰	۱۸۷,۳۹۰
802505	#	آزمایش تعیین ژنوتیپ Rh (E ,e,C,c)؛ هر کدام		0.15	0.03	0.12	۴۴,۰۷۰	۱۶۳,۳۲۰	۱۴۰,۶۴۰	۷۴,۷۶۰
802510	**	آزمایش پانل سل (تشخیص آنتی‌بادی‌های غیر طبیعی در سرم)		2	0.2	1.8	۶۱۰,۸۰۰	۲,۳۵۱,۸۰۰	۲,۰۱۱,۶۰۰	۱,۰۲۳,۴۰۰
802515	#	آزمایش کراس ماچ استاندارد		0.58	0.2	0.38	۱۶۰,۶۶۰	۵۵۸,۳۴۰	۴۸۶,۵۲۰	۲۷۷,۹۰۰
802520	#	آزمایش کراسماچ به روش فلوسایتومتری		2.04	0.43	1.61	۵۹۶,۸۰۰	۲,۲۰۱,۹۹۰	۱,۸۹۷,۷۰۰	۱,۰۱۳,۸۱۰
802525	#	آزمایش کومبس مستقیم		0.18	0.06	0.12	۵۰,۱۰۰	۱۷۵,۰۸۰	۱۵۲,۴۰۰	۸۶,۵۲۰
802530	#	آزمایش کومبس غیرمستقیم		0.37	0.14	0.23	۱۰۱,۰۵۰	۳۴۵,۳۷۰	۳۰۱,۹۰۰	۱۷۵,۶۳۰
802535	#	آزمایش غربالگری آنتی‌بادی (Antibody Screening)	(این کد با کدهای مربوط به کراس ماچ قابل گزارش و محاسبه نمی‌باشد)	0.85	0.1	0.75	۲۵۷,۸۵۰	۹۸۶,۴۵۰	۸۴۴,۷۰۰	۴۳۲,۹۵۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
802540	#	آزمایش تعیین آنتی‌ژن‌های سایر گروه‌های خونی دیگر (مانند kell)		0.27	0.07	0.2	۷۷,۴۷۰	۲۸۰,۰۴۰	۲۴۲,۲۴۰	۱۳۲,۴۴۰
802545	##*	آزمایش رد ابوت (Paternity Test)		7.68	1.61	6.07	۲,۲۴۷,۸۰۰	۸,۲۹۷,۵۳۰	۷,۱۵۰,۳۰۰	۳,۸۱۷,۸۷۰
802550	#	FFP شامل آماده سازی (گرم کردن) هر واحد		0.12	0.03	0.09	۳۴,۵۶۰	۱۲۵,۴۳۰	۱۰۸,۴۲۰	۵۹,۰۱۰
802555	#	پلاسما فرزیس درمانی برای هر ۵۰۰ سی سی		4.17	0.87	3.3	۱,۲۲۰,۹۷۰	۴,۵۰۸,۹۴۰	۳,۸۸۵,۲۴۰	۲,۰۷۳,۵۴۰
802560	#	آزمایش کراس مچ WBC جهت پیوند		1.32	0.34	0.98	۳۷۹,۰۰۰	۱,۳۷۱,۰۲۰	۱,۱۸۵,۸۰۰	۶۴۷,۷۸۰
802565	#	آزمایش Reactive Ab Panel جهت پیوند		2.23	0.58	1.65	۶۳۹,۶۳۰	۲,۳۱۱,۳۱۰	۱,۹۹۹,۴۶۰	۱,۰۹۳,۶۱۰
802570	#	آزمایش HLA A,B, C Typing تنها یک آنتی ژن (مانند B۵ یا B۲۷)		2.31	0.6	1.71	۶۶۲,۶۷۰	۲,۳۹۴,۹۳۰	۲,۰۷۱,۷۴۰	۱,۱۳۲,۹۵۰
802575	#	آزمایش A,B,C HLA Typing چند آنتی ژن		3.53	0.74	2.79	۱,۰۳۳,۱۷۰	۳,۸۱۳,۸۵۰	۳,۲۸۶,۵۴۰	۱,۷۵۴,۸۳۰
802580	#	آزمایش HLA Typing کلاس I		5.14	0.9	4.24	۱,۵۲۴,۹۸۰	۵,۷۰۷,۹۲۰	۴,۹۰۶,۵۶۰	۲,۵۷۸,۸۰۰
802585	#	آزمایش HLA Typing کلاس II		7.48	1.12	6.36	۲,۲۴۱,۲۴۰	۸,۴۷۱,۷۲۰	۷,۲۶۹,۶۸۰	۳,۷۷۸,۰۴۰
802590	#	آزمایش بررسی CD مارکرهای سطحی به ازای هر مارکر به روش فلوسایتومتری		3.5	1	2.5	۹۹۳,۵۰۰	۳,۵۴۹,۵۰۰	۳,۰۷۷,۰۰۰	۱,۷۰۴,۵۰۰
802591	#	آزمایش بررسی CD مارکرهای سیتوپلاسمیک به ازای هر مارکر به روش فلوسایتومتری		7	1	6	۲,۱۰۳,۰۰۰	۷,۹۷۰,۰۰۰	۶,۸۳۶,۰۰۰	۳,۵۴۲,۰۰۰
802595	#	آزمایش DQ/DR HLA Typing تنها یک آنتی ژن		3.59	0.75	2.84	۱,۰۵۱,۰۳۰	۳,۸۸۰,۹۲۰	۳,۳۴۴,۱۶۰	۱,۷۸۵,۰۰۰
802600	#	آزمایش HLA DQ/DR Typing چند آنتی ژن		4.9	1.03	3.87	۱,۴۳۳,۸۲۰	۵,۲۹۱,۵۷۰	۴,۵۶۰,۱۴۰	۲,۴۳۵,۵۱۰
802605	#	آزمایش MLC HLA Typing		3.49	0.91	2.58	۱,۰۰۰,۷۷۰	۳,۶۱۵,۲۶۰	۳,۱۲۷,۶۴۰	۱,۷۱۱,۲۲۰
802610	#	آزمایش HLA Typing PLC		1.37	0.29	1.08	۴۰۰,۶۵۰	۱,۴۷۷,۷۲۰	۱,۲۷۳,۶۰۰	۶۸۰,۶۸۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
802615	#	تهیه و تزریق لنفوسیت برای درمان سقط های عادی		23.7	4.97	18.8	۶,۹۴۹,۰۶۰	۲۵,۶۵۴,۷۵۰	۲۲,۱۰۷,۲۲۰	۱۱,۸۰۲,۴۹۰
802620	#	آزمایش تعیین سکر تور، غیرسکر تور و نیمه سکر تور با نمونه بزاق		1.57	0.33	1.24	۴۵۹,۴۱۰	۱,۶۹۵,۴۸۰	۱,۴۶۱,۱۲۰	۷۸۰,۳۶۰
802625	#	آزمایش تیتراژ ImmuneAnti- A,ImmuneAnti-B,ImmuneAnti-A+B هر کدام		0.46	0.11	0.35	۱۳۳,۰۶۰	۴۸۵,۱۷۰	۴۱۹,۰۲۰	۲۲۶,۸۷۰
802630	#	آزمایش بررسی اتوایمون آنتی بادی در سرم بیماران		0.47	0.1	0.37	۱۳۷,۳۹۰	۵۰۶,۵۱۰	۴۳۶,۵۸۰	۲۳۳,۴۵۰
802640	#	اندازه گیری کیفی/نیمه کمی CIC در سرم/پلاسما (C irculating Immune C omplex)		0.46	0.12	0.34	۱۳۱,۹۰۰	۴۷۶,۴۶۰	۴۱۲,۲۰۰	۲۲۵,۵۴۰
802645	#	آزمایش بررسی اتوهمولیز		0.24	0.04	0.2	۷۱,۴۴۰	۲۶۸,۲۸۰	۲۳۰,۴۸۰	۱۲۰,۶۸۰
802650	#*	شستشوی خون هر واحد		1.97	0.54	1.43	۵۶۱,۸۵۰	۲,۰۱۷,۷۷۰	۱,۷۴۷,۵۰۰	۹۶۲,۴۳۰
802652	#	گلبول قرمز متراکم		3.5	1	2.5	۹۹۳,۵۰۰	۳,۵۴۹,۵۰۰	۳,۰۷۷,۰۰۰	۱,۷۰۴,۵۰۰
802654	#	پلاکت رندم		2.5	1	1.5	۶۷۶,۵۰۰	۲,۲۸۶,۵۰۰	۲,۰۰۳,۰۰۰	۱,۱۷۹,۵۰۰
802656	#	پلاسما FFP		2.2	0.7	1.5	۶۱۶,۲۰۰	۲,۱۶۸,۹۰۰	۱,۸۸۵,۴۰۰	۱,۰۶۱,۹۰۰
802658	#	کرایوی خون		2.2	0.7	1.5	۶۱۶,۲۰۰	۲,۱۶۸,۹۰۰	۱,۸۸۵,۴۰۰	۱,۰۶۱,۹۰۰
802660	#	گلبول قرمز با حذف لکوسیت		6	2	4	۱,۶۷۰,۰۰۰	۵,۸۳۶,۰۰۰	۵,۰۸۰,۰۰۰	۲,۸۸۴,۰۰۰
802662	#	پولد پلاکت با حذف لکوسیت		13	4	9	۳,۶۵۷,۰۰۰	۱۲,۹۳۵,۰۰۰	۱۱,۲۳۴,۰۰۰	۶,۲۹۳,۰۰۰
802664	#	اشعه دادن فرآورده های خونی		2	0.5	1.5	۵۷۶,۰۰۰	۲,۰۹۰,۵۰۰	۱,۸۰۷,۰۰۰	۹۸۳,۵۰۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
802666	#	پلاسمافریز درمانی	(هزینه ست مطابق قیمت اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت جداگانه قابل محاسبه می باشد)	8	2	6	۲,۳۰۴,۰۰۰	۸,۳۶۲,۰۰۰	۷,۲۲۸,۰۰۰	۳,۹۳۴,۰۰۰
802668	#	پلاکت فرزیس	(هزینه ست مطابق قیمت اعلامی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت جداگانه قابل محاسبه می باشد)	8	2	6	۲,۳۰۴,۰۰۰	۸,۳۶۲,۰۰۰	۷,۲۲۸,۰۰۰	۳,۹۳۴,۰۰۰
802670	#	لوکوفریز درمانی	(هزینه ست مطابق قیمت اعلامی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت جداگانه قابل محاسبه می باشد)	8	2	6	۲,۳۰۴,۰۰۰	۸,۳۶۲,۰۰۰	۷,۲۲۸,۰۰۰	۳,۹۳۴,۰۰۰
802674	#	فرآورده CMV-Negative	(هزینه ست مطابق قیمت اعلامی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت جداگانه قابل محاسبه می باشد)	8	2	6	۲,۳۰۴,۰۰۰	۸,۳۶۲,۰۰۰	۷,۲۲۸,۰۰۰	۳,۹۳۴,۰۰۰
802676	#	گلبول قرمز شسته شده		5	2	3	۱,۳۵۳,۰۰۰	۴,۵۷۳,۰۰۰	۴,۰۰۶,۰۰۰	۲,۳۵۹,۰۰۰
802678	#	اریتروفرزیس	(هزینه ست مطابق قیمت اعلامی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت جداگانه قابل محاسبه می باشد)	8	2	6	۲,۳۰۴,۰۰۰	۸,۳۶۲,۰۰۰	۷,۲۲۸,۰۰۰	۳,۹۳۴,۰۰۰
802679	#*	سایر آزمایش های مربوط به بانک خون که در فهرست خدمات مشخص نشده اند		0.24	0.04	0.2	۷۱,۴۴۰	۲۶۸,۲۸۰	۲۳۰,۴۸۰	۱۲۰,۶۸۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
802700	#	گلوبال-پردازش و نگهداری خون محیطی موبیلیزه اتولوگ		101	1	100	۳۱,۹۰۱,۰۰۰	۱۲۶,۶۹۲,۰۰۰	۱۰۷,۷۹۲,۰۰۰	۵۲,۸۹۲,۰۰۰
802705	#	گلوبال-پردازش و نگهداری خون محیطی موبیلیزه آلونیک		106	1	105	۳۳,۴۸۶,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۷,۰۰۰	۱۱۳,۱۶۲,۰۰۰	۵۵,۵۱۷,۰۰۰
802710	#	گلوبال-پردازش و نگهداری مغز استخوان آلونیک		124	1	123	۳۹,۱۹۲,۰۰۰	۱۵۵,۷۴۱,۰۰۰	۱۳۲,۴۹۴,۰۰۰	۶۴,۹۶۷,۰۰۰
802800	#	اندازه‌گیری کیفی/نیمه کمی CRP در سرم/پلاسما		0.19	0.07	0.12	۵۲,۱۱۰	۱۷۹,۰۰۰	۱۵۶,۳۲۰	۹۰,۴۴۰
802805	#	اندازه‌گیری کمی CRP در سرم/پلاسما		0.86	0.33	0.53	۲۳۴,۳۴۰	۷۹۸,۷۵۰	۶۹۸,۵۸۰	۴۰۷,۶۱۰
802810	#	اندازه‌گیری کیفی/نیمه کمی RF در سرم/پلاسما		0.19	0.07	0.12	۵۲,۱۱۰	۱۷۹,۰۰۰	۱۵۶,۳۲۰	۹۰,۴۴۰
802815	#	اندازه‌گیری کمی RF در سرم/پلاسما		0.61	0.2	0.41	۱۷۰,۱۷۰	۵۹۶,۲۳۰	۵۱۸,۷۴۰	۲۹۳,۶۵۰
802816	#*	آزمایش تعیین RF-IgG		0.7	0.2	0.5	۱۹۸,۷۰۰	۷۰۹,۹۰۰	۶۱۵,۴۰۰	۳۴۰,۹۰۰
802817	#*	آزمایش تعیین RF-IgM		0.7	0.2	0.5	۱۹۸,۷۰۰	۷۰۹,۹۰۰	۶۱۵,۴۰۰	۳۴۰,۹۰۰
802818	#*	آزمایش تعیین RF-IgA		0.7	0.2	0.5	۱۹۸,۷۰۰	۷۰۹,۹۰۰	۶۱۵,۴۰۰	۳۴۰,۹۰۰
802820	#	آزمایش کیفی/نیمه کمی منو تست در سرم/پلاسما		0.16	0.05	0.11	۴۴,۹۲۰	۱۵۸,۵۳۰	۱۳۷,۷۴۰	۷۷,۳۵۰
802825	#	اندازه‌گیری کیفی/نیمه کمی VDRL یا RPR برای غربالگری سیفلیس		0.24	0.1	0.14	۶۴,۴۸۰	۲۱۶,۰۲۰	۱۸۹,۵۶۰	۱۱۲,۷۰۰
802830	#	آزمایش تیتراسیون رایت		0.34	0.14	0.2	۹۱,۵۴۰	۳۰۷,۴۸۰	۲۶۹,۶۸۰	۱۵۹,۸۸۰
802835	#	آزمایش تیتراسیون کومبس رایت		0.51	0.21	0.3	۱۳۷,۳۱۰	۴۶۱,۲۲۰	۴۰۴,۵۲۰	۲۳۹,۸۲۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
802836	#	آنتی بادی بروسلا به روش Immunocapture	(این کد همزمان با کد کومبس رایت بروسلا قابل محاسبه و گزارش نمی‌باشد)	0.6	0.2	0.4	۱۶۷,۰۰۰	۵۸۳,۶۰۰	۵۰۸,۰۰۰	۲۸۸,۴۰۰
802840	#	آزمایش تیتراسیون ۲ME		0.34	0.12	0.22	۹۳,۸۶۰	۳۲۴,۹۰۰	۲۸۳,۳۲۰	۱۶۲,۵۴۰
802845	#	آزمایش تیتراسیون ویدال		0.56	0.19	0.37	۱۵۵,۴۸۰	۵۴۱,۷۹۰	۴۷۱,۸۶۰	۲۶۸,۷۳۰
802850	#	آزمایش تیتراسیون ASO		0.36	0.14	0.22	۹۷,۸۸۰	۳۳۲,۷۴۰	۲۹۱,۱۶۰	۱۷۰,۳۸۰
802855	#	آزمایش آنتی‌بادی هتروفیل (آزمایش پل بونل)		0.42	0.11	0.31	۱۲۰,۳۸۰	۴۳۴,۶۵۰	۳۷۶,۰۶۰	۲۰۵,۸۷۰
802860	#	آزمایش پوستی توپرکولوز با استفاده از PPD		0.14	0.05	0.09	۳۸,۵۸۰	۱۳۳,۲۷۰	۱۱۶,۲۶۰	۶۶,۸۵۰
802865	#	آزمایش پوستی کازونی		0.12	0.03	0.09	۳۴,۵۶۰	۱۲۵,۴۳۰	۱۰۸,۴۲۰	۵۹,۰۱۰
802870	#	آزمایش تشخیص حاملگی (Pregnancy Test) از طریق ادرار		0.25	0.1	0.15	۶۷,۶۵۰	۲۲۸,۶۵۰	۲۰۰,۳۰۰	۱۱۷,۹۵۰
802880	#	اندازه گیری کیفی یا نیمه کمی ANA (Antibody Anti Nuclear) به روش ایمنوفلورسانس		1.45	0.45	1	۴۰۷,۴۵۰	۱,۴۳۹,۴۰۰	۱,۲۵۰,۴۰۰	۷۰۱,۴۰۰
802881	#	اندازه گیری کیفی یا نیمه کمی ANA به روش آلیزا		1.45	0.45	1	۴۰۷,۴۵۰	۱,۴۳۹,۴۰۰	۱,۲۵۰,۴۰۰	۷۰۱,۴۰۰
802885	#	اندازه گیری کیفی یا نیمه کمی آنتی لیستریا به روش ایمنوفلورسانس		1.45	0.45	1	۴۰۷,۴۵۰	۱,۴۳۹,۴۰۰	۱,۲۵۰,۴۰۰	۷۰۱,۴۰۰
802890	#	اندازه گیری کیفی یا نیمه کمی آنتی مایکوپلازما به روش ایمنوفلورسانس		1.45	0.45	1	۴۰۷,۴۵۰	۱,۴۳۹,۴۰۰	۱,۲۵۰,۴۰۰	۷۰۱,۴۰۰
802895	#	اندازه گیری کیفی یا نیمه کمی Anti (ANCA) Neutrophilic Cytoplasmic Antibody		1.02	0.35	0.67	۲۸۲,۷۴۰	۹۸۳,۴۱۰	۸۵۶,۷۸۰	۴۸۸,۹۵۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
802900	#	آزمایش اندازه گیری کیفی یا نیمه کمی (NBT) Nitro Blue Tetrazolium		1.07	0.37	0.7	۲۹۶,۲۷۰	۱,۰۲۹,۱۴۰	۸۹۶,۸۴۰	۵۱۲,۵۴۰
802905	#	آزمایش Killing		3.02	0.53	2.49	۸۹۵,۸۶۰	۳,۳۵۲,۶۳۰	۲,۸۸۲,۰۲۰	۱,۵۱۵,۰۱۰
802910	#	آزمایش Chemotaxia		3.02	0.53	2.49	۸۹۵,۸۶۰	۳,۳۵۲,۶۳۰	۲,۸۸۲,۰۲۰	۱,۵۱۵,۰۱۰
802915	#	آزمایش Opsonin		1.22	0.32	0.9	۳۴۹,۶۲۰	۱,۲۶۲,۱۴۰	۱,۰۹۲,۰۴۰	۵۹۷,۹۴۰
802920	#	آزمایش فاگوسیتوز		1.03	0.27	0.76	۲۹۵,۱۹۰	۱,۰۶۵,۷۲۰	۹۲۲,۰۸۰	۵۰۴,۸۴۰
802925	#	اندازه گیری کمی بتا-۲- میکروگلوبولین (Beta-۲- Microglobulin) سرم یا ادرار		1.88	0.49	1.39	۵۳۹,۱۲۰	۱,۹۴۷,۶۵۰	۱,۶۸۴,۹۴۰	۹۲۱,۸۳۰
802930	#	آزمایش همولیز سوکروز (Sucrose Hemolysis) (Test)		0.34	0.09	0.25	۹۷,۳۴۰	۳۵۱,۰۳۰	۳۰۳,۷۸۰	۱۶۶,۵۳۰
802935	#	آزمایش Ham (Ham's Test)		0.31	0.06	0.25	۹۱,۳۱۰	۳۳۹,۲۷۰	۲۹۲,۰۲۰	۱۵۴,۷۷۰
802940	#	آزمایش تیتراسیون آگلوتینین های سرد در سرم		0.43	0.11	0.32	۱۲۳,۵۵۰	۴۴۷,۲۸۰	۳۸۶,۸۰۰	۲۱۱,۱۲۰
802945	#	آزمایش همولایزین سرد (Cold Hemolysin) سرم		0.43	0.11	0.32	۱۲۳,۵۵۰	۴۴۷,۲۸۰	۳۸۶,۸۰۰	۲۱۱,۱۲۰
802950	#	آزمایش تجسس Alpha Heavy Chain		1.04	0.27	0.77	۲۹۸,۳۶۰	۱,۰۷۸,۳۵۰	۹۳۲,۸۲۰	۵۱۰,۰۹۰
802955	#	اندازه گیری کیفی/نیمه کمی DNA –Anti		0.95	0.25	0.7	۲۷۲,۱۵۰	۹۸۲,۱۰۰	۸۴۹,۸۰۰	۴۶۵,۵۰۰
802975	#	آزمایش تشخیص فنوتیپ B-cell و T-cell به روش فلوسایتومتری		4.18	1.09	3.09	۱,۱۹۸,۶۲۰	۴,۳۲۹,۹۵۰	۳,۷۴۵,۹۴۰	۲,۰۴۹,۵۳۰
802980	#	آزمایش تشخیص فنوتیپ B-cell و T-cell با سایر روش ها		2.73	0.71	2.02	۷۸۳,۰۵۰	۲,۸۲۹,۵۸۰	۲,۴۴۷,۸۰۰	۱,۳۳۸,۸۲۰
802985	#	آزمایش ترانسفورماسیون لنفوسیتی (LTT)		3.6	0.63	2.97	۱,۰۶۸,۱۲۰	۳,۹۹۸,۰۷۰	۳,۴۳۶,۷۴۰	۱,۸۰۶,۲۱۰
802990	#	آزمایش فنوتیپ T۴ و T۸		4.68	1.22	3.46	۱,۳۴۲,۰۴۰	۴,۸۴۸,۲۲۰	۴,۱۹۴,۲۸۰	۲,۲۹۴,۷۴۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
802995	#	آزمایش تشخیص فنوتیپ B-cell و T-cell و T _H کامل		7.37	1.54	5.83	۲,۱۵۷,۶۵۰	۷,۹۶۶,۹۷۰	۶,۸۶۵,۱۰۰	۳,۶۶۴,۴۳۰
803000	#	آزمایش تعیین آنتی بادی روبلا (IgG)		1.32	0.4	0.92	۳۷۲,۰۴۰	۱,۳۱۸,۷۶۰	۱,۱۴۴,۸۸۰	۶۳۹,۸۰۰
803005	#	آزمایش تعیین آنتی بادی روبلا (IgM)		1.32	0.4	0.92	۳۷۲,۰۴۰	۱,۳۱۸,۷۶۰	۱,۱۴۴,۸۸۰	۶۳۹,۸۰۰
803010	#	آزمایش تعیین آنتی بادی CMV (IgG)		1.32	0.4	0.92	۳۷۲,۰۴۰	۱,۳۱۸,۷۶۰	۱,۱۴۴,۸۸۰	۶۳۹,۸۰۰
803015	#	آزمایش تعیین آنتی بادی CMV (IgM)		1.32	0.4	0.92	۳۷۲,۰۴۰	۱,۳۱۸,۷۶۰	۱,۱۴۴,۸۸۰	۶۳۹,۸۰۰
803020	#	آزمایش تعیین آنتی بادی HSV (IgG)		1.24	0.32	0.92	۳۵۵,۹۶۰	۱,۲۸۷,۴۰۰	۱,۱۱۳,۵۲۰	۶۰۸,۴۴۰
803025	#	آزمایش تعیین آنتی بادی HSV (IgM)		1.24	0.32	0.92	۳۵۵,۹۶۰	۱,۲۸۷,۴۰۰	۱,۱۱۳,۵۲۰	۶۰۸,۴۴۰
803030	#	آزمایش کیفی (Fluorescent Treponemal) (Antibody Absorption (FTA-ABS (Ig		1.24	0.32	0.92	۳۵۵,۹۶۰	۱,۲۸۷,۴۰۰	۱,۱۱۳,۵۲۰	۶۰۸,۴۴۰
803035	#	آزمایش کیفی (Fluorescent Treponemal) (Antibody Absorption (FTA-ABS (Ig		1.24	0.32	0.92	۳۵۵,۹۶۰	۱,۲۸۷,۴۰۰	۱,۱۱۳,۵۲۰	۶۰۸,۴۴۰
803040	#	آزمایش تعیین آنتی بادی Toxoplasma (IgG)		1.32	0.4	0.92	۳۷۲,۰۴۰	۱,۳۱۸,۷۶۰	۱,۱۴۴,۸۸۰	۶۳۹,۸۰۰
803045	#	آزمایش تعیین آنتی بادی Toxoplasma (IgM)		1.32	0.4	0.92	۳۷۲,۰۴۰	۱,۳۱۸,۷۶۰	۱,۱۴۴,۸۸۰	۶۳۹,۸۰۰
803050	#	آزمایش تعیین آنتی بادی کلامیدیا (IgG)		1.24	0.32	0.92	۳۵۵,۹۶۰	۱,۲۸۷,۴۰۰	۱,۱۱۳,۵۲۰	۶۰۸,۴۴۰
803055	#	آزمایش تعیین آنتی بادی کلامیدیا (IgA)		1.24	0.32	0.92	۳۵۵,۹۶۰	۱,۲۸۷,۴۰۰	۱,۱۱۳,۵۲۰	۶۰۸,۴۴۰
803060	#	آزمایش تعیین آنتی بادی کلامیدیا (IgM)		1.24	0.32	0.92	۳۵۵,۹۶۰	۱,۲۸۷,۴۰۰	۱,۱۱۳,۵۲۰	۶۰۸,۴۴۰
803065	#	آزمایش تعیین آنتی بادی مایکو پلاسما (IgG)		1.24	0.32	0.92	۳۵۵,۹۶۰	۱,۲۸۷,۴۰۰	۱,۱۱۳,۵۲۰	۶۰۸,۴۴۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
803070	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی مایکو پلاسما (IgM)		1.24	0.32	0.92	۳۵۵,۹۶۰	۱,۲۸۷,۴۰۰	۱,۱۱۳,۵۲۰	۶۰۸,۴۴۰
803075	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی هلیکوباکتر (IgG)		1.32	0.4	0.92	۳۷۲,۰۴۰	۱,۳۱۸,۷۶۰	۱,۱۴۴,۸۸۰	۶۳۹,۸۰۰
803080	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی هلیکوباکتر (IgA)		1.32	0.4	0.92	۳۷۲,۰۴۰	۱,۳۱۸,۷۶۰	۱,۱۴۴,۸۸۰	۶۳۹,۸۰۰
803085	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی هلیکوباکتر (IgM)		1.32	0.4	0.92	۳۷۲,۰۴۰	۱,۳۱۸,۷۶۰	۱,۱۴۴,۸۸۰	۶۳۹,۸۰۰
803090	#	آزمایش تشخیص هلیکوباکتر به روش ایمونوبلاتینگ		1.11	0.19	0.92	۳۲۹,۸۳۰	۱,۲۳۶,۴۴۰	۱,۰۶۲,۵۶۰	۵۵۷,۴۸۰
803095	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی فاسیولا (IgG)		1.11	0.19	0.92	۳۲۹,۸۳۰	۱,۲۳۶,۴۴۰	۱,۰۶۲,۵۶۰	۵۵۷,۴۸۰
803096	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی فاسیولا (IgM)		1.11	0.19	0.92	۳۲۹,۸۳۰	۱,۲۳۶,۴۴۰	۱,۰۶۲,۵۶۰	۵۵۷,۴۸۰
803100	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی توکسوکارا (IgG)		1.11	0.19	0.92	۳۲۹,۸۳۰	۱,۲۳۶,۴۴۰	۱,۰۶۲,۵۶۰	۵۵۷,۴۸۰
803101	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی توکسوکارا (IgM)		1.11	0.19	0.92	۳۲۹,۸۳۰	۱,۲۳۶,۴۴۰	۱,۰۶۲,۵۶۰	۵۵۷,۴۸۰
803105	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی VZV(IgG)		1.11	0.19	0.92	۳۲۹,۸۳۰	۱,۲۳۶,۴۴۰	۱,۰۶۲,۵۶۰	۵۵۷,۴۸۰
803106	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی VZV(IgM)		1.11	0.19	0.92	۳۲۹,۸۳۰	۱,۲۳۶,۴۴۰	۱,۰۶۲,۵۶۰	۵۵۷,۴۸۰
803110	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی Mumps (IgG)		1.11	0.19	0.92	۳۲۹,۸۳۰	۱,۲۳۶,۴۴۰	۱,۰۶۲,۵۶۰	۵۵۷,۴۸۰
803111	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی Mumps (IgM)		1.11	0.19	0.92	۳۲۹,۸۳۰	۱,۲۳۶,۴۴۰	۱,۰۶۲,۵۶۰	۵۵۷,۴۸۰
803115	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی Measles (IgG)		1.11	0.19	0.92	۳۲۹,۸۳۰	۱,۲۳۶,۴۴۰	۱,۰۶۲,۵۶۰	۵۵۷,۴۸۰
803116	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی Measles (IgM)		1.11	0.19	0.92	۳۲۹,۸۳۰	۱,۲۳۶,۴۴۰	۱,۰۶۲,۵۶۰	۵۵۷,۴۸۰
803120	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی EBV (IgG)		1.11	0.19	0.92	۳۲۹,۸۳۰	۱,۲۳۶,۴۴۰	۱,۰۶۲,۵۶۰	۵۵۷,۴۸۰
803121	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی EBV (IgM)		1.11	0.19	0.92	۳۲۹,۸۳۰	۱,۲۳۶,۴۴۰	۱,۰۶۲,۵۶۰	۵۵۷,۴۸۰
803130	#	آزمایش تعیین آنتی فسفولیپید (IgG)		1.15	0.3	0.85	۳۲۹,۷۵۰	۱,۱۹۱,۱۵۰	۱,۰۳۰,۵۰۰	۵۶۳,۸۵۰
803131	#	آزمایش تعیین آنتی فسفولیپید (IgM)		1.15	0.3	0.85	۳۲۹,۷۵۰	۱,۱۹۱,۱۵۰	۱,۰۳۰,۵۰۰	۵۶۳,۸۵۰
803135	#	آزمایش تعیین آنتی کاردیولیپین (IgG)		0.92	0.24	0.68	۲۶۳,۸۰۰	۹۵۲,۹۲۰	۸۲۴,۴۰۰	۴۵۱,۰۸۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خبریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
803136	#	آزمایش تعیین آنتی کاردیولیپین (IgM)		0.92	0.24	0.68	۲۶۳,۸۰۰	۹۵۲,۹۲۰	۸۲۴,۴۰۰	۴۵۱,۰۸۰
803140	#	آزمایش تعیین آنتی میتوکندریال آنتی‌بادی (AMA)		0.76	0.2	0.56	۲۱۷,۷۲۰	۷۸۵,۶۸۰	۶۷۹,۸۴۰	۳۷۲,۴۰۰
803145	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی ضد ماهیچه‌های صاف (AS M)		1.2	0.2	1	۳۵۷,۲۰۰	۱,۳۴۱,۴۰۰	۱,۱۵۲,۴۰۰	۶۰۳,۴۰۰
803150	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی ضد اسپرم		1.33	0.33	1	۳۸۳,۳۳۰	۱,۳۹۲,۳۶۰	۱,۲۰۳,۳۶۰	۶۵۴,۳۶۰
803155	#	آزمایش تعیین آنتی‌بادی تیروگلوبولین		1.37	0.45	0.92	۳۸۲,۰۹۰	۱,۳۳۸,۳۶۰	۱,۱۶۴,۴۸۰	۶۵۹,۴۰۰
803160	#	آزمایش تعیین آنتی بادی لشمانيوز احشایی (کالاآزار) (Ig G)		1.08	0.23	0.85	۳۱۵,۶۸۰	۱,۱۶۳,۷۱۰	۱,۰۰۳,۰۶۰	۵۳۶,۴۱۰
803161	#	آزمایش تعیین آنتی بادی لشمانيوز احشایی (کالاآزار) (Ig M)		1.08	0.23	0.85	۳۱۵,۶۸۰	۱,۱۶۳,۷۱۰	۱,۰۰۳,۰۶۰	۵۳۶,۴۱۰
803162	#	آزمایش آگلوتیناسیون مستقیم برای تشخیص لشمانیوز احشایی (کالاآزار)		0.85	0.35	0.5	۲۲۸,۸۵۰	۷۶۸,۷۰۰	۶۷۴,۲۰۰	۳۹۹,۷۰۰
803165	#	آزمایش تعیین آنتی بادی بر علیه آمیبیاز (Amoebiasis) (Ig G)		1.11	0.19	0.92	۳۲۹,۸۳۰	۱,۲۳۶,۴۴۰	۱,۰۶۲,۵۶۰	۵۵۷,۴۸۰
803166	#	آزمایش تعیین آنتی بادی بر علیه آمیبیاز (Amoebiasis) (Ig M)		1.11	0.19	0.92	۳۲۹,۸۳۰	۱,۲۳۶,۴۴۰	۱,۰۶۲,۵۶۰	۵۵۷,۴۸۰
803170	#	آزمایش تعیین آنتی بادی بر علیه کیست هیداتیک (Ig G)		1.11	0.19	0.92	۳۲۹,۸۳۰	۱,۲۳۶,۴۴۰	۱,۰۶۲,۵۶۰	۵۵۷,۴۸۰
803172	#	آزمایش تعیین آنتی بادی بر علیه کیست هیداتیک (Ig M)		1.11	0.19	0.92	۳۲۹,۸۳۰	۱,۲۳۶,۴۴۰	۱,۰۶۲,۵۶۰	۵۵۷,۴۸۰
803175	#	آزمایش تعیین زنجیره‌های سبک کاپا و لامبدا		2	0.2	1.8	۶۱۰,۸۰۰	۲,۳۵۱,۸۰۰	۲,۰۱۱,۶۰۰	۱,۰۲۳,۴۰۰
803180	#	آزمایش لوپوس آنتی کوآگلانت		1.03	0.18	0.85	۳۰۵,۶۳۰	۱,۱۴۴,۱۱۰	۹۸۳,۴۶۰	۵۱۶,۸۱۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
803185	#	آزمایش آنتی ژن P۲۴ و آنتی بادی HIV		1.81	0.71	1.1	۴۹۱,۴۱۰	۱,۶۶۷,۶۲۰	۱,۴۵۹,۷۲۰	۸۵۵,۸۲۰
803186	#	آزمایش آنتی بادی HIV		1.81	0.71	1.1	۴۹۱,۴۱۰	۱,۶۶۷,۶۲۰	۱,۴۵۹,۷۲۰	۸۵۵,۸۲۰
803190	#	آزمایش آنتی ژن P۲۴- HIV		1.81	0.71	1.1	۴۹۱,۴۱۰	۱,۶۶۷,۶۲۰	۱,۴۵۹,۷۲۰	۸۵۵,۸۲۰
803195	#	آزمایش آنتی بادی Anti-HBc (IgM)		1.81	0.71	1.1	۴۹۱,۴۱۰	۱,۶۶۷,۶۲۰	۱,۴۵۹,۷۲۰	۸۵۵,۸۲۰
803200	#	آزمایش آنتی بادی Anti-HAV Total		1.81	0.71	1.1	۴۹۱,۴۱۰	۱,۶۶۷,۶۲۰	۱,۴۵۹,۷۲۰	۸۵۵,۸۲۰
803205	#	آزمایش HBsAg		1.81	0.71	1.1	۴۹۱,۴۱۰	۱,۶۶۷,۶۲۰	۱,۴۵۹,۷۲۰	۸۵۵,۸۲۰
803210	#	آزمایش HBeAg		1.81	0.71	1.1	۴۹۱,۴۱۰	۱,۶۶۷,۶۲۰	۱,۴۵۹,۷۲۰	۸۵۵,۸۲۰
803215	#	آزمایش آنتی بادی Anti-Hbe		1.81	0.71	1.1	۴۹۱,۴۱۰	۱,۶۶۷,۶۲۰	۱,۴۵۹,۷۲۰	۸۵۵,۸۲۰
803220	#	آزمایش سنجش آنتی بادی Anti-HBs		1.81	0.71	1.1	۴۹۱,۴۱۰	۱,۶۶۷,۶۲۰	۱,۴۵۹,۷۲۰	۸۵۵,۸۲۰
803225	#	آزمایش آنتی بادی Total Anti-HBc		1.81	0.71	1.1	۴۹۱,۴۱۰	۱,۶۶۷,۶۲۰	۱,۴۵۹,۷۲۰	۸۵۵,۸۲۰
803235	#	تست تاییدی HIV یا HCV به روش تأییدی استاندارد		2.46	0.43	2.03	۷۲۹,۹۴۰	۲,۷۳۲,۴۵۰	۲,۳۴۸,۷۸۰	۱,۲۳۴,۳۱۰
803240	#	آزمایش HTLV-I		1.61	0.28	1.33	۴۷۷,۸۹۰	۱,۷۸۹,۵۵۰	۱,۵۳۸,۱۸۰	۸۰۸,۰۱۰
803245	#	آزمایش HTLV-II		1.61	0.28	1.33	۴۷۷,۸۹۰	۱,۷۸۹,۵۵۰	۱,۵۳۸,۱۸۰	۸۰۸,۰۱۰
803250	#	آنتی بادی Anti-HEV		1.81	0.71	1.1	۴۹۱,۴۱۰	۱,۶۶۷,۶۲۰	۱,۴۵۹,۷۲۰	۸۵۵,۸۲۰
803251	#	آنتی بادی Anti-HDV		1.81	0.71	1.1	۴۹۱,۴۱۰	۱,۶۶۷,۶۲۰	۱,۴۵۹,۷۲۰	۸۵۵,۸۲۰
803255	#	آنتی بادی Anti-HCV		1.81	0.71	1.1	۴۹۱,۴۱۰	۱,۶۶۷,۶۲۰	۱,۴۵۹,۷۲۰	۸۵۵,۸۲۰
803260	#	آزمایش سنجش IgE		1.81	0.71	1.1	۴۹۱,۴۱۰	۱,۶۶۷,۶۲۰	۱,۴۵۹,۷۲۰	۸۵۵,۸۲۰
803265	#	آزمایش CH ۵۰		0.92	0.24	0.68	۲۶۳,۸۰۰	۹۵۲,۹۲۰	۸۲۴,۴۰۰	۴۵۱,۰۸۰
803270	#	آزمایش CH ۵۰ به روش همولیزین (RBC حساس شده گوسفند)		0.88	0.23	0.65	۲۵۲,۲۸۰	۹۱۱,۱۱۰	۷۸۸,۲۶۰	۴۳۱,۴۱۰
803275	#	آزمایش سنجش IgD به روش RID		1.03	0.27	0.76	۲۹۵,۱۹۰	۱,۰۶۵,۷۲۰	۹۲۲,۰۸۰	۵۰۴,۸۴۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
803276	#	آزمایش سنجش IgG به روش RID		1.03	0.27	0.76	۲۹۵,۱۹۰	۱,۰۶۵,۷۲۰	۹۲۲,۰۸۰	۵۰۴,۸۴۰
803277	#	آزمایش سنجش IgA به روش RID		1.03	0.27	0.76	۲۹۵,۱۹۰	۱,۰۶۵,۷۲۰	۹۲۲,۰۸۰	۵۰۴,۸۴۰
803278	#	آزمایش سنجش IgM به روش RID		1.03	0.27	0.76	۲۹۵,۱۹۰	۱,۰۶۵,۷۲۰	۹۲۲,۰۸۰	۵۰۴,۸۴۰
803280	#	آزمایش سنجش IgD به روش الیزا		1.76	0.46	1.3	۵۰۴,۵۶۰	۱,۸۲۲,۲۲۰	۱,۵۷۶,۵۲۰	۸۶۲,۸۲۰
803281	#	آزمایش سنجش IgG به روش الیزا؛ هر کدام		1.76	0.46	1.3	۵۰۴,۵۶۰	۱,۸۲۲,۲۲۰	۱,۵۷۶,۵۲۰	۸۶۲,۸۲۰
803282	#	آزمایش سنجش IgA به روش الیزا		1.76	0.46	1.3	۵۰۴,۵۶۰	۱,۸۲۲,۲۲۰	۱,۵۷۶,۵۲۰	۸۶۲,۸۲۰
803283	#	آزمایش سنجش IgM به روش الیزا		1.76	0.46	1.3	۵۰۴,۵۶۰	۱,۸۲۲,۲۲۰	۱,۵۷۶,۵۲۰	۸۶۲,۸۲۰
803284	#	اندازه‌گیری کمی C۳- ترانسفرین به روش RID و EIA		1.3	0.45	0.85	۳۵۹,۹۰۰	۱,۲۴۹,۹۵۰	۱,۰۸۹,۳۰۰	۶۲۲,۶۵۰
803285	#	اندازه‌گیری کمی C۴- ترانسفرین به روش RID و EIA		1.3	0.45	0.85	۳۵۹,۹۰۰	۱,۲۴۹,۹۵۰	۱,۰۸۹,۳۰۰	۶۲۲,۶۵۰
803286	#	اندازه‌گیری کمی C۶- ترانسفرین به روش RID و EIA		1.3	0.45	0.85	۳۵۹,۹۰۰	۱,۲۴۹,۹۵۰	۱,۰۸۹,۳۰۰	۶۲۲,۶۵۰
803287	#	اندازه‌گیری کمی C۷- ترانسفرین به روش RID و EIA		1.3	0.45	0.85	۳۵۹,۹۰۰	۱,۲۴۹,۹۵۰	۱,۰۸۹,۳۰۰	۶۲۲,۶۵۰
803288	#	اندازه‌گیری کمی C۸- ترانسفرین به روش RID و EIA		1.3	0.45	0.85	۳۵۹,۹۰۰	۱,۲۴۹,۹۵۰	۱,۰۸۹,۳۰۰	۶۲۲,۶۵۰
803289	#	اندازه‌گیری کمی C۹- ترانسفرین به روش RID و EIA		1.3	0.45	0.85	۳۵۹,۹۰۰	۱,۲۴۹,۹۵۰	۱,۰۸۹,۳۰۰	۶۲۲,۶۵۰
803290	#	اندازه‌گیری کمی Clq		1.08	0.23	0.85	۳۱۵,۶۸۰	۱,۱۶۳,۷۱۰	۱,۰۰۳,۰۶۰	۵۳۶,۴۱۰
803295	#	اندازه‌گیری کمی آلفا-۱-آنتی تریپسین		0.99	0.26	0.73	۲۸۳,۶۷۰	۱,۰۲۳,۹۱۰	۸۸۵,۹۴۰	۴۸۵,۱۷۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
803300	#	اندازه‌گیری کمی ساب کلاس های ایمونوگلوبولین مانند IgG ۱		1.8	0.47	1.33	۵۱۶,۰۸۰	۱,۸۶۴,۰۳۰	۱,۶۱۲,۶۶۰	۸۸۲,۴۹۰
803301	#	اندازه‌گیری کمی ساب کلاس های ایمونوگلوبولین IgG ۲		1.8	0.47	1.33	۵۱۶,۰۸۰	۱,۸۶۴,۰۳۰	۱,۶۱۲,۶۶۰	۸۸۲,۴۹۰
803302	#	اندازه‌گیری کمی ساب کلاس های ایمونوگلوبولین IgG ۳		1.8	0.47	1.33	۵۱۶,۰۸۰	۱,۸۶۴,۰۳۰	۱,۶۱۲,۶۶۰	۸۸۲,۴۹۰
803303	#	اندازه‌گیری کمی ساب کلاس های ایمونوگلوبولین IgG ۴		1.8	0.47	1.33	۵۱۶,۰۸۰	۱,۸۶۴,۰۳۰	۱,۶۱۲,۶۶۰	۸۸۲,۴۹۰
803305	#	ژل دیفیوژن کیفی (روش اشترلونی) برای هر آنتی‌بادی یا آنتی‌ژن		0.92	0.19	0.73	۲۶۹,۶۰۰	۹۹۶,۴۷۰	۸۵۸,۵۰۰	۴۵۷,۷۳۰
803310	#	آزمایش MIF (فاکتور مهارکننده مهاجرت)		1.68	0.44	1.24	۴۸۱,۵۲۰	۱,۷۳۸,۶۰۰	۱,۵۰۴,۲۴۰	۸۲۳,۴۸۰
803315	#	آزمایش کیفی کرایوگلوبولین		0.09	0.02	0.07	۲۶,۲۱۰	۹۶,۲۵۰	۸۳,۰۲۰	۴۴,۵۹۰
803320	#	اندازه‌گیری کمی کرایوفیبرینوژن		0.34	0.09	0.25	۹۷,۳۴۰	۳۵۱,۰۳۰	۳۰۳,۷۸۰	۱۶۶,۵۳۰
803325	#*	اندازه‌گیری کمی High Sensitive CRP		1.31	0.36	0.95	۳۷۳,۵۱۰	۱,۳۴۰,۹۷۰	۱,۱۶۱,۴۲۰	۶۳۹,۸۷۰
803330	#*	اندازه‌گیری کمی C۱ Inhibitor		1.43	0.39	1.04	۴۰۸,۰۷۰	۱,۴۶۶,۴۰۰	۱,۲۶۹,۸۴۰	۶۹۸,۸۸۰
803331	#*	آزمایش C۱ inhibitor functional		2.3	0.63	1.67	۶۵۶,۰۲۰	۲,۳۵۶,۱۷۰	۲,۰۴۰,۵۴۰	۱,۱۲۳,۷۱۰
803335	#	اندازه‌گیری کمی Anti-MPO	PANCA (Perinuclear Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies	1.24	0.34	0.9	۳۵۳,۶۴۰	۱,۲۶۹,۹۸۰	۱,۰۹۹,۸۸۰	۶۰۵,۷۸۰
803340	#*	اندازه‌گیری کمی (PAPP-A) Pregnancy Associated Plasma protein –A		1.57	0.43	1.14	۴۴۷,۸۱۰	۱,۶۰۸,۳۸۰	۱,۳۹۲,۹۲۰	۷۶۷,۰۶۰
803345	#*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Smith		1.23	0.34	0.89	۳۵۰,۴۷۰	۱,۲۵۷,۳۵۰	۱,۰۸۹,۱۴۰	۶۰۰,۵۳۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
803350	##	آزمایش تعیین آنتی بادی Liver-Kidney-Microsomal (LKM Ab)		1.71	0.47	1.24	۴۸۷,۵۵۰	۱,۷۵۰,۳۶۰	۱,۵۱۶,۰۰۰	۸۳۵,۲۴۰
803355	##	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Parietal		0.79	0.22	0.57	۲۲۴,۹۱۰	۸۰۶,۱۵۰	۶۹۸,۴۲۰	۳۸۵,۴۹۰
803360	##	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-(GBM Ab) Glomerular Basement Membran		0.79	0.22	0.57	۲۲۴,۹۱۰	۸۰۶,۱۵۰	۶۹۸,۴۲۰	۳۸۵,۴۹۰
803365	##	آزمایش تعیین آنتی پمفیگوس (Pemphigus Ab)		1.31	0.36	0.95	۳۷۳,۵۱۰	۱,۳۴۰,۹۷۰	۱,۱۶۱,۴۲۰	۶۳۹,۸۷۰
803366	##	آنتی بادی Desmoglein Ab I&III به روش الیزا		1.5	0.4	1.1	۴۲۹,۱۰۰	۱,۵۴۶,۱۰۰	۱,۳۳۸,۲۰۰	۷۳۴,۳۰۰
803367	##	آنتی بادی Desmoglein Ab I به روش الیزا		1.75	0.4	1.35	۵۰۸,۳۵۰	۱,۸۶۱,۸۵۰	۱,۶۰۶,۷۰۰	۸۶۵,۵۵۰
803368	##	آنتی بادی Desmoglein Ab III به روش الیزا		1.75	0.4	1.35	۵۰۸,۳۵۰	۱,۸۶۱,۸۵۰	۱,۶۰۶,۷۰۰	۸۶۵,۵۵۰
803370	##	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Endomesial (IgA)		1.36	0.37	0.99	۳۸۸,۲۰۰	۱,۳۹۵,۴۱۰	۱,۲۰۸,۳۰۰	۶۶۴,۷۹۰
803371	##	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Endomesial (Ig G)		1.36	0.37	0.99	۳۸۸,۲۰۰	۱,۳۹۵,۴۱۰	۱,۲۰۸,۳۰۰	۶۶۴,۷۹۰
803372	##	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Endomesial (Ig M)		1.36	0.37	0.99	۳۸۸,۲۰۰	۱,۳۹۵,۴۱۰	۱,۲۰۸,۳۰۰	۶۶۴,۷۹۰
803375	##	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Gliadin (IgA)		1.36	0.37	0.99	۳۸۸,۲۰۰	۱,۳۹۵,۴۱۰	۱,۲۰۸,۳۰۰	۶۶۴,۷۹۰
803376	##	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Gliadin (IgG)		1.36	0.37	0.99	۳۸۸,۲۰۰	۱,۳۹۵,۴۱۰	۱,۲۰۸,۳۰۰	۶۶۴,۷۹۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
803377	##*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Gliadin (IgM)		1.36	0.37	0.99	۳۸۸,۲۰۰	۱,۳۹۵,۴۱۰	۱,۲۰۸,۳۰۰	۶۶۴,۷۹۰
803380	##*	آزمایش (DNPH) Dinitrophenylhydrazine		0.29	0.08	0.21	۸۲,۶۵۰	۲۹۶,۵۹۰	۲۵۶,۹۰۰	۱۴۱,۶۱۰
803385	##*	آزمایش آلرژن تنفسی با ۲۰ نوع آلرژن		9.19	2.53	6.66	۲,۶۱۹,۷۵۰	۹,۴۰۳,۳۴۰	۸,۱۴۴,۶۰۰	۴,۴۸۸,۲۶۰
803392	##*	آزمایش ۱ و ۳ بتاگلوکان (Beta-D-Glucan-۱,۳)		17	4	13	۴,۹۲۵,۰۰۰	۱۷,۹۸۷,۰۰۰	۱۵,۵۳۰,۰۰۰	۸,۳۹۳,۰۰۰
803395	##*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-SCL-۷۰		1.7	0.47	1.23	۴۸۴,۳۸۰	۱,۷۳۷,۷۳۰	۱,۵۰۵,۲۶۰	۸۲۹,۹۹۰
803400	##*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-SSA-RO		1.7	0.47	1.23	۴۸۴,۳۸۰	۱,۷۳۷,۷۳۰	۱,۵۰۵,۲۶۰	۸۲۹,۹۹۰
803405	##*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-SSA-LA		1.7	0.47	1.23	۴۸۴,۳۸۰	۱,۷۳۷,۷۳۰	۱,۵۰۵,۲۶۰	۸۲۹,۹۹۰
803410	##*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Sm/RNP و anti-S mith		1.7	0.47	1.23	۴۸۴,۳۸۰	۱,۷۳۷,۷۳۰	۱,۵۰۵,۲۶۰	۸۲۹,۹۹۰
803415	##*	آزمایش تعیین آنتی بادی Anti-Jo۱		1.7	0.47	1.23	۴۸۴,۳۸۰	۱,۷۳۷,۷۳۰	۱,۵۰۵,۲۶۰	۸۲۹,۹۹۰
803420	##*	آزمایش Antibodies to Extractable (Nuclear Antigens) E NA profile		1.7	0.47	1.23	۴۸۴,۳۸۰	۱,۷۳۷,۷۳۰	۱,۵۰۵,۲۶۰	۸۲۹,۹۹۰
803425	##*	اندازه‌گیری کمی آنتی بادی Anti-Cyclic C itrullinated P eptide (C C P		2.62	0.72	1.9	۷۴۷,۰۲۰	۲,۶۸۱,۹۴۰	۲,۳۲۲,۸۴۰	۱,۲۷۹,۷۴۰
803426	##*	آنتی بادی Anti MCV (anti-mutated (citrullinated vimentin		1.81	0.71	1.1	۴۹۱,۴۱۰	۱,۶۶۷,۶۲۰	۱,۴۵۹,۷۲۰	۸۵۵,۸۲۰
803430	##*	آنتی بادی Anti Beta-۲ (IgA) G lycoprotein ۱		1.31	0.36	0.95	۳۷۳,۵۱۰	۱,۳۴۰,۹۷۰	۱,۱۶۱,۴۲۰	۶۳۹,۸۷۰
803431	##*	آنتی بادی Anti Beta-۲ (IgG) G lycoprotein ۱		1.31	0.36	0.95	۳۷۳,۵۱۰	۱,۳۴۰,۹۷۰	۱,۱۶۱,۴۲۰	۶۳۹,۸۷۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
803432	##*	آنتی بادی ۲-Beta (IgM) - G lycoprotein ۱		1.31	0.36	0.95	۳۷۳,۵۱۰	۱,۳۴۰,۹۷۰	۱,۱۶۱,۴۲۰	۶۳۹,۸۷۰
803435	##*	آنتی بادی Anti-Centromere		1.31	0.36	0.95	۳۷۳,۵۱۰	۱,۳۴۰,۹۷۰	۱,۱۶۱,۴۲۰	۶۳۹,۸۷۰
803440	##*	اندازه گیری کمی Osteocalcin		2.62	0.72	1.9	۷۴۷,۰۲۰	۲,۶۸۱,۹۴۰	۲,۳۲۲,۸۴۰	۱,۲۷۹,۷۴۰
803445	##*	آزمایش ASCA (Anti-Saccharomyces C erevisiae Antibodies		0.79	0.22	0.57	۲۲۴,۹۱۰	۸۰۶,۱۵۰	۶۹۸,۴۲۰	۳۸۵,۴۹۰
803450	##*	اندازه گیری کمی CTX (Carboxy Terminal (Telopeptide		2.62	0.72	1.9	۷۴۷,۰۲۰	۲,۶۸۱,۹۴۰	۲,۳۲۲,۸۴۰	۱,۲۷۹,۷۴۰
803455	#	آنتی بادی ۳ Anti-Proteinase یا c-ANCA (Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies		1.24	0.34	0.9	۳۵۳,۶۴۰	۱,۲۶۹,۹۸۰	۱,۰۹۹,۸۸۰	۶۰۵,۷۸۰
803460	##*	اندازه گیری کمی Anti Interferon B		6.57	1.81	4.76	۱,۸۷۲,۷۳۰	۶,۷۲۱,۴۰۰	۵,۸۲۱,۷۶۰	۳,۲۰۸,۵۲۰
803470	#	HC V G enotyping		22.5	4.5	18	۶,۶۱۰,۵۰۰	۲۴,۴۹۸,۰۰۰	۲۱,۰۹۶,۰۰۰	۱۱,۲۱۴,۰۰۰
803475	##*	HPV G enotyping ۱۶, ۱۸		15.8	4.34	11.4	۴,۴۹۵,۶۵۰	۱۶,۱۳۷,۳۷۰	۱۳,۹۷۷,۱۰۰	۷,۷۰۲,۰۳۰
803491	##*	آزمایش تعیین آنتی بادی (IgG) Anti-Listeria به روش الایزا		1.3	0.3	1	۳۷۷,۳۰۰	۱,۳۸۰,۶۰۰	۱,۱۹۱,۶۰۰	۶۴۲,۶۰۰
803492	##*	آزمایش تعیین آنتی بادی (IgM) Anti-Listeria به روش الایزا		1.3	0.3	1	۳۷۷,۳۰۰	۱,۳۸۰,۶۰۰	۱,۱۹۱,۶۰۰	۶۴۲,۶۰۰
803493	##*	آزمایش تعیین آنتی بادی (IgG) Anti- (Leptospira) به روش الایزا		2.1	0.6	1.5	۵۹۶,۱۰۰	۲,۱۲۹,۷۰۰	۱,۸۴۶,۲۰۰	۱,۰۲۲,۷۰۰
803494	##*	آزمایش تعیین آنتی بادی (IgM) Anti- (Leptospira) به روش الایزا		2.1	0.6	1.5	۵۹۶,۱۰۰	۲,۱۲۹,۷۰۰	۱,۸۴۶,۲۰۰	۱,۰۲۲,۷۰۰
803495	##*	آنتی بادی Anti-Brucella (IgA)		1.28	0.35	0.93	۳۶۵,۱۶۰	۱,۳۱۱,۷۹۰	۱,۱۳۶,۰۲۰	۶۲۵,۴۵۰

عمومی غیر دولتی (ریال)	خیریه (ریال)	خصوصی (ریال)	دولتی (ریال)	فنی	حرفه‌ای	کل	توضیحات	شرح کد (Value)	ویژگی کد	کد ملی (C o d e)
۶۲۵,۴۵۰	۱,۱۳۶,۰۲۰	۱,۳۱۱,۷۹۰	۳۶۵,۱۶۰	0.93	0.35	1.28		آنتی بادی Anti-Brucella (IgG)	##	803496
۶۲۵,۴۵۰	۱,۱۳۶,۰۲۰	۱,۳۱۱,۷۹۰	۳۶۵,۱۶۰	0.93	0.35	1.28		آنتی بادی Anti-Brucella (IgM)	##	803497
۱,۱۱۳,۲۱۰	۲,۰۱۹,۰۶۰	۲,۳۳۰,۹۱۰	۶۴۹,۶۸۰	1.65	0.63	2.28		Anti-HAV (IgM)	##	803500
۶۱۴,۹۵۰	۱,۱۱۴,۵۴۰	۱,۲۸۶,۵۳۰	۳۵۸,۸۲۰	0.91	0.35	1.26		اندازه‌گیری کمی Anti- dsDNA	#	803505
۳,۹۰۷,۴۰۰	۷,۰۹۱,۶۰۰	۸,۱۸۷,۸۰۰	۲,۲۸۰,۸۰۰	5.8	2.2	8		اندازه‌گیری کمی Anti Mullerian Ab (Each C lass	##	803510
۱,۱۱۸,۴۶۰	۲,۰۲۹,۸۰۰	۲,۳۴۳,۵۴۰	۶۵۲,۸۵۰	1.66	0.63	2.29		آنتی بادی Anti-Pneumonia (Each Class)	##	803515
۶۶۸,۷۱۰	۱,۲۱۲,۲۲۰	۱,۳۹۹,۳۳۰	۳۹۰,۲۱۰	0.99	0.38	1.37		آنتی بادی Anti-Diphtheria (Each Class)	##	803520
۲,۰۰۷,۴۶۰	۳,۶۴۳,۴۸۰	۴,۲۰۶,۷۰۰	۱,۱۷۱,۷۹۰	2.98	1.13	4.11		آنتی بادی Anti-GM\ , Anti-Ganglioside (Each C lass)	##	803525
۴,۴۶۴,۶۷۰	۸,۱۰۴,۵۴۰	۹,۳۵۷,۶۱۰	۲,۶۰۶,۲۲۰	6.63	2.51	9.14		آنتی بادی Anti-Acetylcholine Receptor (Each C lass)	##	803530
۲,۵۱۹,۳۰۰	۴,۹۸۹,۸۰۰	۵,۸۴۰,۳۰۰	۱,۵۰۶,۹۰۰	4.5	0.4	4.9		آنتی بادی Anti MuSK (Muscle-Specific Kinase	##	803531
۹۰۵,۱۰۰	۱,۷۲۸,۶۰۰	۲,۰۱۲,۱۰۰	۵۳۵,۸۰۰	1.5	0.3	1.8		آنتی بادی Acetyl coline receptor Ab	##	803532
۳,۳۵۰,۱۳۰	۶,۰۷۸,۶۶۰	۷,۰۱۷,۹۹۰	۱,۹۵۵,۳۸۰	4.97	1.89	6.86		اندازه‌گیری کمی Inhibin A	##	803535
۳,۳۵۰,۱۳۰	۶,۰۷۸,۶۶۰	۷,۰۱۷,۹۹۰	۱,۹۵۵,۳۸۰	4.97	1.89	6.86		اندازه‌گیری کمی Leptin	##	803540
۶۶۸,۷۱۰	۱,۲۱۲,۲۲۰	۱,۳۹۹,۳۳۰	۳۹۰,۲۱۰	0.99	0.38	1.37		آنتی بادی Anti-Tetanus (Each Class)	##	803545
۱,۰۵۰,۲۸۰	۱,۹۰۶,۷۲۰	۲,۲۰۱,۵۶۰	۶۱۳,۱۱۰	1.56	0.59	2.15		آنتی بادی (IgG) Anti Lyme	##	803550
۱,۰۵۰,۲۸۰	۱,۹۰۶,۷۲۰	۲,۲۰۱,۵۶۰	۶۱۳,۱۱۰	1.56	0.59	2.15		آنتی بادی (IgM) Anti Lyme	##	803551

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
803555	##*	اندازه‌گیری کمی NGAL (Neutrophil gelatinase associated lipocalin)		3.35	0.25	3.1	۱,۰۳۲,۹۵۰	۴,۰۱۳,۳۰۰	۳,۴۲۷,۴۰۰	۱,۷۲۵,۵۰۰
803560	##*	تجسس آنتی ژن H pylori در مدفوع		2	0.55	1.45	۵۷۰,۲۰۰	۲,۰۴۶,۹۵۰	۱,۷۷۲,۹۰۰	۹۷۶,۸۵۰
803565	##*	اندازه‌گیری کمی Interleukins؛ هر کدام		1.14	0.31	0.83	۳۲۵,۴۲۰	۱,۱۶۹,۸۱۰	۱,۰۱۲,۹۴۰	۵۵۷,۲۷۰
803570	##*	P۱۶		2.86	0.79	2.07	۸۱۴,۹۸۰	۲,۹۲۴,۰۹۰	۲,۵۳۲,۸۶۰	۱,۳۹۶,۴۳۰
803575	##*	CISH (مانند داک و FDA با تکنیک قابل قبول)		28.6	7.86	20.7	۸,۱۴۸,۱۰۰	۲۹,۲۵۰,۴۸۰	۲۵,۳۳۴,۴۰۰	۱۳,۹۵۹,۱۲۰
803580	##*	HPV Genotyping حداقل ۶ ژنوتیپ		17.2	4.72	12.4	۴,۸۸۹,۰۳۰	۱۷,۵۴۹,۳۳۰	۱۵,۲۰۰,۰۶۰	۸,۳۷۵,۹۹۰
803585	##*	آزمایش (Mixed antiglobulin reaction test) IgG MAR		2.1	0.58	1.52	۵۹۸,۴۲۰	۲,۱۴۷,۱۲۰	۱,۸۵۹,۸۴۰	۱,۰۲۵,۳۶۰
803590	##*	آزمایش (Mixed antiglobulin reaction test) MAR (IgA)		2.1	0.58	1.52	۵۹۸,۴۲۰	۲,۱۴۷,۱۲۰	۱,۸۵۹,۸۴۰	۱,۰۲۵,۳۶۰
803595	##*	آزمایش (Mixed antiglobulin reaction test) MAR (IgM)		2.1	0.58	1.52	۵۹۸,۴۲۰	۲,۱۴۷,۱۲۰	۱,۸۵۹,۸۴۰	۱,۰۲۵,۳۶۰
803610	##*	آزمایش (Sperm Washing (Swim Down) Method)		3.57	0.98	2.59	۱,۰۱۸,۰۱۰	۳,۶۵۵,۳۳۰	۳,۱۶۵,۸۲۰	۱,۷۴۳,۹۱۰
803615	##*	آزمایش (Sperm Washing (Swim Up) Method)		2.86	0.79	2.07	۸۱۴,۹۸۰	۲,۹۲۴,۰۹۰	۲,۵۳۲,۸۶۰	۱,۳۹۶,۴۳۰
803620	##*	آزمایش تعیین آنتی بادی (Anti-Borrelia (IgG)		2.95	0.81	2.14	۸۴۱,۱۹۰	۳,۰۲۰,۳۴۰	۲,۶۱۵,۸۸۰	۱,۴۴۱,۰۲۰
803621	##*	آزمایش تعیین آنتی بادی (Anti-Borrelia (IgM)		2.95	0.81	2.14	۸۴۱,۱۹۰	۳,۰۲۰,۳۴۰	۲,۶۱۵,۸۸۰	۱,۴۴۱,۰۲۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
803625	##*	آنتی بادی (IgA Anti) -Transglutamiase Tissue		1.56	0.43	1.13	۴۴۴,۶۴۰	۱,۵۹۵,۷۵۰	۱,۳۸۲,۱۸۰	۷۶۱,۸۱۰
803626	##*	آنتی بادی (IgG Anti) -Transglutamiase Tissue		1.56	0.43	1.13	۴۴۴,۶۴۰	۱,۵۹۵,۷۵۰	۱,۳۸۲,۱۸۰	۷۶۱,۸۱۰
803630	##*	آنتی بادی (Anti-Thyroid peroxidase) Anti-TPO		1.85	0.51	1.34	۵۲۷,۲۹۰	۱,۸۹۲,۳۴۰	۱,۶۳۹,۰۸۰	۹۰۳,۴۲۰
803635	##*	تجسس آنتی ژن C. difficile در مدفوع		4.44	1.22	3.22	۱,۲۶۵,۹۶۰	۴,۵۴۵,۱۰۰	۳,۹۳۶,۵۲۰	۲,۱۶۸,۷۴۰
803640	##*	اندازه گیری کمی Calprotectin		7.41	2.04	5.37	۲,۱۱۲,۳۳۰	۷,۵۸۱,۹۹۰	۶,۵۶۷,۰۶۰	۳,۶۱۸,۹۳۰
803645	##*	تجسس Clostridium difficile toxin A&B		5.92	1.63	4.29	۱,۶۸۷,۵۶۰	۶,۰۵۷,۲۳۰	۵,۲۴۶,۴۲۰	۲,۸۹۱,۲۱۰
803650	#	CMV Ag به روش IF		4.14	1.14	3	۱,۱۸۰,۱۴۰	۴,۲۳۵,۸۸۰	۳,۶۶۸,۸۸۰	۲,۰۲۱,۸۸۰
803655	##*	اندازه گیری کمی Human Epididymis Protein ۴, HE ۴		5.5	0.6	4.9	۱,۶۷۳,۹۰۰	۶,۴۲۳,۹۰۰	۵,۴۹۷,۸۰۰	۲,۸۰۷,۷۰۰
803660	##*	اندازه گیری کمی (N -NT-PRO-BNP terminal of the prohormone brain (natriuretic peptide		10.4	2.85	7.51	۲,۹۵۳,۵۲۰	۱۰,۶۰۲,۳۳۰	۹,۱۸۲,۹۴۰	۵,۰۵۹,۹۵۰
803665	##*	تجسس (۲۲ Nuclear matrix protein NMP۲۲)		5.04	1.39	3.65	۱,۴۳۶,۴۴۰	۵,۱۵۴,۸۳۰	۴,۴۶۴,۹۸۰	۲,۴۶۱,۱۳۰
803670	##*	اندازه گیری Pro-calcitonin		6.66	1.83	4.83	۱,۸۹۸,۹۴۰	۶,۸۱۷,۶۵۰	۵,۹۰۴,۷۸۰	۳,۲۵۳,۱۱۰
803675	##*	آنتی بادی (۱ Topoisomerase) Anti-Scl ۷۰		2.58	0.71	1.87	۷۳۵,۵۰۰	۲,۶۴۰,۱۳۰	۲,۲۸۶,۷۰۰	۱,۲۶۰,۰۷۰
803680	##*	آزمایش Xylocaine		0.56	0.15	0.41	۱۶۰,۱۲۰	۵۷۶,۶۳۰	۴۹۹,۱۴۰	۲۷۴,۰۵۰
803682	#	اندازه گیری کمی اینترفرون گاما		18	4	14	۵,۲۴۲,۰۰۰	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۴,۰۰۰	۸,۹۱۸,۰۰۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خبریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
803684	##	اندازه‌گیری کمی گالاکتومانان		17	4	13	۴,۹۲۵,۰۰۰	۱۷,۹۸۷,۰۰۰	۱۵,۵۳۰,۰۰۰	۸,۳۹۳,۰۰۰
803686	##	تست آلرژن ۳۰ پانلی		16	3	13	۴,۷۲۴,۰۰۰	۱۷,۵۹۵,۰۰۰	۱۵,۱۳۸,۰۰۰	۸,۰۰۱,۰۰۰
803696	##	آزمایش آدامز شامل آنتی ژن یا آنتی بادی		6	1	5	۱,۷۸۶,۰۰۰	۶,۷۰۷,۰۰۰	۵,۷۶۲,۰۰۰	۳,۰۱۷,۰۰۰
803698	##	تجسس کریپتوکوکوس نئوفورمنس به روش لاتکس		12	3	9	۳,۴۵۶,۰۰۰	۱۲,۵۴۳,۰۰۰	۱۰,۸۴۲,۰۰۰	۵,۹۰۱,۰۰۰
803699	##	آنتی بادی Anti Insulin		0.75	0.2	0.55	۲۱۴,۵۵۰	۷۷۳,۰۵۰	۶۶۹,۱۰۰	۳۶۷,۱۵۰
803700	##	آنتی بادی فاکتور داخلی Anti Intrinsic factor		0.8	0.2	0.6	۲۳۰,۴۰۰	۸۳۶,۲۰۰	۷۲۲,۸۰۰	۳۹۳,۴۰۰
803701	##	آنتی بادی Anti GAD		1.8	0.4	1.4	۵۲۴,۲۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰	۱,۶۶۰,۴۰۰	۸۹۱,۸۰۰
803702	##	آنتی بادی Anti TSH receptor		1.8	0.4	1.4	۵۲۴,۲۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰	۱,۶۶۰,۴۰۰	۸۹۱,۸۰۰
803703	#	آنتی بادی Aquaporin ۴		2.9	0.4	2.5	۸۷۲,۹۰۰	۳,۳۱۴,۳۰۰	۲,۸۴۱,۸۰۰	۱,۴۶۹,۳۰۰
803704	##	آنتی بادی (IgG) Aspergillus fumigatus Ab		0.9	0.2	0.7	۲۶۲,۱۰۰	۹۶۲,۵۰۰	۸۳۰,۲۰۰	۴۴۵,۹۰۰
803705	##	آنتی بادی (IgM) Aspergillus fumigatus Ab		0.9	0.2	0.7	۲۶۲,۱۰۰	۹۶۲,۵۰۰	۸۳۰,۲۰۰	۴۴۵,۹۰۰
803706	##	آنتی بادی Anti neuronal		8.5	2.5	6	۲,۴۰۴,۵۰۰	۸,۵۵۸,۰۰۰	۷,۴۲۴,۰۰۰	۴,۱۳۰,۰۰۰
803707	##	آنتی بادی S-۱۰۰		2.5	0.4	2.1	۷۴۶,۱۰۰	۲,۸۰۹,۱۰۰	۲,۴۱۲,۲۰۰	۱,۲۵۹,۳۰۰
803708	##	آنتی بادی Islet cell Ab		2.5	0.4	2.1	۷۴۶,۱۰۰	۲,۸۰۹,۱۰۰	۲,۴۱۲,۲۰۰	۱,۲۵۹,۳۰۰
803709	##	G anglioside Ab panel		3.2	0.4	2.8	۹۶۸,۰۰۰	۳,۶۹۳,۲۰۰	۳,۱۶۴,۰۰۰	۱,۶۲۶,۸۰۰
803710	##	Myositis Ab panel		5.2	0.4	4.8	۱,۶۰۲,۰۰۰	۶,۲۱۹,۲۰۰	۵,۳۱۲,۰۰۰	۲,۶۷۶,۸۰۰
803711	##	اندازه‌گیری کمی TNF-A		2.2	0.3	1.9	۶۶۲,۶۰۰	۲,۵۱۷,۳۰۰	۲,۱۵۸,۲۰۰	۱,۱۱۵,۱۰۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
803712	##*	اندازه گیری کمی TGF-1 (Tumor growth factor)		2.2	0.4	1.8	۶۵۱,۰۰۰	۲,۴۳۰,۲۰۰	۲,۰۹۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۸۰۰
803713	##*	آنتی بادی Anti histon		0.8	0.2	0.6	۲۳۰,۴۰۰	۸۳۶,۲۰۰	۷۲۲,۸۰۰	۳۹۳,۴۰۰
803714	##*	آنتی بادی Anti-NMDA receptor		3	0.6	2.4	۸۸۱,۴۰۰	۳,۲۶۶,۴۰۰	۲,۸۱۲,۸۰۰	۱,۴۹۵,۲۰۰
803715	##*	Antibodies against neuronal antigen (۱۲ آنتی ژن)		7.2	1	6.2	۲,۱۶۶,۴۰۰	۸,۲۲۲,۶۰۰	۷,۰۵۰,۸۰۰	۳,۶۴۷,۰۰۰
803716	##*	اندازه گیری کمی MBL (Mannose-Binding Lectin) به روش ایمونواسی		3.2	0.3	2.9	۹۷۹,۶۰۰	۳,۷۸۰,۳۰۰	۳,۲۳۲,۲۰۰	۱,۶۴۰,۱۰۰
803717	##*	آنتی بادی Anti C1q		2	0.4	1.6	۵۸۷,۶۰۰	۲,۱۷۷,۶۰۰	۱,۸۷۵,۲۰۰	۹۹۶,۸۰۰
803720	##*	سایر آزمایش های سرولوژی و ایمونولوژی که در فهرست خدمات مشخص نشده اند		0.92	0.24	0.68	۲۶۳,۸۰۰	۹۵۲,۹۲۰	۸۲۴,۴۰۰	۴۵۱,۰۸۰
804000	#	آزمایش کشت ادرار، کلنی کانت و آنتی بیوگرام، از نظر عوامل میکروبی		0.42	0.19	0.23	۱۱۱,۱۰۰	۳۶۴,۹۷۰	۳۲۱,۵۰۰	۱۹۵,۲۳۰
804005	#	آزمایش کشت مدفوع و آنتی بیوگرام، از نظر عوامل میکروبی		0.89	0.41	0.48	۲۳۴,۵۷۰	۷۶۶,۹۶۰	۶۷۶,۲۴۰	۴۱۲,۷۲۰
804010	#	آزمایش کشت خون و آنتی بیوگرام، هر نوبت		1.07	0.46	0.61	۲۸۵,۸۳۰	۹۵۰,۷۵۰	۸۳۵,۴۶۰	۵۰۰,۵۷۰
804015	#	آزمایش کشت گلو از نظر عوامل باکتریایی		0.89	0.39	0.5	۲۳۶,۸۹۰	۷۸۴,۳۸۰	۶۸۹,۸۸۰	۴۱۵,۳۸۰
804020	#	آزمایش کشت عامل سالک (لشمانیا)		0.95	0.3	0.65	۲۶۶,۳۵۰	۹۳۸,۵۵۰	۸۱۵,۷۰۰	۴۵۸,۸۵۰
804030	#	آزمایش کشت بی هوازی (مانند مایع آسیت و مایع پلور)		1.04	0.42	0.62	۲۸۰,۹۶۰	۹۴۷,۷۰۰	۸۳۰,۵۲۰	۴۹۰,۱۴۰
804035	#	آزمایش کشت ترشحات عمومی (مثل گوش، بینی، زخم) از نظر عوامل میکروبی		0.46	0.2	0.26	۱۲۲,۶۲۰	۴۰۶,۷۸۰	۳۵۷,۶۴۰	۲۱۴,۹۰۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804040	#	آزمایش کشت ترشحات واژن از نظر عوامل میکروبی		0.46	0.2	0.26	۱۲۲,۶۲۰	۴۰۶,۷۸۰	۳۵۷,۶۴۰	۲۱۴,۹۰۰
804045	#	آزمایش تعیین گروه شیگلا		0.48	0.13	0.35	۱۳۷,۰۸۰	۴۹۳,۰۱۰	۴۲۶,۸۶۰	۲۳۴,۷۱۰
804050	#	آزمایش کیفی اوره‌آز روی بافت برای هلیکوباکتر پیلوری		0.14	0.05	0.09	۳۸,۵۸۰	۱۳۳,۲۷۰	۱۱۶,۲۶۰	۶۶,۸۵۰
804060	#	آزمایش تجسس میکروسکوپی مستقیم و کشت هلیکوباکتر		0.69	0.23	0.46	۱۹۲,۰۵۰	۶۷۱,۱۴۰	۵۸۴,۲۰۰	۳۳۱,۶۶۰
804065	#	آزمایش کشت کلامیدیا		0.71	0.25	0.46	۱۹۶,۰۷۰	۶۷۸,۹۸۰	۵۹۲,۰۴۰	۳۳۹,۵۰۰
804070	#	آزمایش کشت مایکوپلاسما و یا اوراپلاسما		1.31	0.36	0.95	۳۷۳,۵۱۰	۱,۳۴۰,۹۷۰	۱,۱۶۱,۴۲۰	۶۳۹,۸۷۰
804075	#	آزمایش تجسس میکروسکوپی BK (باسیل کخ) به روش اسید فست		2.22	1.06	1.16	۵۸۰,۷۸۰	۱,۸۸۰,۶۰۰	۱,۶۶۱,۳۶۰	۱,۰۲۴,۵۲۰
804080	#	آزمایش کشت و آنتی‌بیوگرام میکروب سل (حداقل با استفاده از ۳ نوع آنتی بیوتیک)		6.38	3.48	2.9	۱,۶۱۸,۷۸۰	۵,۰۲۶,۸۶۰	۴,۴۷۸,۷۶۰	۲,۸۸۶,۶۶۰
804085	#	آزمایش آنتی بیوگرام میکروب سل		4.88	1.02	3.86	۱,۴۲۸,۶۴۰	۵,۲۷۵,۰۲۰	۴,۵۴۵,۴۸۰	۲,۴۲۶,۳۴۰
804090	#	آزمایش تجسس میکروسکوپی مستقیم برای عوامل قارچی		0.24	0.1	0.14	۶۴,۴۸۰	۲۱۶,۰۲۰	۱۸۹,۵۶۰	۱۱۲,۷۰۰
804095	#	آزمایش کشت اختصاصی از نظر عوامل قارچی		0.77	0.31	0.46	۲۰۸,۱۳۰	۷۰۲,۵۰۰	۶۱۵,۵۶۰	۳۶۳,۰۲۰
804100	#	آزمایش مدفوع برای تجسس میکروسکوپی انگل (با روشهای مستقیم و تغلیظی) هر نوبت		0.24	0.12	0.12	۶۲,۱۶۰	۱۹۸,۶۰۰	۱۷۵,۹۲۰	۱۱۰,۰۴۰
804105	#	آزمایش تجسس خون مخفی در مدفوع هر نوبت		0.18	0.1	0.08	۴۵,۴۶۰	۱۴۰,۲۴۰	۱۲۵,۱۲۰	۸۱,۲۰۰
804110	#	آزمایش نوار چسب اسکاچ		0.16	0.05	0.11	۴۴,۹۲۰	۱۵۸,۵۳۰	۱۳۷,۷۴۰	۷۷,۳۵۰
804115	#	تجسس میکروسکوپی جهت تجسس حشره گال		0.28	0.11	0.17	۷۶,۰۰۰	۲۵۷,۸۳۰	۲۲۵,۷۰۰	۱۳۲,۳۷۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804120	#	اندازه‌گیری کمی چربی تام مدفوع (۲۴ تا ۴۸ ساعته)		0.82	0.25	0.57	۲۳۰,۹۴۰	۸۱۷,۹۱۰	۷۱۰,۱۸۰	۳۹۷,۲۵۰
804125	#	تشخیص عوامل ویروسی با استفاده از کشت سلولی		10.2	1.55	8.64	۳,۰۵۰,۴۳۰	۱۱,۵۱۹,۹۲۰	۹,۸۸۶,۹۶۰	۵,۱۴۳,۶۰۰
804140	##*	آزمایش افتراقی BK		1.57	0.43	1.14	۴۴۷,۸۱۰	۱,۶۰۸,۳۸۰	۱,۳۹۲,۹۲۰	۷۶۷,۰۶۰
804145	##*	کشت آمیب		0.39	0.11	0.28	۱۱۰,۸۷۰	۳۹۶,۷۶۰	۳۴۳,۸۴۰	۱۹۰,۱۲۰
804150	##*	کشت ترشح گلو از نظر دیفتری		0.65	0.18	0.47	۱۸۵,۱۷۰	۶۶۴,۱۷۰	۵۷۵,۳۴۰	۳۱۷,۳۱۰
804155	##*	کشت لیستریا		0.5	0.14	0.36	۱۴۲,۲۶۰	۵۰۹,۵۶۰	۴۴۱,۵۲۰	۲۴۳,۸۸۰
804160	##*	کشت بروسلا روی محیط کاستانیدا		0.65	0.18	0.47	۱۸۵,۱۷۰	۶۶۴,۱۷۰	۵۷۵,۳۴۰	۳۱۷,۳۱۰
804165	#	آزمایش اوره تنفسی (UBT Urea Breath) Test با استفاده از کربن ۱۳ یا ۱۴		6.6	1.8	4.8	۱,۸۸۳,۴۰۰	۶,۷۶۸,۰۰۰	۵,۸۶۰,۸۰۰	۳,۲۲۵,۶۰۰
804170	##*	آزمایش E- Test برای هر آنتی بیوتیک		2.62	0.72	1.9	۷۴۷,۰۲۰	۲,۶۸۱,۹۴۰	۲,۳۲۲,۸۴۰	۱,۲۷۹,۷۴۰
804175	##*	تشخیص عوامل بیماری‌زا با تکنیک فلورسنت		1.49	0.41	1.08	۴۲۴,۷۷۰	۱,۵۲۴,۷۶۰	۱,۳۲۰,۶۴۰	۷۲۷,۷۲۰
804180	#	تجسس میکروسکوپی مستقیم برای جسم لیشمن (Leishman Body)		0.41	0.11	0.3	۱۱۷,۲۱۰	۴۲۲,۰۲۰	۳۶۵,۳۲۰	۲۰۰,۶۲۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804181	##*	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانسیم هوازی از خون (روش غیر دستگاهی)	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پالوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	1.1	0.3	0.8	۳۱۳,۹۰۰	۱,۱۲۸,۰۰۰	۹۷۶,۸۰۰	۵۳۷,۶۰۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804182	#*	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانسیم هوازی از خون(روش دستگاهی)	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	3.1	1	2.1	۸۶۶,۷۰۰	۳,۰۴۴,۳۰۰	۲,۶۴۷,۴۰۰	۱,۴۹۴,۵۰۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804183	##*	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانسیم هوازی در کشت زخم(حداقل چهار محیط)	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک-اضافه شدن کد میکروشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پیلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	0.8	0.25	0.55	۲۲۴,۶۰۰	۷۹۲,۶۵۰	۶۸۸,۷۰۰	۳۸۶,۷۵۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804184	##*	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانسیم هوازی در کشت نمونه ادرار	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	0.5	0.15	0.35	۱۴۱,۱۰۰	۵۰۰,۸۵۰	۴۳۴,۷۰۰	۲۴۲,۵۵۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804185	##*	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانسیم هوازی در کشت نمونه مدفوع	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	0.7	0.2	0.5	۱۹۸,۷۰۰	۷۰۹,۹۰۰	۶۱۵,۴۰۰	۳۴۰,۹۰۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804186	##*	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانسیم هوازی در کشت نمونه تنفسی	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	0.7	0.2	0.5	۱۹۸,۷۰۰	۷۰۹,۹۰۰	۶۱۵,۴۰۰	۳۴۰,۹۰۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804187	##*	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیزم هوازی مایعات استریل بدن	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پالوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	1	0.3	0.7	۲۸۲,۲۰۰	۱,۰۰۱,۷۰۰	۸۶۹,۴۰۰	۴۸۵,۱۰۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804188	##*	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیسم هوازی سایر نمونه های بالینی	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پیلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	0.7	0.2	0.5	۱۹۸,۷۰۰	۷۰۹,۹۰۰	۶۱۵,۴۰۰	۳۴۰,۹۰۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804189	#*	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانیزم بی هوازی در نمونه های بالینی	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	2.3	0.7	1.6	۶۴۷,۹۰۰	۲,۲۹۵,۲۰۰	۱,۹۹۲,۸۰۰	۱,۱۱۴,۴۰۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804190	##*	تشخیص فنوتیپیک باکتری های هوازی گرم منفی با رشد سریع (روش Traditional)	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پالوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	1.6	0.5	1.1	۴۴۹,۲۰۰	۱,۵۸۵,۳۰۰	۱,۳۷۷,۴۰۰	۷۷۳,۵۰۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804191	##*	تشخیص فنوتیپیک باکتری های هوازی گرم منفی با رشد سریع (به روشهایی نظیر Microwell strip)	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک-اضافه شدن کد میکروشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پیلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	2.3	0.7	1.6	۶۴۷,۹۰۰	۲,۲۹۵,۲۰۰	۱,۹۹۲,۸۰۰	۱,۱۱۴,۴۰۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804192	##*	تشخیص فنوتیپیک باکتری های هوازی گرم منفی پرنیاز(بروسلا، هموفیلوس، نایسریا و سایر)	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروشناسی بیمارستانی)(محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	2.3	0.7	1.6	۶۴۷,۹۰۰	۲,۲۹۵,۲۰۰	۱,۹۹۲,۸۰۰	۱,۱۱۴,۴۰۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804193	#*	تشخیص فنوتیپیک باکتری های هوازی گرم مثبت	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	1.2	0.4	0.8	۳۳۴,۰۰۰	۱,۱۶۷,۲۰۰	۱,۰۱۶,۰۰۰	۵۷۶,۸۰۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804194	##	رنگ آمیزی گرم برای هرنمونه و یا کلنی ایزوله شده	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک-اضافه شدن کد میکروشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پیلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	0.35	0.1	0.25	۹۹,۳۵۰	۳۵۴,۹۵۰	۳۰۷,۷۰۰	۱۷۰,۴۵۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804195	#*	تعیین مقاومت میکروبی(هردیسک)	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	0.12	0.04	0.08	۳۳,۴۰۰	۱۱۶,۷۲۰	۱۰۱,۶۰۰	۵۷,۶۸۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804196	#*	تشخیص فنوتیپیک ESBL	(پشتیبانی از مهر مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	0.8	0.2	0.6	۲۳۰,۴۰۰	۸۳۶,۲۰۰	۷۲۲,۸۰۰	۳۹۳,۴۰۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804197	#*	تشخیص فنوتیپیک کارباینماز	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک-اضافه شدن کد میکروشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پیلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	1.1	0.3	0.8	۳۱۳,۹۰۰	۱,۱۲۸,۰۰۰	۹۷۶,۸۰۰	۵۳۷,۶۰۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804198	#*	تشخیص فنوتیپیک Amp C	(پشتیبانی از مهر مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پالوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	1	0.3	0.7	۲۸۲,۲۰۰	۱,۰۰۱,۷۰۰	۸۶۹,۴۰۰	۴۸۵,۱۰۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804201	#*	تشخیص مولکولی MRSA	(پشتیبانی از مهر مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	4.5	1	3.5	۱,۳۱۰,۵۰۰	۴,۸۱۲,۵۰۰	۴,۱۵۱,۰۰۰	۲,۲۲۹,۵۰۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804202	#*	تشخیص مولکولی VRE	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	4.5	1	3.5	۱,۳۱۰,۵۰۰	۴,۸۱۲,۵۰۰	۴,۱۵۱,۰۰۰	۲,۲۲۹,۵۰۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804203	#*	تشخیص مولکولی کاربایناماز	(پشتیبانی از مهر مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	4.5	1	3.5	۱,۳۱۰,۵۰۰	۴,۸۱۲,۵۰۰	۴,۱۵۱,۰۰۰	۲,۲۲۹,۵۰۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804204	#*	تشخیص مولکولی ESBL	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	4.5	1	3.5	۱,۳۱۰,۵۰۰	۴,۸۱۲,۵۰۰	۴,۱۵۱,۰۰۰	۲,۲۲۹,۵۰۰

کد ملی (C o d e)	ویژگی کد	شرح کد (Value)	توضیحات	کل	حرفه‌ای	فنی	دولتی (ریال)	خصوصی (ریال)	خیریه (ریال)	عمومی غیر دولتی (ریال)
804206	#*	تشخیص مولکولی Amp C	(پشتیبانی از مهار مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک- اضافه شدن کد میکروشناسی بیمارستانی) (محدود به بیمارستانها و مشروط به رعایت استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت و ممیزی آزمایشگاههای میکروب شناسی) (پوشش بیمه ای منوط به تأیید مراکز پایلوت توسط شورای عالی بیمه می‌باشد)	4.5	1	3.5	۱,۳۱۰,۵۰۰	۴,۸۱۲,۵۰۰	۴,۱۵۱,۰۰۰	۲,۲۲۹,۵۰۰
804400	#	آزمایش کامل مایع منی (Semen Analysis) شامل ارزیابی حجم، شمارش، حرکت و مورفولوژی اسپرم بطور کامل به روش دستی		0.55	0.3	0.25	۱۳۹,۵۵۰	۴۳۳,۳۵۰	۳۸۶,۱۰۰	۲۴۸,۸۵۰
804405	#	آزمایش کامل مایع منی (Semen Analysis) شامل ارزیابی حجم، شمارش، حرکت و مورفولوژی اسپرم بطور کامل به روش دستی بطور کامل دستگاه خودکار		1.1	0.2	0.9	۳۲۵,۵۰۰	۱,۲۱۵,۱۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰	۵۵۰,۹۰۰
804410	#	اندازه‌گیری فروکتوز مایع منی		0.17	0.04	0.13	۴۹,۲۵۰	۱۷۹,۸۷۰	۱۵۵,۳۰۰	۸۳,۹۳۰
804415	#	آزمایش بعد از مقاربت (PCT)		0.39	0.16	0.23	۱۰۵,۰۷۰	۳۵۳,۲۱۰	۳۰۹,۷۴۰	۱۸۳,۴۷۰