

اطلاعاتی	ISEVEN	بررسی می‌کند آیا یک عدد زوج است.	=ISEVEN(4)	اگر عدد ۴ زوج باشد، نتیجه TRUE خواهد بود
	ISODD	بررسی می‌کند آیا یک عدد فرد است.	=ISODD(5)	اگر عدد ۵ فرد باشد، نتیجه TRUE خواهد بود
	ISNA	بررسی می‌کند آیا یک سلول مقدار N/A# دارد.	=ISNA(A1)	اگر مقدار A۱ برابر N/A# باشد، نتیجه TRUE خواهد بود
	ISERROR	بررسی می‌کند آیا یک سلول خطا دارد (غیر از N/A#)	=ISERROR(A1)	اگر مقدار A۱ خطا داشته باشد، TRUE نمایش داده می‌شود

آمار	AVERAGE	میانگین مقادیر را محاسبه می‌کند.	=AVERAGE(2, 4, 6)	میانگین سه عدد ۲، ۴ و ۶ برابر است با ۴
	AVERAGEIF	میانگین مقادیر با یک شرط خاص.	=AVERAGEIF(A1:A10, >10)	میانگین مقادیر بزرگ‌تر از ۱۰ در محدوده A۱:A۱۰ محاسبه می‌شود
	AVERAGEIFS	میانگین مقادیر با چند شرط خاص.	=AVERAGEIFS(B1:B10, A1:A10, >5, C1:C10, <10)	اعداد ستون B میانگین گرفته می‌شوند که در ستون A بزرگ‌تر از ۵ و در ستون C کوچک‌تر از ۱۰ باشند
	MAX	بزرگ‌ترین مقدار را پیدا می‌کند.	=MAX(2, 5, 8)	بزرگ‌ترین عدد از بین ۲، ۵ و ۸ برابر ۸ است
	MIN	کوچک‌ترین مقدار را پیدا می‌کند.	=MIN(2, 5, 8)	کوچک‌ترین عدد از بین ۲، ۵ و ۸ برابر ۲ است
	COUNT	تعداد سلول‌های پر را می‌شمارد.	=COUNT(A1:A10)	تعداد سلول‌هایی که عدد دارند در بازه A۱:A۱۰ محاسبه می‌شود
	COUNTA	تعداد تمام سلول‌های پر را می‌شمارد.	=COUNTA(A1:A10)	تعداد تمام سلول‌های غیرخالی (عدد، متن، و غیره) محاسبه می‌شود
	COUNTBLANK	تعداد سلول‌های خالی را می‌شمارد.	=COUNTBLANK(A1:A10)	تعداد سلول‌های خالی در بازه A۱:A۱۰ محاسبه می‌شود
	COUNTIF	تعداد سلول‌ها با یک شرط خاص را می‌شمارد.	=COUNTIF(A1:A10, >5)	تعداد سلول‌هایی که مقدارشان بزرگ‌تر از ۵ باشد، محاسبه می‌شود
	COUNTIFS	تعداد سلول‌ها با چند شرط خاص را می‌شمارد.	=COUNTIFS(A1:A10, >5, B1:B10, <10)	تعداد سلول‌هایی که در A۱:A۱۰ بزرگ‌تر از ۵ و در B۱:B۱۰ کوچک‌تر از ۱۰ باشند، محاسبه می‌شود

ریاضی	SUM	برای جمع کردن مقادیر استفاده می‌شود.	=SUM(2, 3, 5)	جمع سه عدد ۲، ۳ و ۵ برابر ۱۰ می‌شود
	SUMIF	جمع مقادیر را با یک شرط محاسبه می‌کند.	=SUMIF(A1:A10, >10)	تمام مقادیر بزرگ‌تر از ۱۰ در بازه A۱:A۱۰ جمع می‌شوند
	SUMIFS	جمع مقادیر با چند شرط را محاسبه می‌کند.	=SUMIFS(B1:B10, A1:A10, >5, C1:C10, <10)	اعداد ستون B جمع می‌شوند که در ستون A بزرگ‌تر از ۵ و در ستون C کوچک‌تر از ۱۰ باشند
	SUMPRODUCT	ضرب مقادیر دو یا چند محدوده و جمع نتیجه آن‌ها.	=SUMPRODUCT(A1:A3, B1:B3)	اعداد A۱ تا A۳ در B۱ تا B۳ ضرب شده و نتیجه جمع می‌شود
	SUBTOTAL	محاسباتی مثل جمع یا میانگین را روی داده‌های فیلتر شده انجام می‌دهد.	=SUBTOTAL(9, A1:A10)	جمع مقادیر A۱ تا A۱۰ با نادیده گرفتن مقادیر فیلتر شده
	POWER	یک عدد را به توان مشخص می‌رساند.	=POWER(2, 3)	عدد ۲ به توان ۳ می‌شود که برابر است با ۸
	MOD	باقی‌مانده تقسیم دو عدد را برمی‌گرداند.	=MOD(10, 3)	باقی‌مانده تقسیم ۱۰ بر ۳ برابر است با ۱
	ROUND	یک عدد را به تعداد مشخصی از اعشار گرد می‌کند.	=ROUND(2.345, 2)	عدد ۲۳۴۵ به ۲۳۵ گرد می‌شود

تاریخ و زمان	TODAY	تاریخ امروز را برمی‌گرداند.	=TODAY()	تاریخ جاری سیستم نمایش داده می‌شود
	NOW	تاریخ و ساعت جاری سیستم را برمی‌گرداند.	=NOW()	تاریخ و ساعت فعلی نمایش داده می‌شود

منطقی	IF	یک شرط را بررسی می‌کند و نتایج متفاوت برمی‌گرداند.	=IF(A1>10,"کوچکتر 10","یا مساوی 10")	اگر مقدار A۱ بزرگ‌تر از ۱۰ باشد، بزرگ‌تر از ۱۰ نمایش داده می‌شود وگرنه کوچک‌تر یا مساوی ۱۰
	IFERROR	اگر خطایی در فرمول باشد، مقدار خاصی برمی‌گرداند.	=IFERROR(A1/B1, (خطا ,	اگر تقسیم A۱ بر B۱ خطا دهد، خطا نمایش داده می‌شود
	AND	بررسی می‌کند آیا تمام شرایط درست هستند.	=AND(A1>5, B1<10)	اگر مقدار A۱ بزرگ‌تر از ۵ و مقدار B۱ کوچک‌تر از ۱۰ باشد، نتیجه درست است
	OR	بررسی می‌کند آیا حداقل یک شرط درست است.	=OR(A1>5, B1<10)	اگر حداقل یکی از شرایط A۱>۵ یا B۱<۱۰ درست باشد، نتیجه درست است
	NOT	نتیجه منطقی را معکوس می‌کند.	=NOT(A1>5)	اگر A۱ بزرگ‌تر از ۵ باشد، نتیجه غلط می‌شود و بالعکس
	FALSE	مقدار منطقی غلط را برمی‌گرداند.	=FALSE()	همیشه مقدار False را نمایش می‌دهد
	TRUE	مقدار منطقی درست را برمی‌گرداند.	=TRUE()	همیشه مقدار True را نمایش می‌دهد

جستجو	ROW	شماره ردیف یک سلول را برمی‌گرداند.	=ROW(A1)	شماره ردیف سلول A1 برابر ۱ است
	COLUMN	شماره ستون یک سلول را برمی‌گرداند.	=COLUMN(A1)	شماره ستون سلول A1 برابر ۱ است
	OFFSET	برای ساخت محدوده‌های پویا (داینامیک) استفاده می‌شود.	=OFFSET(A1,0,0, 3, 2)	این فرمول الان محدوده B۳:A۱:۳ را انتخاب می‌کند
	VLOOKUP	یک مقدار را در یک ستون جستجو می‌کند و مقدار متناظر را برمی‌گرداند.	=VLOOKUP(5, A1:B10, 2, FALSE)	مقدار متناظر ۵ در ستون دوم جدول A۱:B۱۰ پیدا می‌شود
	INDIRECT	آدرس یک سلول به‌صورت متن را به مرجع تبدیل می‌کند.	=INDIRECT(A1)	مقدار سلول A۱ نمایش داده می‌شود
	MATCH	موقعیت یک مقدار در یک محدوده را برمی‌گرداند.	=MATCH(5, A1:A10, 0)	موقعیت عدد ۵ در بازه A۱:A۱۰ پیدا می‌شود
	INDEX	مقدار یک سلول خاص در یک محدوده را برمی‌گرداند.	=INDEX(A1:B10, 2, 1)	مقدار ردیف ۲ و ستون ۱ از محدوده A۱:B۱۰ برمی‌گردد
	XLOOKUP	یک مقدار را در یک ستون جستجو می‌کند و مقدار متناظر را برمی‌گرداند.	=XLOOKUP(5, A1:A10, B1:B10)	مقدار متناظر عدد ۵ در محدوده A۱:A۱۰ از B۱:B۱۰ نمایش داده می‌شود

متنی	SEARCH	موقعیت یک متن خاص را در یک متن دیگر پیدا می‌کند.	=SEARCH(l, Hello)	موقعیت اولین l در کلمه Hello برابر ۳ است
	VALUE	یک متن عددی را به عدد تبدیل می‌کند.	=VALUE(123)	متن ۱۲۳ به عدد ۱۲۳ تبدیل می‌شود
	REPLACE	یک بخش از متن را با متن جدید جایگزین می‌کند.	=REPLACE(Hello, 2, 3, abc)	کلمه Hello به Habco تغییر می‌یابد
	LEN	تعداد کاراکترهای یک متن را می‌شمارد.	=LEN(Excel)	طول کلمه Excel برابر ۵ است
	LEFT	تعداد مشخصی از کاراکترهای سمت چپ متن را جدا می‌کند.	=LEFT(Excel, 2)	دو کاراکتر اول کلمه Excel برابر Ex است
	RIGHT	تعداد مشخصی از کاراکترهای سمت راست متن را جدا می‌کند.	=RIGHT(Excel, 2)	دو کاراکتر آخر کلمه Excel برابر el است
	MID	بخشی از متن را از یک موقعیت مشخص جدا می‌کند.	=MID(Hello, 2, 3)	سه کاراکتر از موقعیت دوم کلمه Hello نمایش داده می‌شود: ell
	TRIM	فاصله‌های اضافی بین متون را حذف می‌کند.	=TRIM(Hello World)	کلمه Hello World بدون فاصله اضافی نمایش داده می‌شود

